

PLANTES
SAUVAGES ET LOCALES
D'ÎLE-DE-FRANCE



PARICIFLORE
CATALOGUE 2025



PLANTER SAUVAGE ET LOCAL, QUELS ENJEUX ?

Planter « sauvage et local » s'avère être une réponse indispensable aux enjeux écologiques actuels.

Les acteurs de l'environnement sont au fait depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, les aménageurs et les collectivités souhaitent aussi changer leurs pratiques et utiliser la flore sauvage dans leurs projets. Le tournant est pris et la filière ne demande qu'à se développer !

Quels intérêts à planter sauvage et local ?

Les plantes sauvages sont le support de vie de nombreuses espèces faunistiques et les interactions sont multiples (alimentation, refuge, reproduction...). Maintenir la diversité végétale de la région, c'est donc préserver la biodiversité dans sa globalité et lui permettre de se pérenniser.

Les espèces végétales indigènes de la région sont par nature adaptées au climat, au sol et aux conditions locales. Plus robustes, elles assurent une meilleure reprise, sont plus résistantes aux aléas climatiques, aux maladies et nécessitent peu d'entretien.

Pour quels projets utiliser la flore sauvage ?

Pariciflore souhaite fournir aux Franciliens, et notamment aux professionnels de l'environnement, aux collectivités ou aux particuliers, des plantes sauvages de la région Île-de-France.

L'objectif est de répondre aux besoins de la gestion et de la restauration des milieux naturels mais aussi de l'ornementation de nos villes.

Sommaire



UNE PÉPINIÈRE
ENGAGÉE AU SERVICE
DE LA NATURE

▲ 4

NOS PRODUITS
ET PRESTATIONS

▲ 10

LISTE DES ESPÈCES
AU CATALOGUE

▲ 17

PRAIRIES ET
PELOUSES

▲ 23

ZONES HUMIDES

▲ 33

LISIÈRES
ET BOISEMENTS

▲ 42

JARDINS,
SQUARES ET PARCS

▲ 51

BALCONS, TERRASSES
ET TOITURES

▲ 65

TARIFS ET
INFOS PRATIQUES

▲ 74



UNE
PÉPINIÈRE
ENGAGÉE
AU SERVICE
DE LA NATURE

Pariciflore est une association de protection de la nature créée en 2020. Ses objectifs sont de faire valoir les potentialités des plantes sauvages et donc d'inciter le plus grand nombre à les utiliser dans les projets de végétalisation. La finalité de l'association est de participer, au travers de ses activités, au maintien du patrimoine génétique de la flore sauvage de la région et donc plus largement à la préservation de la biodiversité.

UN CATALOGUE 100 % SAUVAGE ET LOCAL

Nous proposons exclusivement des espèces sauvages de la région Île-de-France (ou plus largement du Bassin parisien nord). Sont considérées comme « sauvages », les espèces qualifiées d'indigènes (catalogue TAXREF). Quelques rares espèces dites naturalisées pourront néanmoins apparaître dans le catalogue afin, par exemple, de répondre aux besoins de l'ornementation. La plupart des espèces proposées sont communes en Île-de-France.



Des plantes pour la renaturation des milieux naturels

Utiliser la flore sauvage et locale pour la gestion, la restauration voire la création de milieux naturels est une évidence et pourtant ce n'est pas toujours le cas.



La pépinière propose les plantes qui permettent de reconstituer les cortèges floristiques des prairies (de la prairie sèche à la prairie humide), des lisières forestières et des zones humides.

Pariciflore a particulièrement à cœur la restauration ou la création de zones humides et a dédié une partie de sa production aux plantes des bords des eaux (= héliophytes).



Ces milieux abritent une incroyable diversité d'espèces animales et végétales, souvent rares ou menacées et jouent un rôle clé dans la régulation et l'épuration des eaux, dans l'atténuation des changements climatiques en stockant le carbone. La conservation des zones humides est donc cruciale pour préserver la biodiversité et les services écosystémiques qu'elles offrent.



Des plantes pour le fleurissement durable des villes

Les plantes sauvages apportent le gîte et le couvert à de nombreuses espèces. C'est une manière efficace et pérenne d'assurer le retour de la nature en ville.

Par ailleurs, les fleurs sauvages présentent un intérêt ornemental qui mérite aujourd'hui d'être valorisé.

En réduisant notre regard sur ces plantes que nous avons longtemps appelées "mauvaises herbes", nous pouvons nous émerveiller face à l'incroyable richesse de formes, de couleurs, de textures et redécouvrir leur beauté plus naturelle, spontanée et changeante au fil des saisons.

La flore sauvage peut être utilisée pour de nombreux projets en milieu urbain : végétalisation des cours d'écoles, des bords de routes, des squares et des parcs, des pieds d'immeubles, des jardins privés, des toitures végétalisées...



ENGAGEMENT DANS LA MARQUE VÉGÉTAL LOCAL

Depuis sa création, Pariciflore a choisi de s'engager dans la marque *Végétal local* portée par l'Office français de la biodiversité (OFB).

Cette marque garantit :

- la provenance sauvage et locale des espèces fournies par la pépinière ;
- le respect d'un référentiel technique qui assure des prélèvements en milieux naturels respectueux des populations naturelles et une grande diversité génétique des lots proposés ;
- la traçabilité de chaque plant ou lot de semences.



VÉGÉTAL
local



Aujourd'hui, ce sont 85 espèces
du catalogue qui bénéficient de la
marque *Végétal local* pour le
Bassin parisien Nord.

DES SEMENCES ISSUES DE RÉCOLTES EN MILIEUX NATURELS

Toutes nos récoltes sont effectuées par nos soins en milieux naturels.

La fondatrice et directrice de Pariciflore, écologue et botaniste de formation, apporte son expertise et ses compétences dans le choix des espèces du catalogue, dans la sélection et le repérage des sites de récolte.

Nos méthodes de récolte de semences, dictées par le référentiel technique de la marque **Végétal local**, garantissent une grande diversité génétique et assurent la préservation des populations en milieu naturel.

Ce savoir et cette expertise sont encore assez rares et précieuses dans ce domaine. Nous souhaitons les partager et les valoriser en vous proposant nos services de prestations de récolte (voir page 14).

UN TRAVAIL MANUEL ET ARTISANAL

Face à la demande croissante en faveur du végétal local et au développement de ce nouveau marché, nous faisons face à un double défi : produire des plantes sauvages et locales en plus grande quantité, en conservant un mode de production vertueux et respectueux de l'environnement.

Pour ne pas importer dans ce nouveau modèle de production, les limites du système de production horticole traditionnel, **nous faisons le choix de l'artisanat.**

Cela nous permet d'assurer la robustesse, la qualité de notre production et de ne jamais perdre de vue nos valeurs fondamentales.

Chaque étape requiert une attention minutieuse, depuis la collecte des graines en milieu naturel jusqu'à la multiplication et l'entretien des plantes. Ce sont des gestes précis et répétitifs, un savoir-faire artisanal, comme le tri des semences à l'aide de tamis et de techniques de vannage, le séchage des graines...



DES MODES DE PRODUCTION RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



Alors que la production horticole traditionnelle est extrêmement consommatrice (d'intrants chimiques et d'énergie), nous souhaitons démontrer qu'il est possible de faire autrement et durablement.

Ainsi, pour la production horticole et l'entretien de notre pépinière, nous appliquons des règles strictes : pas d'intrant chimique, pas de motorisation, ni d'énergie thermique.

Nous n'utilisons donc ni d'engrais ni fongicides pour nos plantes, les serres sont froides et l'entretien du site est effectué sans combustible ni électricité.

Pour préserver les tourbières, des écosystèmes précieux et menacés, nous testons l'utilisation du terreau sans tourbe pour nos semis.

Notre consommation d'eau est réduite grâce à la robustesse des plantes sauvages et à l'installation d'un système d'irrigation basse pression qui nous permet d'optimiser notre consommation. La pose de plusieurs cuves de récupération des eaux de pluie vient ajouter une réserve en eau supplémentaire.

Ces modes de production garantissent à nos clients d'obtenir des plantes cultivées dans le respect de l'environnement et avec un impact carbone minimal.

La pépinière fonctionne sans jamais recourir à l'électricité du réseau, s'inscrivant également dans une démarche écologique et autonome. Nous prévoyons prochainement d'installer des panneaux solaires, qui fourniront une source d'énergie renouvelable et propre pour nos activités le nécessitant (arrosage automatique, ordinateur et portable, lumière dans le bureau...).

UNE ACTIVITÉ EN CIRCUIT COURT

Toutes nos activités sont réalisées localement, en région Île-de-France. Nous favorisons donc une activité économique en circuit "ultra" court : de la récolte des graines à la multiplication des plantes en pépinière, jusqu'aux chantiers de plantation qui ont également vocation à être menés en Île-de-France.





NOS PRODUITS ET PRESTATIONS

Vente de plants

Vente de semences

Prestations de récolte

Accompagnement
et expertise

Formations

Animations

VENTE DE PLANTS

PASSER COMMANDE
OU OBTENIR UN DEVIS
contact@pariciflore.fr
06 12 58 00 16

Nous vous proposons des plantes issues de semences récoltées par nos soins en milieux naturels, 100 % locales et sauvages, dont 85 sont marquées **Végétal local** pour le Bassin parisien Nord.

Nous avons plus de 160 espèces au catalogue. **Notre gamme de plantes est très diversifiée** pour pouvoir reconstituer le cortège floristique de différents milieux naturels et permettre de répondre autant aux objectifs de renaturation que d'ornementation : prairies et pelouses, zones humides, boisements, prairies fleuries, parcs et jardins, terrasses, balcons, toitures.

IMPORTANT !

Pour pouvoir répondre à des commandes importantes, il est indispensable d'établir un contrat de culture. Cela nous permet de mobiliser toutes les ressources nécessaires à la production des plants. Dans la plupart des cas, il est indispensable de passer commande au moins un an à l'avance, voire un an et demi si une récolte de graines est requise.



Nous proposons différents types de contenants pour s'ajuster au mieux aux besoins des projets :

- **Plantes en pot : G8, G9, C2L .**

Nos plantes sont disponibles dans différents contenants en fonction de leur type ou de leur stade de développement.

- **Micromottes (sur contrat de culture) :** l'étape de la germination est souvent délicate et partir directement de la plantule peut constituer un avantage pour lancer une production par exemple. Les micromottes sont aussi intéressantes pour certains types de projets et chantiers spécifiques.

VENTE DE SEMENCES

PASSER COMMANDE
OU OBTENIR UN DEVIS
contact@pariciflore.fr
06 12 58 00 16

Les mélanges que nous constituons chaque année selon les récoltes sont les suivants :

Mélanges de semences pour les particuliers

* La composition des mélanges varie selon les récoltes de l'année.



Sachet de 5, 10 ou 30g

28 espèces. Exemple de composition :

Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Allium vineale, Centaurea jacea aggr., Cichorium intybus, Coronilla varia, Daucus carota, Echium vulgare, Galium album, Galium verum, Heracleum sphondylium, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Lathyrus pratensis, Leucanthemum ircutianum, Linaria vulgaris, Malva moschata, Origanum vulgare, Papaver rhoeas, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Rhinanthus alectorolophus, Rumex acetosa, Salvia pratensis, Silene latifolia, Silene vulgaris, Vicia segetalis.



Sachet de 2g

7 espèces. Exemple de composition :

Achillea millefolium, Betonica officinalis, Hypericum perforatum, Linaria vulgaris, Origanum vulgare, Papaver rhoeas, Silene latifolia subsp. alba.



Sachet de 2g

9 espèces. Exemple de composition :

Centaurea jacea aggr., Cichorium intybus, Knautia arvensis, Lathyrus pratensis, Leucanthemum ircutianum, Prunella vulgaris, Salvia pratensis, Scabiosa columbaria, Silene dioica.

Mélange de semences
SURPRISE

Sachet de 2g

4 espèces. Idéal pour offrir !

Semis adapté pour les jardinières ou les jardins (exposition soleil ou mi-ombre).

Mélanges de semences pour les professionnels

* La composition des mélanges varie selon les récoltes de l'année.



Quantité à définir en fonction de vos besoins

28 espèces. Exemple de composition :

Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Allium vineale, Centaurea jacea aggr., Cichorium intybus, Coronilla varia, Daucus carota, Echium vulgare, Galium album, Galium verum, Heracleum sphondylium, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Lathyrus pratensis, Leucanthemum ircutianum, Linaria vulgaris, Malva moschata, Origanum vulgare, Papaver rhoeas, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Rhinanthus alectorolophus, Rumex acetosa, Salvia pratensis, Silene latifolia, Silene vulgaris, Vicia segetalis.

Mélange de semences

SUR MESURE

Nous pouvons à titre exceptionnel composer des mélanges à la carte selon nos disponibilités et vos projets.

Fabrication de sachets de semences évènementiels personnalisables

Pour sensibiliser le grand public et valoriser votre démarche en faveur de la protection de la nature, nous vous proposons des sachets de semences sur mesure.

Nous incluons dans cette prestation la conception d'un design personnalisé selon vos besoins et l'impression sur papier recyclé.



PRESTATIONS DE RÉCOLTE

PASSER COMMANDE
OU OBTENIR UN DEVIS
contact@pariciflore.fr
06 12 58 00 16

Pour des projets spécifiques de multiplication d'espèces pures ou des projets de renaturation, **nous pouvons mener des récoltes de semences en milieux naturels ou sur des sites dont vous êtes gestionnaires ou propriétaires.**

Nous nous occupons aussi du séchage, du tri et du conditionnement de ces semences.

Nous pouvons récolter des espèces sauvages hors catalogue mais présentes en Île-de-France.



ACCOMPAGNEMENT ET EXPERTISE

PASSER COMMANDE
OU OBTENIR UN DEVIS
contact@pariciflore.fr
06 12 58 00 16

Nous accompagnons nos partenaires dans leurs projets de végétalisation qui incluent des espèces sauvages.

Pariciflore peut apporter son expertise et ses compétences en tant qu'**assistant de maîtrise d'ouvrage** ou tout simplement **en appui technique** aux services et agences chargés de projets.

Qu'il s'agisse de renaturation ou de fleurissement durable, le choix des palettes végétales doit être cohérent avec les caractéristiques du site et les objectifs de l'aménagement.

Les projets sur lesquels nous pouvons apporter notre expertise sont multiples : restauration et gestion d'espaces naturels, création de mares, aménagement de parcs et de squares, constructions immobilières, cours oasis, etc.

Par ailleurs, nous pouvons accomplir des inventaires floristiques et plus largement des diagnostics écologiques.



FORMATIONS PROFESSIONNELLES

PASSER COMMANDE
OU OBTENIR UN DEVIS
contact@pariciflore.fr
06 12 58 00 16

Il est aujourd'hui indispensable de faire connaître l'intérêt des plantes sauvages afin que ces dernières soient valorisées dans les futurs projets franciliens.

Pariciflore propose des formations en rapport avec la connaissance et/ou l'utilisation de la flore sauvage et locale. Ces formations peuvent être destinées aux agents des collectivités locales (services espaces verts, environnement), aux paysagistes, aux concepteurs-paysagistes, aux membres d'associations...



ANIMATIONS

Nous avons à cœur de sensibiliser les plus jeunes et le grand public à la préservation de la nature.

Dans ce cadre, nous proposons à nos partenaires et tout particulièrement aux collectivités locales des ateliers et animations. Nous accueillons des groupes à la pépinière mais nous proposons également des ateliers hors les murs.



LISTE DES ESPÈCES AU CATALOGUE

LISTE DES ESPÈCES AU CATALOGUE

Colonne Semences

Vous retrouverez les espèces que nous pouvons récolter pour vous en milieux naturels dans le cadre d'une **prestation de récolte** (voir détail p.14).

Colonne Plants

Vous retrouverez les espèces disponibles en plants dans différents contenants (G8, G9, C2L, micromottes, en fonction de leur type ou de leur stade de développement).



Colonne Végétal local

Les espèces marquées **Végétal local** bénéficient de la marque pour le **Bassin parisien Nord**.

Colonnes Types de milieux

P - Prairies et apparentées / **ZH** - Zones humides / **B** - Lisières et boisements

J - Parcs et jardins / **T** - Terrasses, balcons, toitures

Nom Latin	Nom vernaculaire	Semences	Plants		P	ZH	B	J	T
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	x	x	x	x			x	x
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire		x			x		x	
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	x	x	x	x		x	x	
<i>Agrimonia procera</i>	Aigremoine élevée	x			x		x	x	
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampant	x	x	x	x			x	x
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain d'eau	x	x			x			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire	x	x	x			x	x	
<i>Allium ursinum</i>	Ail des ours	x				x	x		
<i>Allium vineale</i>	Ail des vignes	x	x	x	x			x	x
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	x	x	x	x	x		x	
<i>Althaea officinalis</i>	Guimauve officinale	x		x		x		x	
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone des bois		x				x		
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	x	x	x		x	x		
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil des bois	x	x	x			x	x	
<i>Antirrhinum majus</i>	Muflier à grandes fleurs		x						x
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie commune	x	x		x		x	x	x
<i>Argentina anserina</i>	Potentille ansérine		x		x	x		x	x
<i>Armeria arenaria</i>	Armérie faux-plantain	x	x		x			x	x
<i>Betonica officinalis</i>	Épiaire officinale	x	x	x			x	x	x
<i>Blackstonia perfoliata</i>	Blackstonie perfoliée	x	x		x	x			
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	Scirpe maritime	x				x			
<i>Brachypodium rupestre</i>	Brachypode penné	x		x		x			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	x	x	x	x		x	x	x
<i>Briza media</i>	Brize intermédiaire	x	x	x	x			x	x
<i>Bromopsis erecta</i>	Brome érigé	x	x	x	x		x		
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome mou	x			x				
<i>Butomus umbellatus</i>	Butome en ombelle		x			x		x	



Nom Latin	Nom vernaculaire	Semences	Plants		P	ZH	B	J	T
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Calamagrostide épigéios	x	x		x	x		x	
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais		x			x			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	x		x	x			x	
<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes		x	x	x			x	x
<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée		x				x	x	
<i>Carex acutiformis</i>	Laîche des marais	x	x	x		x			
<i>Carex flacca</i>	Laîche glauque	x	x	x	x		x	x	x
<i>Carex hirta</i>	Laîche hérissée		x			x			
<i>Carex pendula</i>	Laîche à épis pendants	x	x	x		x	x	x	
<i>Carex pseudocyperus</i>	Laîche faux-souchet		x			x	x		
<i>Carex remota</i>	Laîche espacée		x			x	x	x	
<i>Carex riparia</i>	Laîche des rives		x	x		x			
<i>Carex sylvatica</i>	Laîche des bois		x	x			x	x	
<i>Centaurea jacea aggr.</i>	Centaurée jacée	x	x	x	x			x	
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centaurée scabieuse		x	x	x			x	
<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge		x					x	x
<i>Chelidonium majus</i>	Grande chélideine	x	x	x			x	x	
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée amère	x	x	x	x			x	
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode commun	x	x	x	x		x	x	x
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	x			x	x	x	x	
<i>Coronilla varia</i>	Coronille changeante	x	x	x	x			x	x
<i>Cruciata laevipes</i>	Croisette commune		x		x			x	
<i>Cyanus segetum</i>	Bleuet des moissons	x			x			x	x
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire des murailles	x	x						x
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage	x	x	x	x				
<i>Diploxys tenuifolia</i>	Roquette sauvage	x	x					x	x
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	x	x	x		x		x	
<i>Dipsacus pilosus</i>	Cardère poilue	x				x	x		
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	x	x	x	x			x	x
<i>Eleocharis palustris</i>	Scirpe des marais	x	x	x		x			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Épilobe hérissé	x	x	x		x	x		
<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre	x	x	x	x			x	x
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre	x	x	x		x	x		
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit cyprès		x		x				x
<i>Ficaria verna</i>	Ficaire		x				x	x	
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine des prés	x	x	x		x	x		
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenouil commun	x	x					x	x
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois	x	x	x			x	x	x
<i>Galium album</i>	Gaillet blanc	x	x	x	x				
<i>Galium palustre</i>	Gaillet des marais		x			x			
<i>Galium verum</i>	Gaillet vrai	x	x	x	x				
<i>Genista tinctoria</i>	Genêt des teinturiers	x	x		x			x	x
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte des villes	x	x	x			x		
<i>Glechoma hederacea</i>	Gléchome lierre terrestre		x		x		x	x	x
<i>Glyceria maxima</i>	Glycérie aquatique	x				x			
<i>Hedera helix</i>	Lierre grimpant		x				x		x
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce sphondyle	x		x	x	x			
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Fausse jacinthe des bois	x		x			x		
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	Hydrocharis morsure-des-grenouilles		x			x			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hirsute		x			x		x	



Nom Latin	Nom vernaculaire	Semences	Plants		P	ZH	B	J	T
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	x	x	x	x			x	x
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris faux acore	x	x	x		x			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc articulé		x			x			
<i>Juncus conglomeratus</i>	Jonc aggloméré	x	x	x		x			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc diffus	x	x	x		x			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	x	x			x			
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	x	x	x	x			x	
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc		x				x	x	x
<i>Lamium galeobdolon subsp. montanum</i>	Lamier jaune		x				x	x	x
<i>Lathyrus hirsutus</i>	Gesse hérissée	x			x			x	
<i>Lathyrus nissolia</i>	Gesse de Nissolle	x			x			x	x
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	x		x	x			x	
<i>Lathyrus tuberosus</i>	Gesse tubéreuse	x	x		x			x	
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Marguerite d'Irkutsk	x	x	x	x			x	x
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	x	x	x	x			x	x
<i>Loncomelos pyrenaicus</i>	Ornithogale des Pyrénées	x	x				x	x	
<i>Lotus maritimus</i>	Lotier maritime	x				x	x	x	
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier pédonculé	x	x			x	x		
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnide fleur-de-coucou		x			x			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope d'Europe	x	x	x		x			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire		x	x		x			
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Lysimaque commune		x	x		x			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	x	x	x		x			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	x	x		x			x	
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sylvestre	x	x					x	
<i>Melica uniflora</i>	Mélique uniflore		x				x	x	x
<i>Melilotus albus</i>	Méililot blanc	x		x				x	
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique		x	x		x			
<i>Mentha suaveolens</i>	Menthe suave		x	x		x			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	x	x		x			x	x
<i>Oenanthe aquatica</i>	Oenanthe aquatique		x			x			
<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse		x	x	x			x	
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	x	x	x	x			x	x
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	x		x	x			x	x
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette à quatre feuilles		x				x		
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Pétrorhagie prolifère	x			x				x
<i>Phalaris arundinacea</i>	Alpiste roseau	x	x	x		x			
<i>Plantago arenaria</i>	Plantain des sables	x			x			x	x
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	x	x	x	x				
<i>Poterium sanguisorba</i>	Potérium sanguisorbe	x	x	x	x			x	x
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	x	x	x			x	x	x
<i>Primula veris</i>	Primevère vraie	x	x	x	x		x	x	x
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	x	x	x	x		x	x	x
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique	x	x	x		x			
<i>Rabelera holostea</i>	Stellaire holostée	x	x	x			x	x	x
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	x		x	x	x	x		
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête-d'or	x	x				x	x	
<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune	x	x		x			x	x
<i>Reseda luteola</i>	Réséda jaunâtre	x			x			x	x
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Rhinanthe Crête-de-coq	x			x			x	



Nom Latin	Nom vernaculaire	Semences	Plants		P	ZH	B	J	T
<i>Rumex acetosa</i>	Patience oseille	x	x	x	x		x		
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sanguine	x					x		
<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	x	x	x	x			x	
<i>Samolus valerandi</i>	Samole de Valerand	x	x			x			
<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale	x	x	x		x		x	x
<i>Scabiosa columbaria</i>	Scabieuse colombarie	x	x	x	x			x	
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Jonc des chaisiers	x	x	x		x			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois		x			x	x		
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre		x						x
<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	x	x	x					x
<i>Sedum dasyphyllum</i>	Orpin à feuilles poilues		x						x
<i>Sedum forsterianum</i>	Orpin de Forster		x						x
<i>Silene dioica</i>	Silène dioïque	x	x	x			x	x	x
<i>Silene latifolia subsp. alba</i>	Silène à feuilles larges	x	x	x	x		x	x	x
<i>Silene vulgaris</i>	Silène commun	x	x		x			x	x
<i>Sparganium erectum</i>	Rubnier dressé	x	x			x			
<i>Stachys palustris</i>	Épiaire des marais	x	x	x		x			
<i>Stachys sylvatica</i>	Épiaire des bois	x	x	x			x	x	
<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	x	x			x	x	x	
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	x	x	x		x	x	x	
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie commune	x	x	x				x	
<i>Teucrium scorodonia</i>	Germandrée scorodoïne	x	x	x			x	x	x
<i>Thalictrum flavum</i>	Pigamon jaune	x	x	x		x			
<i>Thymus praecox</i>	Thym précoce		x		x			x	x
<i>Tragopogon pratensis</i>	Salsifis des prés	x	x	x	x			x	
<i>Valeriana officinalis</i>	Valériane officinale	x	x			x	x	x	
<i>Verbascum blattaria</i>	Molène blattaire	x	x					x	
<i>Verbascum thapsus</i>	Molène bouillon-blanc	x	x					x	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Véronique mouron-d'eau		x			x			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique beccabonga		x			x			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit-chêne		x		x		x	x	x
<i>Vicia segetalis</i>	Vesce des moissons	x			x				
<i>Vinca minor</i>	Pervenche mineure		x				x	x	x
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte-venin officinal	x	x		x		x	x	
<i>Viola odorata</i>	Violette odorante		x		x		x	x	x



PLANTES CLASSÉES PAR MILIEUX



PRAIRIES MÉSOPHILES PRAIRIES FLEURIES ET PELOUSES

La gamme de plantes proposée dans cette section est volontairement diversifiée. Ainsi, qu'il s'agisse de reconstituer le cortège floristique des prairies mésophiles présentes en Île-de-France pour restaurer ces milieux ou bien d'installer une prairie fleurie, plus « esthétique » et qui répondra davantage à un objectif ornemental, cette gamme est assez large pour répondre à tous les besoins. Nous vous proposons par ailleurs des espèces présentes dans les pelouses et supportant donc une plus grande sécheresse.





Achillea millefolium
Achillée millefeuille

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : blanc
 Taille : de 15 à 60 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : tous habitats mésophiles herbeux
 Sol : frais à sec, neutre



Agrimonia eupatoria
Aigremoine eupatoire

Plante vivace
 Floraison : de mai à septembre
 Couleur : jaune
 Taille : de 30 à 60 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : ourlets eutrophiques, prairies pâturées, bernes, pelouses rudéralisées
 Sol : frais à sec, neutre ou calcaire, riche



Agrimonia procera
Aigremoine élevée

Plante vivace
 Floraison : de mai à septembre
 Couleur : jaune
 Taille : de 50 à 90 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieu : ourlets mésotrophiques, layons des boisements frais à humides
 Sol : frais à humide, neutre à acide, souvent argile, moyennement riche



Ajuga reptans
Bugle rampante

Plante vivace
 Floraison : de mai à juin
 Couleur : bleu et violet
 Taille : de 10 à 30 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : friches humides, fossés, boisements hygrophiles
 Sol : frais à humide, neutre à azoté



Allium vineale
Ail des vignes

Plante vivace
 Floraison : de juin à juillet
 Couleur : rose pâle à blanchâtre
 Taille : de 40 à 80 cm
 Exposition : soleil
 Milieu : pelouses, jachères, friches, ballastières
 Sol : frais à peu sec, ± azoté, drainant



Alopecurus pratensis
Vulpin des prés

Plante vivace
 Floraison : de mai à juillet
 Couleur : verdâtre
 Taille : de 15 à 40 cm
 Exposition : soleil
 Milieu : prairies humides, fossés, bernes
 Sol : humide, neutre à acide



Anthriscus sylvestris
Cerfeuil des bois

Plante bisannuelle
 Floraison : d'avril à juin
 Couleur : blanc
 Taille : de 40 à 120 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieu : ourlets eutrophiques, sous-bois rudéralisés, haies, décombres
 Sol : frais à humide, neutre et azoté, riche



Aquilegia vulgaris
Ancolie commune

Plante vivace
 Floraison : de juin à juillet
 Couleur : violet
 Taille : de 30 à 60 cm
 Exposition : soleil
 Milieu : ourlets mésotrophiques
 Sol : sec, neutre, calcaire





Argentina anserina
Potentille ansérine

Plante vivace
Floraison : de mai à juin
Couleur : jaune
Taille : de 5 à 20 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieu : friches herbacées, jachères, prairies humides, grèves, mouillères
Sol : humide, riche



Armeria arenaria
Armérie des sables

Plante vivace
Floraison : de juin à septembre
Couleur : rose
Taille : de 15 à 40 cm
Exposition : soleil
Milieu : pelouses sablo-calcaires, friches ferroviaires
Sol : sec, neutre, calcaire



Brachypodium rupestre
Brachypode penné

Plante vivace
Floraison : de juin à septembre
Couleur : vert
Taille : de 40 à 90 cm
Exposition : soleil
Milieu : ourlets, pelouses densifiées, chênaies pubescentes, landes, friches vivaces
Sol : sec, neutre à calcaire



Brachypodium sylvaticum
Brachypode des bois

Plante vivace
Floraison : de juin à septembre
Couleur : vert
Taille : de 40 à 90 cm
Exposition : ombre ou mi-ombre
Milieu : ourlets et sous-bois neutro-nitroclines
Sol : frais à sec, neutre à azoté



Briza media
Brize intermédiaire

Plante vivace
Floraison : de mai à juillet
Couleur : vert à rougeâtre
Taille : de 15 à 40 cm
Exposition : soleil
Milieu : pelouses neutrobasiphiles, prairies non amendées
Sol : sec à peu frais, neutre à basique



Bromopsis erecta
Brome érigé

Plante vivace
Floraison : de mai à juin (septembre)
Couleur : vert
Taille : de 30 à 90 cm
Exposition : soleil
Milieu : pelouses basiphiles mésophiles à mésoxérophiles, prairies sèches, chênaies pubescentes
Sol : sec, neutre à calcaire, marne



Bromus hordeaceus
Brome mou

Plante annuelle
Floraison : de mai à juillet
Couleur : vert
Taille : de 20 à 80 cm
Exposition : soleil
Milieu : ubiquiste mésophile des milieux pionniers
Sol : sec à humide, neutre



Calamagrostis epigejos
Calamagrostide épigéios

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : vert à rougeâtre
Taille : de 60 à 120 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieu : friches sableuses, coupes forestières, pelouses et landes dégradées
Sol : sec à humide, neutre, sable





Campanula rapunculus
Campanule raiponce

Plante bisannuelle
Floraison : de juin à août
Couleur : violet clair
Taille : de 30 à 100 cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses, prairies, friches herbacées
Sol : frais à sec, neutre



Campanula rotundifolia
Campanule à feuilles rondes

Plante vivace
Floraison : de juin à octobre
Couleur : bleue
Taille : de 10 à 40 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : pelouses sèches, talus érodés, murs
Sol : sec, neutre



Carex flacca
Laîche glauque

Plante vivace
Floraison : d'avril à juin
Couleur : brun foncé
Taille : de 10 à 40 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : pelouses marnicoles, prairies humides, boisements calcicoles, friches argileuses, carrières, marnières
Sol : frais à sec, basique à neutre



Centaurea jacea aggr.
Centaurée jacée

Plante vivace
Floraison : de juin à octobre
Couleur : rose à mauve
Taille : de 20 à 90 cm
Exposition : soleil
Milieux : friches, prairies, ourlets, pelouses enrichies, talus
Sol : frais à sec, moyennement riche



Centaurea scabiosa
Centaurée scabieuse

Plante vivace
Floraison : de juillet à octobre
Couleur : rose à mauve
Taille : de 30 à 90 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : pelouses, ourlets et prairies basiphiles, friches vivaces, bernes, talus
Sol : sec à peu frais, basique



Cichorium intybus
Chicorée amère

Plante vivace
Floraison : de juillet à octobre
Couleur : bleu à violet
Taille : de 15 à 90 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : bernes, pelouses rudéralisées, jachères argilocalcaires
Sol : frais à sec, basique



Clinopodium vulgare
Clinopode commun

Plante vivace
Floraison : de juillet à septembre
Couleur : rose
Taille : de 20 à 70 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : pelouses et ourlets enrichis en bases
Sol : frais à sec, neutre à calcaire, basique



Colchicum autumnale
Colchique d'automne

Plante vivace
Floraison : de juillet à septembre
Couleur : rose
Taille : de 20 à 70 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : layons fauchés des boisements frais à humides, prairies mésophiles, bernes herbeuses
Sol : frais à humide, neutre à acide





Coronilla varia
Coronille changeante

Plante vivace
 Floraison : de mai à septembre
 Couleur : rose et blanc
 Taille : de 40 à 70 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : bernes, friches vivaces, ourlets
 Sol : frais à sec, neutre à calcaire, riche



Crucjata laevipes
Croisette commune

Plante vivace
 Floraison : de (juin) juillet à octobre
 Couleur : jaune
 Taille : de 30 à 70 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : ourlets, prairies, végétations rivulaires
 Sol : frais à humide, neutre, riche



Cyanus segetum
Bleuet des moissons

Plante annuelle
 Floraison : de mai à juillet (août)
 Couleur : bleu
 Taille : de 20 à 90 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : cultures (céréales et colza) et jachères sur limons calcarifères ou sableux
 Sol : frais, limon ou sable



Daucus carota
Carotte sauvage

Plante bisannuelle
 Floraison : de juin à octobre
 Couleur : blanc
 Taille : de 40 à 80 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : friches vivaces, bernes, prairies sèches, jachères
 Sol : peu sec à sec, neutre à calcaire, surtout azoté



Echium vulgare
Vipérine commune

Plante bisannuelle
 Floraison : de juin à octobre
 Couleur : bleu
 Taille : de 30 à 80 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : friches ouvertes, jachères, bernes, carrières
 Sol : sec, neutre, surtout sable



Eryngium campestre
Panicaut champêtre

Plante vivace
 Floraison : de juin à septembre
 Couleur : vert et violet
 Taille : de 40 à 60 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : pelouses sèches, ourlets, bernes, friches sur alluvions, prairies pâturées
 Sol : sec à frais, calcaire



Euphorbia cyparissias
Euphorbe petit-cyprès

Plante vivace
 Floraison : de mai à septembre
 Couleur : jaune et vert
 Taille : de 10 à 40 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : ubiquiste, pelouses, landes, boisements, friches
 Sol : peu sec à sec, sable ou gravier, basique



Galium album
Gaillet blanc

Plante vivace
 Floraison : de mai à août
 Couleur : blanc
 Taille : de 30 à 120 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : pelouses, ourlets, prairies, bernes
 Sol : sec à frais, neutre à calcaire, riche





Galium verum
Gaillet vrai

Plante vivace
Floraison : de juin à septembre
Couleur : jaune
Taille : de 20 à 70 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : pelouses, prairies, bernes, landes
Sol : sec à frais, neutre



Genista tinctoria
Genêt des teinturiers

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : jaune
Taille : de 30 à 60 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : ourlets marnicoles, moliniaies argilicoles, prairies inondables, friches calcicoles à humidité temporaire
Sol : frais, marne, argile, calcaire, basique



Glechoma hederacea
Gléchome lierre terrestre

Plante vivace
Floraison : d'avril à septembre
Couleur : bleu et violet
Taille : de 10 à 40 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : ourlets et sous-bois ombragés
Sol : frais à humide, basique, azoté



Heracleum sphondylium
Berce sphondyle

Plante vivace
Floraison : de juin à novembre
Couleur : blanc
Taille : de 50 à 150 cm
Exposition : soleil à mi-ombre
Milieux : ourlets et mégaphorbiaies eutrophiques, prairies grasses, friches nitrophiles, décombres
Sol : frais à humide, neutre à azoté, riche



Hypericum perforatum
Millepertuis perforé

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : jaune
Taille : de 30 à 90 cm
Exposition : soleil à mi-ombre
Milieux : habitats ouverts, pelouses, prairies, friches, affleurements rocheux
Sol : sec à peu frais, neutre



Knautia arvensis
Knautie des champs

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : pourpre
Taille : de 30 à 60 cm
Exposition : soleil
Milieux : talus, friches vivaces, bernes, pelouses et prairies
Sol : frais à sec, neutre, ± riche



Lathyrus hirsutus
Gesse hérissée

Plante annuelle
Floraison : de juin à septembre
Couleur : rose
Taille : de 30 à 90 cm
Exposition : soleil à mi-ombre
Milieux : moissons et jachères sur sols lourds, en situations thermophiles
Sol : frais à sec, neutre à calcaire



Lathyrus nissolia
Gesse de Nissole

Plante annuelle
Floraison : de mai à août
Couleur : rose
Taille : de 40 à 70 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : prairies, bernes, friches herbacées
Sol : sec à peu frais, neutre





VÉGÉTAL local

Lathyrus pratensis
Gesse des prés

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : jaune
Taille : de 40 à 80 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieu : ourlets, bermes, prairies
Sol : frais à sec, neutre, surtout argile, riche



Lathyrus tuberosus
Gesse tubéreuse

Plante vivace
Floraison : de juillet à août
Couleur : rose
Taille : de 40 à 90 cm
Exposition : mi-ombre
Milieu : moissons, jachères, ballastières, ourlets
Sol : frais à sec, neutre à calcaire, souvent argile, basique



VÉGÉTAL local

Leucanthemum ircutianum
Marguerite d'Irkutsk

Plante vivace
Floraison : de mai à août
Couleur : blanc et jaune
Taille : de 20 à 100 cm
Exposition : soleil
Milieu : prairies, pelouses, layons
Sol : frais à sec, neutre, peu acide



VÉGÉTAL local

Linaria vulgaris
Linaire commune

Plante vivace
Floraison : de juillet à septembre
Couleur : jaune
Taille : de 25 à 70 cm
Exposition : soleil
Milieu : friches vivaces, bermes, talus, ourlets rudéralisés
Sol : sec à peu frais, azoté, riche



Malva moschata
Mauve musquée

Plante vivace
Floraison : de juin à septembre
Couleur : rose à mauve
Taille : de 40 à 90 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieu : friches, ourlets, bermes
Sol : sec à peu frais, neutre, azoté, riche



Myosotis arvensis
Myosotis des champs

Plante annuelle
Floraison : d'avril à juin
Couleur : violet, bleu
Taille : de 10 à 20 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieu : cultures, jachères, friches, coupes
Sol : frais à sec, neutre, sable, argile



VÉGÉTAL local

Ononis spinosa
Bugrane épineuse

Plante vivace
Floraison : de juin à septembre
Couleur : rose
Taille : de 30 à 60 cm
Exposition : soleil
Milieu : prairies, bermes et talus
Sol : sec, neutre à calcaire, pauvre



VÉGÉTAL local

Origanum vulgare
Origan commun

Plante vivace
Floraison : de juillet à septembre
Couleur : rose
Taille : de 30 à 80 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieu : pelouses densifiées et ourlets mésotrophiques
Sol : sec à peu frais, basique, modérément riche





Papaver rhoeas
Coquelicot

Plante annuelle
Floraison : de mai à juillet
Couleur : rouge
Taille : de 20 à 50 cm
Exposition : soleil
Milieux : moissons, friches
ferroviaires, talus,
décombres
Sol : sec à peu frais, neutre,
surtout argilo-calcaire, azoté



Petrorhagia prolifera
Pétrorhagie prolifère

Plante annuelle
Floraison : de mai à août
Couleur : rose
Taille : de 5 à 30 cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses
caillouteuses, ballasts,
pavages
Sol : sec, neutre, sable,
pauvre



Plantago arenaria
Plantain des sables

Plante annuelle
Floraison : de juin à
septembre
Couleur : vert
Taille : de 15 à 40 cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses
sablonneuses, friches
ferroviaires
Sol : sec, neutre



Plantago lanceolata
Plantain lancéolé

Plante vivace
Floraison : d'avril à octobre
Couleur : jaunâtre
Taille : de 5 à 50 cm
Exposition : soleil
Milieux : herbeux
mésophiles
Sol : frais à sec, neutre



Poterium sanguisorba
Potérium sanguisorbe

Plante vivace
Floraison : de mai à
septembre
Couleur : vert et rouge
Taille : de 40 à 80 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : pelouses, prairies,
jachères, friches prairiales,
bermes, talus
Sol : sec à peu frais, neutre,
sable, marne, argile, azoté



Primula veris
Primevère vraie

Plante vivace
Floraison : de (mars) avril à
mai
Couleur : jaune
Taille : de 10 à 30 cm
Exposition : soleil ou mi-
ombre
Milieux : sous-bois,
fruticées, haies, prairies,
talus herbeux
Sol : sec à frais, neutre, riche



Prunella vulgaris
Brunelle commune

Plante vivace
Floraison : de juillet à août
Couleur : mauve
Taille : de 10 à 40 cm
Exposition : soleil
Milieux : bernes herbeuses,
pelouses, layons forestiers,
friches vivaces
Sol : frais à humide,
modérément riche



Ranunculus acris
Renoncule âcre

Plante vivace
Floraison : de mai à
septembre
Couleur : jaune
Taille : de 30 à 90 cm
Exposition : soleil ou mi-
ombre
Milieux : ubiquiste, bernes
herbeuses, prairies layons
fauchés
Sol : humide à frais, neutre,
minéral à paratourbeux





Reseda lutea
Réséda jaune

Plante vivace ou annuelle
Floraison : de juin à août
Couleur : jaune
Taille : de 30 à 70 cm
Exposition : soleil
Milieux : friches urbaines, friches ferroviaires, jachères caillouteuses, talus érodés, bernes, décombres
Sol : sec, neutre à calcaire, ± riche



Reseda luteola
Réséda jaunâtre

Plante bisannuelle
Floraison : de juin à août
Couleur : jaune pâle
Taille : de 60 à 100 cm
Exposition : soleil
Milieux : friches urbaines, friches ferroviaires, jachères caillouteuses, talus érodés, bernes, décombres
Sol : sec, neutre à calcaire, ± riche



Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthe Crête-de-coq

Plante annuelle
Floraison : de juin à août
Couleur : jaune et violet
Taille : de 20 à 70 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : prairies mésoxérophiles de fauche, bernes et talus
Sol : sec à peu frais, neutre



Rumex acetosa
Patience oseille

Plante vivace
Floraison : de mai à juin (septembre à octobre)
Couleur : rose
Taille : de 30 à 90 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : prairies, bernes, friches vivaces
Sol : frais à humide, neutre à acide, ± riche



Salvia pratensis
Sauge des prés

Plante vivace
Floraison : de mai à juillet
Couleur : mauve
Taille : de 30 à 80 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : bernes, pelouses, prairies, talus
Sol : sec à peu frais, neutre à calcaire, basique



Scabiosa columbaria
Scabieuse colombarie

Plante vivace
Floraison : de juin à octobre
Couleur : mauve
Taille : de 30 à 80 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : landes, pelouses et prairies sèches, affleurements rocheux, talus, carrières, ballasts
Sol : sec, neutre à calcaire, sable



Silene latifolia subsp. alba
Silène à feuilles larges

Plante vivace
Floraison : de mai à octobre
Couleur : blanc
Taille : de 30 à 80 cm
Exposition : soleil
Milieux : ourlets rudéralisés, haies, friches vivaces, talus
Sol : frais, neutre, azoté



Silene vulgaris
Silène commun


Plante vivace
Floraison : de juin à octobre
Couleur : blanc
Taille : de 15 à 40 cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses, friches pionnières, talus, rochers
Sol : sec, neutre à calcaire





Thymus praecox
Thym précoce

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : lilas
Taille : de 5 à 30 cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses calcicoles, sablocalcaires, sablosiliceuses
Sol : sec, neutre, calcaire, sablocalcaire, sablosiliceux, roche



Tragopogon pratensis
Salsifis des prés

Plante bisannuelle
Floraison : de mai à septembre
Couleur : jaune
Taille : de 40 à 120 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : pelouses, prairies, talus, bermes
Sol : frais à sec, neutre à acide, ± azoté



Veronica chamaedrys
Véronique petit-chêne

Plante vivace
Floraison : de mai à juin
Couleur : violet
Taille : de 20 à 50 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : sous-bois
Sol : frais, neutre



Vicia segetalis
Vesce des moissons

Plante annuelle
Floraison : de mai à septembre
Couleur : variable
Taille : de 20 à 90 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : jachères, bords des cultures, potagers, friches pionnières
Sol : frais, neutre, azoté



Vincetoxicum hircundinaria
Dompte-venin officinal

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : blanc à jaunâtre
Taille : de 40 à 90 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : ourlets, chênaies pubescentes, chênaies-pinèdes, landes, fruticées
Sol : sec à peu frais, neutre, calcaire, marne, basique, modérément riche, drainant ou bon ressuyage



Viola odorata
Violette odorante

Plante vivace
Floraison : de mars à mai
Couleur : violet
Taille : de 5 à 15 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : fruticées, boisements
Sol : frais, neutre à calcaire, basique





ZONES HUMIDES

Les plantes des zones humides proposées dans ce catalogue permettent de reconstituer ou de diversifier de nombreux habitats humides représentés sur le territoire : grandes roselières, végétations des bords des eaux, prairies humides, mégaphorbiaies, boisements humides...

Aussi, ces plantes peuvent, en milieu urbain, végétaliser les noues, mares et bassins.





Achillea ptarmica
Achillée sternutatoire

Plante vivace
Floraison : de juillet à septembre (novembre)
Couleur : blanc
Taille : de 20 à 70 (90) cm
Exposition : soleil
Milieux : prairies temporairement humides, queues d'étangs moliniaies
Sol : frais à humide, neutre à acide, ± riche, fort battement de nappe



Alisma plantago-aquatica
Plantain-d'eau commun

Plante vivace
Floraison : de juin à septembre
Couleur : blanc à rose
Taille : de 30 à 110 cm
Exposition : soleil
Milieux : bords des mares et d'étangs, mouillères, noues
Sol : humide, souvent vase, riche



Allium ursinum
Ail des ours

Plante vivace
Floraison : d'avril à mai
Couleur : blanc
Taille : de 10 à 40 cm
Exposition : ombre ou mi-ombre
Milieux : boisements humides, boisements de pentes colluvionnées, vallons forestiers
Sol : frais à humide, neutre, profond, azoté, basique



Alopecurus pratensis
Vulpin des prés

Plante vivace
Floraison : de mai à juillet
Couleur : verdâtre
Taille : de 15 à 40 cm
Exposition : soleil
Milieux : prairies humides, fossés, bermes
Sol : humide, neutre à acide



Althaea officinalis
Guimauve officinale

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : rose pâle
Taille : de 60 à 120 cm
Exposition : soleil
Milieux : mégaphorbiaies rivulaires, roselières
Sol : humide, neutre



Angelica sylvestris
Angélique sylvestre

Plante vivace ou bisannuelle
Floraison : de juillet à septembre
Couleur : blanc à rose
Taille : de 50 à 200 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : boisements rivulaires, mégaphorbiaies, pieds de berges
Sol : frais, neutre à acide, riche



Argentina anserina
Potentille ansérine

Plante vivace
Floraison : de mai à juin
Couleur : jaune
Taille : de 5 à 20 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : friches herbacées, jachères, prairies humides, grèves, mouillères
Sol : humide, riche



Bolboschoenus maritimus
Scirpe maritime

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : brun
Taille : de 40 à 70 cm
Exposition : soleil
Milieux : ceintures hélophytiques des étangs oligomésotrophes acides à niveau variable
Sol : humide, acide, pauvre





Butomus umbellatus
Butome en ombelle

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : rose
Taille : de 60 à 80 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : parvoroselières, mégaphorbiaies inondables
Sol : humide, modérément riche à riche



Calamagrostis epigejos
Calamagrostide épigéios

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : vert à rougeâtre
Taille : de 60 à 120 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : friches sableuses, coupes forestières, pelouses et landes dégradées
Sol : sec à humide, neutre, sable



Caltha palustris
Populage des marais

Plante vivace
Floraison : de mai à juillet
Couleur : jaune
Taille : de 10 à 60 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : mégaphorbiaies, prairies longuement inondables, ruisselets forestiers et boisements marécageux
Sol : frais à humide, neutre, riche



Carex acutiformis
Laîche des marais

Plante vivace
Floraison : de mai à juin
Couleur : fauve
Taille : de 50 à 110 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : berges basses, magnocariçaies, boisements rivulaires, sur alluvions minérales ou organiques
Sol : humide, moyennement riche



Carex hirta
Laîche hérissée

Plante vivace
Floraison : de mai à juillet
Couleur : vert clair
Taille : de 10 à 70 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : ubiquistes des substrats humides enrichis en nutriments
Sol : frais à humide, riche



Carex pendula
Laîche à épis pendants

Plante vivace
Floraison : d'avril à juin
Couleur : fauve
Taille : de 60 à 120 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : queues d'étangs, boisements marécageux, bords des ruisselets forestiers
Sol : frais à humide, neutre, souvent argile, riche



Carex pseudocyperus
Laîche faux-souchet

Plante vivace
Floraison : de mai à juillet
Couleur : vert clair
Taille : de 50 à 90 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : queues d'étangs, boisements marécageux
Sol : humide, neutre



Carex remota
Laîche espacée

Plante vivace
Floraison : de mai à juin
Couleur : fauve
Taille : de 10 à 30 cm
Exposition : ombre
Milieux : ruisselets forestiers et forêts riveraines
Sol : humide à frais, neutre à acide, ± riche





Carex riparia
Laïche des rives

Plante vivace
 Floraison : de mai à juin
 Couleur : fauve
 Taille : de 50 à 120 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : berges basses, magnocariçaies, boisements rivulaires, dépressions prairiales
 Sol : humide, riche



Colchicum autumnale
Colchique d'automne

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : rose
 Taille : de 20 à 70 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : layons fauchés des boisements frais à humides, prairies mésophiles, bermes herbeuses
 Sol : frais à humide, neutre à acide



Dipsacus fullonum
Cardère sauvage

Plante bisannuelle
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : rose et vert
 Taille : de 80 à 150 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : friches argileuses, lisières rudéralisées, pâtures, décombres
 Sol : frais, argile, basique, azoté



Dipsacus pilosus
Cardère poilue

Plante bisannuelle
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : blanc à jaunâtre
 Taille : de 80 à 150 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieu : layons, coupes et lisières des boisements rivulaires rudéralisés
 Sol : frais à humide, riche



Eleocharis palustris
Scirpe des marais

Plante vivace
 Floraison : de mai à juillet
 Couleur : brun
 Taille : de 10 à 60 cm
 Exposition : soleil
 Milieu : bords de mares et d'étangs, prairies longuement inondables, fossés en eau
 Sol : humide, vase, modérément riche



Epilobium hirsutum
Épilobe hérissé

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : rose
 Taille : de 50 à 120 cm
 Exposition : soleil
 Milieu : ubiquiste, berges basses, mégaphorbiaies, friches postculturelles, boisements humides
 Sol : humide, riche



Eupatorium cannabinum
Eupatoire à feuilles de chanvre

Plante vivace
 Floraison : de juillet à octobre
 Couleur : rose
 Taille : de 80 à 150 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : mégaphorbiaies, berges basses, roselières, boisements hygrophiles
 Sol : humide à frais, modérément riche



Filipendula ulmaria
Reine des prés

Plante vivace
 Floraison : de juillet à août
 Couleur : blanc
 Taille : de 60 à 120 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : mégaphorbiaies, roselières, berges basses, boisements rivulaires
 Sol : humide à frais, neutre





Galium palustre
Gaillet des marais

Plante vivace
 Floraison : de mai à juillet
 Couleur : blanc
 Taille : de 15 à 120 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : fossés, végétations rivulaires des mares et étangs, magnocariçaias, parvoroselières
 Sol : frais à humide, neutre à peu acide, modérément riche



Glyceria maxima
Glycérie élevée

Plante vivace
 Floraison : de juin à août
 Couleur : jaune paille
 Taille : de 150 à 200 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : roselières
 Sol : humide, riche



Heracleum sphondylium
Berce sphondyle

Plante vivace
 Floraison : de juin à novembre
 Couleur : blanc
 Taille : de 50 à 150 cm
 Exposition : soleil à mi-ombre
 Milieux : ourlets et mégaphorbiaies eutrophiques, prairies grasses, friches nitrophiles, décombres
 Sol : frais à humide, neutre à azoté, riche



Hydrocharis morsus-ranae
Hydrocharis morsure-des-grenouilles

Plante vivace
 Floraison : de juin à août
 Couleur : blanc
 Taille : de 15 à 50 cm
 Exposition : soleil à mi-ombre
 Milieux : eaux stagnantes ou légèrement fluentes
 Sol : humide, neutre à basique, modérément riche à riche



Hypericum hirsutum
Millepertuis hirsute

Plante vivace
 Floraison : de juin à août
 Couleur : jaune
 Taille : de 40 à 80 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : fossés, layons, ourlets et coupes
 Sol : frais à peu sec, neutre, basique



Iris pseudacorus
Iris faux acore

Plante vivace
 Floraison : de juin à juillet
 Couleur : jaune
 Taille : de 50 à 110 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : berges basses, roselières, magnocariçaias, saussaies marécageuses, aulnaies-frênaies, peupleraies, prairies humides, fossés
 Sol : humide, neutre, riche



Juncus articulatus
Jonc articulé

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : brun
 Taille : de 20 à 70 cm
 Exposition : soleil à mi-ombre
 Milieux : layons fangeux, prairies, mégaphorbiaies, ballastières
 Sol : humide, neutre, pauvre à modérément riche, engorgé



Juncus conglomeratus
Jonc aggloméré

Plante vivace
 Floraison : de juillet à août
 Couleur : brun
 Taille : de 40 à 90 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : prairies humides, bords étangs, mares, mégaphorbiaies, coupes forestières
 Sol : humide à frais, surtout neutre à acide, modérément riche





Juncus effusus
Jonc diffus

Plante vivace
 Floraison : de juin à août
 Couleur : brun à vert
 Taille : de 40 à 90 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : ubiquiste, prairies humides, bords d'étangs, mares, mégaphorbiaies, coupes forestières, fossés
 Sol : humide, modérément riche, compact à mauvais drainage ou fort battement de nappe



Juncus inflexus
Jonc glauque

Plante vivace
 Floraison : de juin à août
 Couleur : brun foncé
 Taille : de 40 à 90 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : prairies humides pâturées, bords d'étangs, mares, coupes forestières, fossés, friches herbacées humides, mouillères
 Sol : humide, marne, argile, neutre à basique, modérément riche



Lotus maritimus
Lotier maritime

Plante vivace
 Floraison : de mai à juillet
 Couleur : jaune
 Taille : de 7 à 30 cm
 Exposition : soleil
 Milieu : milieux herbacées humides
 Sol : frais à humide, marne, argile, basique, modérément riche



Lotus pedunculatus
Lotier pédonculé

Plante vivace
 Floraison : de juin à septembre
 Couleur : jaune
 Taille : de 40 à 80 cm
 Exposition : soleil
 Milieu : milieux herbacées humides
 Sol : frais à humide, surtout acide, riche



Lychnis flos-cuculi
Lychnide fleur-de-coucou

Plante vivace
 Floraison : de mai à juillet
 Couleur : rose
 Taille : de 20 à 80 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : prairies humides, mégaphorbiaies, layons
 Sol : humide à frais, neutre à acide, pauvre en base, riche



Lycopus europaeus
Lycope d'Europe

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : blanc
 Taille : de 20 à 80 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : berges basses, boisements alluviaux
 Sol : humide, minéral, riche



Lysimachia nummularia
Lysimaque nummulaire

Plante vivace
 Floraison : de juin à août
 Couleur : jaune
 Taille : de 10 à 50 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieu : mardelles, grèves, layons fangeux, fossés, prairies humides
 Sol : frais à humide, neutre, basique, riche, tassé



Lysimachia vulgaris
Lysimaque commune

Plante vivace
 Floraison : de juillet à août
 Couleur : jaune
 Taille : de 40 à 150 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : pieds de berges, mégaphorbiaies, roselières, boisements rivulaires
 Sol : humide, neutre, minéral, paratourbeux





Lythrum salicaria
Salicaire commune

Plante vivace
 Floraison : de juin à octobre
 Couleur : rose
 Taille : de 40 à 120 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : berges basses, roselières, boisements rivulaires, mégaphorbiaies, fossés
 Sol : humide, minéral, riche



Mentha aquatica
Menthe aquatique

Plante vivace
 Floraison : de juillet à octobre
 Couleur : rose
 Taille : de 10 à 75 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : berges basses, mégaphorbiaies, prairies inondables, fossés
 Sol : humide, acide



Mentha suaveolens
Menthe à feuilles rondes

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : lilas pâle
 Taille : de 15 à 70 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : fossés, jachères argileuses, berges, friches humides
 Sol : frais à humide, azoté



Oenanthe aquatica
Oenanthe aquatique

Plante vivace ou bisannuelle
 Floraison : de juin à septembre
 Couleur : blanc
 Taille : de 40 à 120 cm
 Exposition : soleil
 Milieu : mares, bords d'étangs, noues, bassins de décantations
 Sol : humide, vase, riche



Phalaris arundinacea
Alpiste roseau

Plante vivace
 Floraison : de juin à juillet
 Couleur : blanchâtre
 Taille : de 80 à 120 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : roselières, berges basses, mégaphorbiaies, prairies humides, boisements riverains
 Sol : humide, riche




Pulicaria dysenterica
Pulicaire dysentérique

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : jaune
 Taille : de 30 à 80 cm
 Exposition : soleil
 Milieu : mégaphorbiaies, prairies humides, jachères inondables
 Sol : humide, basique



Ranunculus acris
Renoncule âcre

Plante vivace
 Floraison : de mai à septembre
 Couleur : jaune
 Taille : de 30 à 90 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : ubiquiste, bernes herbeuses, prairies layons fauchés
 Sol : humide à frais, neutre, minéral à paratourbeux



Samolus valerandi
Samole de Valérand

Plante vivace
 Floraison : de juin à août
 Couleur : blanc
 Taille : de 10 à 40 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : berges basses, pelouses marnicoles, bas-marais alcalins, ballastières
 Sol : sec à humide, marne, basique





Saponaria officinalis
Saponaire officinale

Plante vivace
Floraison : de juin à octobre
Couleur : rose
Taille : de 30 à 70 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : friches, ourlets eutrophiques, mégaphorbiaies
Sol : sec à humide, neutre, azoté, riche



Schoenoplectus lacustris
Jonc des chaisiers

Plante vivace
Floraison : de mai à juillet
Couleur : marron
Taille : de 100 à 200 cm
Exposition : soleil
Milieux : bords d'étangs, mardelles, mouillères, cours d'eau
Sol : humide, modérément riche



Scirpus sylvaticus
Scirpe des bois

Plante vivace
Floraison : de mai à août
Couleur : vert
Taille : de 30 à 60 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : mégaphorbiaies, queues d'étangs, mares forestières
Sol : humide, neutre à acide, ± riche



Sparganium erectum
Rubanier dressé

Plante vivace
Floraison : de juin à septembre
Couleur : noir
Taille : de 70 à 120 (200) cm
Exposition : soleil
Milieux : eaux mésotrophes à eutrophes, stagnantes ou faiblement fluentes, de faible profondeur
Sol : humide, modérément riche à riche



Stachys palustris
Épiaire des marais

Plante vivace
Floraison : de juillet à septembre
Couleur : rose et blanc
Taille : de 60 à 90 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : pieds de berges, mégaphorbiaies, roselières
Sol : humide, basique, riche



Succisa pratensis
Succise des prés

Plante vivace
Floraison : de juillet à octobre
Couleur : mauve
Taille : de 30 à 80 (120) cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : moliniaies, pelouses et prairies marnicoles, landes humides, ourlets et layons des chênaies oligotrophiques
Sol : frais, neutre, marne, pauvre



Symphytum officinale
Consoude officinale

Plante vivace
Floraison : de mai à juin
Couleur : blanc à rose
Taille : de 60 à 90 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : berges, mégaphorbiaies, forêts riveraines
Sol : humide, riche



Thalictrum flavum
Pigamon jaune

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : jaune
Taille : de 50 à 120 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : mégaphorbiaies, roselières, bas-marais alcalins, aulnaies-frênaies
Sol : humide, surtout tourbe, basique





Valeriana officinalis
Valériane officinale

Plante vivace
Floraison : de mai à juillet
Couleur : rose à blanc
Taille : de 40 à 80 (150) cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : pieds de berges, mégaphorbiaies, prairies humides, boisements rivulaires
Sol : frais, riche



Veronica anagallis-aquatica
Véronique mouron-d'eau

Plante vivace
Floraison : de juin à septembre
Couleur : lilas
Taille : de 15 à 50 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : cressonnières, mouillères, grèves vaseuses
Sol : humide, vase, neutre à basique



Veronica beccabunga
Véronique beccabonga

Plante vivace
Floraison : de mai à septembre
Couleur : bleu
Taille : de 20 à 60 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : cressonnières
Sol : humide, moyennement riche





LISIÈRES ET BOISEMENTS

Présentes en pleine forêt ou bien en lisières, le long des chemins, les plantes proposées dans cette section conviennent à différentes situations (humidité, type de sol).

Elles peuvent par exemple, permettre de reconstituer ou restaurer un milieu naturel ou d'aménager des espaces ombragés (totalement ou partiellement) en milieu urbain.





Agrimonia eupatoria
Aigremoine eupatoire

Plante vivace
 Floraison : de mai à septembre
 Couleur : jaune
 Taille : de 30 à 60 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : ourlets eutrophiques, prairies pâturées, bermes, pelouses rudéralisées
 Sol : frais à sec, neutre ou calcaire, riche



Agrimonia procera
Aigremoine élevée

Plante vivace
 Floraison : de mai à septembre
 Couleur : jaune
 Taille : de 50 à 90 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : ourlets mésotrophiques, layons des boisements frais à humides
 Sol : frais à humide, neutre à acide, souvent argile, moyennement riche



Alliaria petiolata
Alliaire

Plante bisannuelle
 Floraison : d'avril à juin
 Couleur : blanc
 Taille : de 30 à 80 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : ourlets eutrophiques, boisements rudéraux, boisements riverains, boisements de pente
 Sol : frais, neutre et azoté



Allium ursinum
Ail des ours

Plante vivace
 Floraison : d'avril à mai
 Couleur : blanc
 Taille : de 10 à 40 cm
 Exposition : ombre ou mi-ombre
 Milieux : boisements humides, boisements de pentes colluvionnées, vallons forestiers
 Sol : frais à humide, neutre, profond, azoté, basique



Anemone nemorosa
Anémone des bois

Plante vivace
 Floraison : de mars à avril
 Couleur : blanc
 Taille : de 10 à 25 cm
 Exposition : ombre ou mi-ombre
 Milieux : boisements
 Sol : frais, neutre



Angelica sylvestris
Angélique sylvestre

Plante vivace ou bisannuelle
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : blanc à rose
 Taille : de 50 à 200 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : boisements rivulaires, mégaphorbiaies, pieds de berges
 Sol : frais, neutre à acide, riche



Anthriscus sylvestris
Cerfeuil des bois

Plante bisannuelle
 Floraison : d'avril à juin
 Couleur : blanc
 Taille : de 40 à 120 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : ourlets eutrophiques, sous-bois rudéralisés, haies, décombres
 Sol : frais à humide, neutre et azoté, riche



Aquilegia vulgaris
Ancolie commune

Plante vivace
 Floraison : de juin à juillet
 Couleur : violet
 Taille : de 30 à 60 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : ourlets mésotrophiques
 Sol : sec, neutre, calcaire





Betonica officinalis
Épiaire officinale

Plante vivace
 Floraison : de juin à septembre
 Couleur : pourpre
 Taille : de 30 à 60 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : pelouses, ourlets, prairies, landes
 Sol : frais à humide, neutre, basique



Blackstonia perfoliata
Blackstonie perfoliée

Plante annuelle
 Floraison : de juin à août
 Couleur : jaune
 Taille : de 20 à 60 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : pelouses marnicoles, bas-marais alcalins, jachères, carrières
 Sol : frais à humide, basique, modérément riche



Brachypodium rupestre
Brachypode penné

Plante vivace
 Floraison : de juin à septembre
 Couleur : vert
 Taille : de 40 à 90 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : ourlets, pelouses densifiées, chênaies pubescentes, landes, friches vivaces
 Sol : sec, neutre à calcaire



Brachypodium sylvaticum
Brachypode des bois

Plante vivace
 Floraison : de juin à septembre
 Couleur : vert
 Taille : de 40 à 90 cm
 Exposition : ombre ou mi-ombre
 Milieux : ourlets et sous-bois neutronitroclines
 Sol : frais à sec, neutre à azoté



Campanula trachelium
Campanule gantelée

Plante vivace
 Floraison : de juin à août
 Couleur : bleu à violet
 Taille : de 40 à 90 (120) cm
 Exposition : ombre ou mi-ombre
 Milieux : ourlets et coupes des chênaies mésotrophiques
 Sol : frais, neutre, basique



Carex flacca
Laîche glauque

Plante vivace
 Floraison : d'avril à juin
 Couleur : brun foncé
 Taille : de 10 à 40 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : pelouses marnicoles, prairies humides, boisements calcicoles, friches argileuses, carrières, marnières
 Sol : frais à sec, basique à neutre



Carex pendula
Laîche à épis pendants

Plante vivace
 Floraison : d'avril à juin
 Couleur : fauve
 Taille : de 60 à 120 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : queues d'étangs, boisements marécageux, bords des ruisselets forestiers
 Sol : frais à humide, neutre, souvent argile, riche



Carex pseudocyperus
Laîche faux-souchet

Plante vivace
 Floraison : de mai à juillet
 Couleur : vert clair
 Taille : de 50 à 90 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : queues d'étangs, boisements marécageux
 Sol : humide, neutre





Carex remota
Laîche espacée

Plante vivace
Floraison : de mai à juin
Couleur : fauve
Taille : de 10 à 30 cm
Exposition : ombre
Milieux : ruisselets forestiers et forêts riveraines
Sol : humide à frais, neutre à acide, ± riche



Carex sylvatica
Laîche des bois

Plante vivace
Floraison : de mai à juin
Couleur : fauve
Taille : de 20 à 70 cm
Exposition : ombre à mi-ombre
Milieux : sous-bois des sols frais et profonds
Sol : frais, neutre



Chelidonium majus
Grande chélidoine

Plante vivace
Floraison : de mai à septembre
Couleur : jaune
Taille : de 20 à 70 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : friches nitrophiles, lisières rudérales, boisements anthropiques, vieux murs, décombres
Sol : frais, azoté



Clinopodium vulgare
Clinopode commun

Plante vivace
Floraison : de juillet à septembre
Couleur : rose
Taille : de 20 à 70 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : pelouses et ourlets enrichis en bases
Sol : frais à sec, neutre à calcaire, basique



Colchicum autumnale
Colchique d'automne

Plante vivace
Floraison : de juillet à septembre
Couleur : rose
Taille : de 20 à 70 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : layons fauchés des boisements frais à humides, prairies mésophiles, bernes herbeuses
Sol : frais à humide, neutre à acide



Dipsacus pilosus
Cardère poilue

Plante bisannuelle
Floraison : de juillet à septembre
Couleur : blanc à jaunâtre
Taille : de 80 à 150 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : layons, coupes et lisières des boisements rivulaires rudéralisés
Sol : frais à humide, riche



Epilobium hirsutum
Épilobe hérissé

Plante vivace
Floraison : de juillet à septembre
Couleur : rose
Taille : de 50 à 120 cm
Exposition : soleil
Milieux : ubiquiste, berges basses, mégaphorbiaies, friches postculturales, boisements humides
Sol : humide, riche



Eupatorium cannabinum
Eupatoire à feuilles de chanvre

Plante vivace
Floraison : de juillet à octobre
Couleur : rose
Taille : de 80 à 150 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : mégaphorbiaies, berges basses, roselières, boisements hygrophiles
Sol : humide à frais, modérément riche





Ficaria verna
Ficaire

Plante vivace
Floraison : de mars à avril
Couleur : jaune
Taille : de 5 à 20 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : boisements frais, haies, fossés
Sol : frais, basique, neutre à azoté, modérément riche, profond



Filipendula ulmaria
Reine des prés

Plante vivace
Floraison : de juillet à août
Couleur : blanc
Taille : de 60 à 120 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : mégaphorbiaies, roselières, berges basses, boisements rivulaires
Sol : humide à frais, neutre



Fragaria vesca
Fraisier des bois

Plante vivace
Floraison : d'avril à juin
Couleur : blanc
Taille : de 10 à 30 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : ubiquiste forestière, ourlets
Sol : frais, neutre, azoté



Geum urbanum
Benoîte des villes

Plante vivace
Floraison : de mai à septembre
Couleur : jaune
Taille : de 20 à 70 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : ubiquiste des habitats rudéralisés, friches urbaines, fruticées, boisements, ourlets, bermes et talus, potagers, murs, décombres
Sol : frais, azoté



Glechoma hederacea
Gléchome lierre terrestre

Plante vivace
Floraison : d'avril à septembre
Couleur : bleu et violet
Taille : de 10 à 40 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : ourlets et sous-bois ombragés
Sol : frais à humide, basique, azoté



Hedera helix
Lierre grimpant

Plante vivace
Floraison : de septembre à octobre
Couleur : blanc
Taille : jusqu'à 3000 cm
Exposition : soleil à ombre
Milieux : ubiquiste des habitats ombragés, sous-bois, talus, rochers, murs
Sol : frais, neutre



Hyacinthoides non-scripta
Fausse jacinthe des bois

Plante vivace
Floraison : d'avril à mai
Couleur : violet
Taille : de 15 à 40 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : chênaies et hêtraies-chênaies, prairies au contact de ces boisements
Sol : frais, neutre à acide, riche, profond



Lamium album
Lamier blanc

Plante vivace
Floraison : de avril à juin
Couleur : blanc
Taille : de 20 à 60 cm
Exposition : soleil à mi-ombre
Milieux : friches, lisières, haies, taillis, décombres
Sol : frais, neutre, azoté





Lamium galeobdolon subsp. montanum

Lamier jaune

Plante vivace
Floraison : de avril à juin
Couleur : jaune
Taille : de 10 à 40 cm
Exposition : ombre à mi-ombre
Milieux : boisements neutroclines
Sol : frais à sec, neutre



Loncomelos pyrenaicus
Ornithogale des Pyrénées

Plante vivace
Floraison : de mai à juin
Couleur : blanc
Taille : de 60 à 90 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : boisements mésotrophiques, boisements de pente
Sol : sec à frais, neutre, modérément riche, drainant



Lotus maritimus
Lotier maritime

Plante vivace
Floraison : de mai à juillet
Couleur : jaune
Taille : de 7 à 30 cm
Exposition : soleil
Milieux : milieux herbacées humides
Sol : frais à humide, marne, argile, basique, modérément riche



Lotus pedunculatus
Lotier pédonculé

Plante vivace
Floraison : de juin à septembre
Couleur : jaune
Taille : de 40 à 80 cm
Exposition : soleil
Milieux : milieux herbacées humides
Sol : frais à humide, surtout acide, riche



Melica uniflora
Mélique uniflore

Plante vivace
Floraison : de mai à juillet
Couleur : vert à rougeâtre
Taille : de 30 à 60 cm
Exposition : ombre à mi-ombre
Milieux : boisements frais neutroclines
Sol : frais, neutre



Paris quadrifolia
Parisette à quatre feuilles

Plante vivace
Floraison : d'avril à mai
Couleur : vert jaunâtre
Taille : de 20 à 30 cm
Exposition : ombre
Milieux : sous-bois frais, boisements rivulaires, boisements de pente riches en colluvions
Sol : frais à humide, neutre, basique, profond



Primula elatior
Primevère élevée

Plante vivace
Floraison : de mars à avril (mai)
Couleur : jaune
Taille : de 15 à 30 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : bords des ruisselets forestiers, vallons des boisements humides, prairies humides
Sol : humide à frais, azoté



Primula veris
Primevère vraie

Plante vivace
Floraison : de (mars) avril à mai
Couleur : jaune
Taille : de 10 à 30 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : sous-bois, fruticées, haies, prairies, talus herbeux
Sol : sec à frais, neutre, riche





Prunella vulgaris
Brunelle commune

Plante vivace
 Floraison : de juillet à août
 Couleur : mauve
 Taille : de 10 à 40 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : bernes herbeuses, pelouses, layons forestiers, friches vivaces
 Sol : frais à humide, modérément riche



Rabelera holostea
Stellaire holostée

Plante vivace
 Floraison : d'avril à juin
 Couleur : blanc
 Taille : de 30 à 60 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : ourlets et sous-bois frais, haies, coupes
 Sol : frais à sec, neutre, pauvre en base, riche



Ranunculus acris
Renoncule âcre

Plante vivace
 Floraison : de mai à septembre
 Couleur : jaune
 Taille : de 30 à 90 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : ubiquiste, bernes herbeuses, prairies layons fauchés
 Sol : humide à frais, neutre, minéral à paratourbeux



Ranunculus auricomus
Renoncule tête-d'or

Plante vivace
 Floraison : de avril à mai
 Couleur : jaune
 Taille : de 10 à 30 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : boisements neutronitrophiles frais
 Sol : frais, neutre à azoté, profond



Rumex acetosa
Patience oseille

Plante vivace
 Floraison : de mai à juin (septembre à octobre)
 Couleur : rose
 Taille : de 30 à 90 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : prairies, bernes, friches vivaces
 Sol : frais à humide, neutre à acide, ± riche



Rumex sanguineus
Patience sanguine

Plante vivace
 Floraison : de juillet à août
 Couleur : vert
 Taille : de 50 à 90 cm
 Exposition : mi-ombre à ombre
 Milieux : boisements frais, prairies
 Sol : frais, neutre, riche



Scirpus sylvaticus
Scirpe des bois

Plante vivace
 Floraison : de mai à août
 Couleur : vert
 Taille : de 30 à 60 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : mégaphorbiaies, queues d'étangs, mares forestières
 Sol : humide, neutre à acide, ± riche



Silene dioica
Silène dioïque

Plante vivace
 Floraison : de mai à octobre
 Couleur : rose
 Taille : de 20 à 70 cm
 Exposition : mi-ombre à ombre
 Milieux : ourlets eutrophiques rivulaires, boisements de pente
 Sol : frais à humide, riche





Silene latifolia subsp. alba

Silène à feuilles larges

Plante vivace
 Floraison : de mai à octobre
 Couleur : blanc
 Taille : de 30 à 80 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : ourlets rudéralisés, haies, friches vivaces, talus
 Sol : frais, neutre, azoté



Stachys sylvatica
Épiaire des bois

Plante vivace
 Floraison : de juin à septembre
 Couleur : rose vif
 Taille : de 30 à 70 cm
 Exposition : ombre ou mi-ombre
 Milieux : sous-bois neutroclines, haies
 Sol : frais à humide, neutre, riche



Succisa pratensis
Succise des prés

Plante vivace
 Floraison : de juillet à octobre
 Couleur : mauve
 Taille : de 30 à 80 (120) cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : moliniaies, pelouses et prairies marnicoles, landes humides, ourlets et layons des chênaies oligotrophiques
 Sol : frais, neutre, marne, pauvre



Symphytum officinale
Consoude officinale

Plante vivace
 Floraison : de mai à juin
 Couleur : blanc à rose
 Taille : de 60 à 90 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : berges, mégaphorbiaies, forêts riveraines
 Sol : humide, riche



Teucrium scorodonia
Germandrée scorodoine

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : crème
 Taille : de 30 à 60 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : ourlets acidiphiles, landes sèches, pelouses sur grès, parfois en ourlets calcicoles
 Sol : frais à peu sec, acide, pauvre à modérément riche



Valeriana officinalis
Valériane officinale

Plante vivace
 Floraison : de mai à juillet
 Couleur : rose à blanc
 Taille : de 40 à 80 (150) cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : pieds de berges, mégaphorbiaies, prairies humides, boisements rivulaires
 Sol : frais, riche



Veronica chamaedrys
Véronique petit-chêne

Plante vivace
 Floraison : de mai à juin
 Couleur : violet
 Taille : de 20 à 50 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : sous-bois
 Sol : frais, neutre



Vinca minor
Pervenche mineure

Plante vivace
 Floraison : de mars à mai
 Couleur : violet
 Taille : de 30 à 200 cm
 Exposition : mi-ombre à ombre
 Milieux : boisements rivulaires, boisements de pente, chênaies-charmaies fraîches
 Sol : frais, neutre, profond





**Vincetoxicum
hirsutinaria**
Dompte-venin officinal

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : blanc à jaunâtre
Taille : de 40 à 90 cm
Exposition : mi-ombre
Milieus : ourlets, chênaies
pubescentes, chênaies-
pinèdes, landes, fruticées
Sol : sec à peu frais, neutre,
calcaire, marne, basique,
modérément riche, drainant
ou bon ressuyage



Viola odorata
Violette odorante

Plante vivace
Floraison : de mars à mai
Couleur : violet
Taille : de 5 à 15 cm
Exposition : mi-ombre
Milieus : fruticées,
boisements
Sol : frais, neutre à calcaire,
basique





PARCS, SQUARES ET JARDINS NATURELS

Les plantes sauvages trouveront toute leur place pour fleurir les parcs et jardins. Elles peuvent être associées aux horticoles dans des massifs ornementaux mais aussi et surtout utiles pour créer des zones de nature favorables à l'accueil de la faune et la flore. Les exemples sont multiples : diversifier une pelouse ou une prairie, végétaliser une mare, transformer une partie de son jardin en jardin naturel, garnir le pied des arbres, etc.



Achillea millefolium
Achillée millefeuille

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : blanc
 Taille : de 15 à 60 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : tous habitats mésophiles herbeux
 Sol : frais à sec, neutre



Achillea ptarmica
Achillée sternutatoire

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre (novembre)
 Couleur : blanc
 Taille : de 20 à 70 (90) cm
 Exposition : soleil
 Milieux : prairies temporairement humides, queues d'étangs moliniaies
 Sol : frais à humide, neutre à acide, ± riche, fort battement de nappe



Agrimonia eupatoria
Aigremoine eupatoire

Plante vivace
 Floraison : de mai à septembre
 Couleur : jaune
 Taille : de 30 à 60 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : ourlets eutrophiques, prairies pâturées, bernes, pelouses rudéralisées
 Sol : frais à sec, neutre ou calcaire, riche



Agrimonia procera
Aigremoine élevée

Plante vivace
 Floraison : de mai à septembre
 Couleur : jaune
 Taille : de 50 à 90 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : ourlets mésotrophiques, layons des boisements frais à humides
 Sol : frais à humide, neutre à acide, souvent argile, moyennement riche



Ajuga reptans
Bugle rampante

Plante vivace
 Floraison : de mai à juin
 Couleur : bleu et violet
 Taille : de 10 à 30 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : friches humides, fossés, boisements hygrophiles
 Sol : frais à humide, neutre à azoté



Alliaria petiolata
Alliaire

Plante bisannuelle
 Floraison : d'avril à juin
 Couleur : blanc
 Taille : de 30 à 80 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : ourlets eutrophiques, boisements rudéraux, boisements riverains, boisements de pente
 Sol : frais, neutre et azoté



Allium vineale
Ail des vignes

Plante vivace
 Floraison : de juin à juillet
 Couleur : rose pâle à blanchâtre
 Taille : de 40 à 80 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : pelouses, jachères, friches, ballastières
 Sol : frais à peu sec, ± azoté, drainant



Alopecurus pratensis
Vulpin des prés

Plante vivace
 Floraison : de mai à juillet
 Couleur : verdâtre
 Taille : de 15 à 40 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : prairies humides, fossés, bernes
 Sol : humide, neutre à acide





Althaea officinalis
Guimauve officinale

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : rose pâle
Taille : de 60 à 120 cm
Exposition : soleil
Milieux : mégaphorbiaies
rivulaires, roselières
Sol : humide, neutre



Anthriscus sylvestris
Cerfeuil des bois

Plante bisannuelle
Floraison : d'avril à juin
Couleur : blanc
Taille : de 40 à 120 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : ourlets
eutrophiques, sous-bois
rudéralisés, haies,
décombres
Sol : frais à humide, neutre et
azoté, riche



Aquilegia vulgaris
Ancolie commune

Plante vivace
Floraison : de juin à juillet
Couleur : violet
Taille : de 30 à 60 cm
Exposition : soleil
Milieux : ourlets
mésotrophiques
Sol : sec, neutre, calcaire



Argentina anserina
Potentille ansérine

Plante vivace
Floraison : de mai à juin
Couleur : jaune
Taille : de 5 à 20 cm
Exposition : soleil ou mi-
ombre
Milieux : friches herbacées,
jachères, prairies humides,
grèves, mouillères
Sol : humide, riche



Armeria arenaria
Armérie des sables

Plante vivace
Floraison : de juin à
septembre
Couleur : rose
Taille : de 15 à 40 cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses
sablocalcaires, friches
ferroviaires
Sol : sec, neutre, calcaire



Betonica officinalis
Épiaire officinale

Plante vivace
Floraison : de juin à
septembre
Couleur : pourpre
Taille : de 30 à 60 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : pelouses, ourlets,
prairies, landes
Sol : frais à humide, neutre,
basique



Blackstonia perfoliata
Blackstonie perfoliée

Plante annuelle
Floraison : de juin à août
Couleur : jaune
Taille : de 20 à 60 cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses
marnicoles, bas-marais
alcalins, jachères, carrières
Sol : frais à humide, basique,
modérément riche



**Brachypodium
sylvaticum**
Brachypode des bois

Plante vivace
Floraison : de juin à
septembre
Couleur : vert
Taille : de 40 à 90 cm
Exposition : ombre ou mi-
ombre
Milieux : ourlets et sous-bois
neutronitroclines
Sol : frais à sec, neutre à
azoté





Briza media
Brize intermédiaire

Plante vivace
Floraison : de mai à juillet
Couleur : vert à rougeâtre
Taille : de 15 à 40 cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses neutrobasiophiles, prairies non amendées
Sol : sec à peu frais, neutre à basique



Bromopsis erecta
Brome érigé

Plante vivace
Floraison : de mai à juin (septembre)
Couleur : vert
Taille : de 30 à 90 cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses basiophiles mésophiles à mésoxérophiles, prairies sèches, chênaies pubescentes
Sol : sec, neutre à calcaire, marne



Butomus umbellatus
Butome en ombelle

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : rose
Taille : de 60 à 80 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : parvoroselières, mégaphorbiaies inondables
Sol : humide, modérément riche à riche



Calamagrostis epigejos
Calamagrostide épigéios

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : vert à rougeâtre
Taille : de 60 à 120 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : friches sableuses, coupes forestières, pelouses et landes dégradées
Sol : sec à humide, neutre, sable



Caltha palustris
Populage des marais

Plante vivace
Floraison : de mai à juillet
Couleur : jaune
Taille : de 10 à 60 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : mégaphorbiaies, prairies longuement inondables, ruisselets forestiers et boisements marécageux
Sol : frais à humide, neutre, riche



Campanula rapunculus
Campanule raiponce

Plante bisannuelle
Floraison : de juin à août
Couleur : violet clair
Taille : de 30 à 100 cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses, prairies, friches herbacées
Sol : frais à sec, neutre



Campanula rotundifolia
Campanule à feuilles rondes

Plante vivace
Floraison : de juin à octobre
Couleur : bleue
Taille : de 10 à 40 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : pelouses sèches, talus érodés, murs
Sol : sec, neutre



Campanula trachelium
Campanule gantelée

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : bleu à violet
Taille : de 40 à 90 (120) cm
Exposition : ombre ou mi-ombre
Milieux : ourlets et coupes des chênaies mésotrophiques
Sol : frais, neutre, basique





Carex flacca
Laïche glauque

Plante vivace
 Floraison : d'avril à juin
 Couleur : brun foncé
 Taille : de 10 à 40 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : pelouses marnicoles, prairies humides, boisements calcicoles, friches argileuses, carrières, marnières
 Sol : frais à sec, basique à neutre



Carex pendula
Laïche à épis pendants

Plante vivace
 Floraison : d'avril à juin
 Couleur : fauve
 Taille : de 60 à 120 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieu : queues d'étangs, boisements marécageux, bords des ruisselets forestiers
 Sol : frais à humide, neutre, souvent argile, riche



Carex remota
Laïche espacée

Plante vivace
 Floraison : de mai à juin
 Couleur : fauve
 Taille : de 10 à 30 cm
 Exposition : ombre
 Milieu : ruisselets forestiers et forêts riveraines
 Sol : humide à frais, neutre à acide, ± riche



Carex sylvatica
Laïche des bois

Plante vivace
 Floraison : de mai à juin
 Couleur : fauve
 Taille : de 20 à 70 cm
 Exposition : ombre à mi-ombre
 Milieu : sous-bois des sols frais et profonds
 Sol : frais, neutre



Centaurea jacea aggr.
Centaurée jacée

Plante vivace
 Floraison : de juin à octobre
 Couleur : rose à mauve
 Taille : de 20 à 90 cm
 Exposition : soleil
 Milieu : friches, prairies, ourlets, pelouses enrichées, talus
 Sol : frais à sec, moyennement riche



Centaurea scabiosa
Centaurée scabieuse

Plante vivace
 Floraison : de juillet à octobre
 Couleur : rose à mauve
 Taille : de 30 à 90 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : pelouses, ourlets et prairies basiphiles, friches vivaces, bermes, talus
 Sol : sec à peu frais, basique



Centranthus ruber
Centranthe rouge

Plante vivace
 Floraison : de avril à septembre
 Couleur : rose
 Taille : de 30 à 80 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieu : vieux murs, remparts, coteaux rocheux, ballasts ferroviaires
 Sol : sec à peu frais, basique



Chelidonium majus
Grande chélidoine

Plante vivace
 Floraison : de mai à septembre
 Couleur : jaune
 Taille : de 20 à 70 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieu : friches nitrophiles, lisières rudérales, boisements anthropiques, vieux murs, décombres
 Sol : frais, azoté





Cichorium intybus
Chicorée amère

Plante vivace
 Floraison : de juillet à octobre
 Couleur : bleu à violet
 Taille : de 15 à 90 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : bernes, pelouses rudéralisées, jachères argilocalcaires
 Sol : frais à sec, basique



Clinopodium vulgare
Clinopode commun

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : rose
 Taille : de 20 à 70 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : pelouses et ourlets enrichis en bases
 Sol : frais à sec, neutre à calcaire, basique



Colchicum autumnale
Colchique d'automne

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : rose
 Taille : de 20 à 70 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : layons fauchés des boisements frais à humides, prairies mésophiles, bernes herbeuses
 Sol : frais à humide, neutre à acide



Coronilla varia
Coronille changeante

Plante vivace
 Floraison : de mai à septembre
 Couleur : rose et blanc
 Taille : de 40 à 70 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : bernes, friches vivaces, ourlets
 Sol : frais à sec, neutre à calcaire, riche



Cruciata laevipes
Croisette commune

Plante vivace
 Floraison : de (juin) juillet à octobre
 Couleur : jaune
 Taille : de 30 à 70 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : ourlets, prairies, bernes, végétations rivulaires
 Sol : frais à humide, neutre, riche



Cyanus segetum
Bleuet des moissons

Plante annuelle
 Floraison : de mai à juillet (août)
 Couleur : bleu
 Taille : de 20 à 90 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : cultures (céréales et colza) et jachères sur limons calcarifères ou sableux
 Sol : frais, limon ou sable



Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxe à feuilles ténues

Plante vivace
 Floraison : de avril à octobre
 Couleur : jaune
 Taille : de 30 à 80 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : friches urbaines, friches sur alluvions sèches, carrières
 Sol : sec, sable à gravier, azoté



Dipsacus fullonum
Cardère sauvage

Plante bisannuelle
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : rose et vert
 Taille : de 80 à 150 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : friches argileuses, lisières rudéralisées, pâtures, décombres
 Sol : frais, argile, basique, azoté





Echium vulgare
Vipérine commune

Plante bisannuelle
 Floraison : de juin à octobre
 Couleur : bleu
 Taille : de 30 à 80 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : friches ouvertes, jachères, bermes, carrières
 Sol : sec, neutre, surtout sable



Eryngium campestre
Panicaut champêtre

Plante vivace
 Floraison : de juin à septembre
 Couleur : vert et violet
 Taille : de 40 à 60 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : pelouses sèches, ourlets, bermes, friches sur alluvions, prairies pâturées
 Sol : sec à frais, calcaire



Ficaria verna
Ficaire

Plante vivace
 Floraison : de mars à avril
 Couleur : jaune
 Taille : de 5 à 20 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : boisements frais, haies, fossés
 Sol : frais, basique, neutre à azoté, modérément riche, profond



Foeniculum vulgare
Fenouil commun

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : jaune
 Taille : de 80 à 120 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : friches, bermes, talus, coteaux
 Sol : sec, azoté



Fragaria vesca
Fraisier des bois

Plante vivace
 Floraison : d'avril à juin
 Couleur : blanc
 Taille : de 10 à 30 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : ubiquiste forestière, ourlets
 Sol : frais, neutre, azoté



Genista tinctoria
Genêt des teinturiers

Plante vivace
 Floraison : de juin à août
 Couleur : jaune
 Taille : de 30 à 60 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : ourlets marnicoles, moliniaies argilicoles, prairies inondables, friches calcicoles à humidité temporaire
 Sol : frais, marne, argile, calcaire, basique



Glechoma hederacea
Gléchome lierre terrestre

Plante vivace
 Floraison : d'avril à septembre
 Couleur : bleu et violet
 Taille : de 10 à 40 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : ourlets et sous-bois ombragés
 Sol : frais à humide, basique, azoté



Hypericum hirsutum
Millepertuis hirsute

Plante vivace
 Floraison : de juin à août
 Couleur : jaune
 Taille : de 40 à 80 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : fossés, layons, ourlets et coupes
 Sol : frais à peu sec, neutre, basique





Hypericum perforatum
Millepertuis perforé

Plante vivace
 Floraison : de juin à août
 Couleur : jaune
 Taille : de 30 à 90 cm
 Exposition : soleil à mi-ombre
 Milieux : habitats ouverts, pelouses, prairies, friches, affleurements rocheux
 Sol : sec à peu frais, neutre



Knautia arvensis
Knautie des champs

Plante vivace
 Floraison : de juin à août
 Couleur : pourpre
 Taille : de 30 à 60 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : talus, friches vivaces, bernes, pelouses et prairies
 Sol : frais à sec, neutre, ± riche



Lamium album
Lamier blanc

Plante vivace
 Floraison : de avril à juin
 Couleur : blanc
 Taille : de 20 à 60 cm
 Exposition : soleil à mi-ombre
 Milieux : friches, lisières, haies, taillis, décombres
 Sol : frais, neutre, azoté



Lamium galeobdolon subsp. montanum
Lamier jaune

Plante vivace
 Floraison : de avril à juin
 Couleur : jaune
 Taille : de 10 à 40 cm
 Exposition : ombre à mi-ombre
 Milieux : boisements neutroclines
 Sol : frais à sec, neutre



Lathyrus hirsutus
Gesse hérissée

Plante annuelle
 Floraison : de juin à septembre
 Couleur : rose
 Taille : de 30 à 90 cm
 Exposition : soleil à mi-ombre
 Milieux : moissons et jachères sur sols lourds, en situations thermophiles
 Sol : frais à sec, neutre à calcaire



Lathyrus nissolia
Gesse de Nissolle

Plante annuelle
 Floraison : de mai à août
 Couleur : rose
 Taille : de 40 à 70 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : prairies, bernes, friches herbacées
 Sol : sec à peu frais, neutre



Lathyrus pratensis
Gesse des prés

Plante vivace
 Floraison : de juin à août
 Couleur : jaune
 Taille : de 40 à 80 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : ourlets, bernes, prairies
 Sol : frais à sec, neutre, surtout argile, riche



Lathyrus tuberosus
Gesse tubéreuse

Plante vivace
 Floraison : de juillet à août
 Couleur : rose
 Taille : de 40 à 90 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : moissons, jachères, ballastières, ourlets
 Sol : frais à sec, neutre à calcaire, souvent argile, basique





**Leucanthemum
ircutianum**
Marguerite d'Irkutsk

Plante vivace
 Floraison : de mai à août
 Couleur : blanc et jaune
 Taille : de 20 à 100 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : prairies, pelouses, layons
 Sol : frais à sec, neutre, peu acide



Linaria vulgaris
Linaires commune

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : jaune
 Taille : de 25 à 70 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : friches vivaces, bermes, talus, ourlets rudéralisés
 Sol : sec à peu frais, azoté, riche



Loncomelos pyrenaicus
Ornithogale des Pyrénées

Plante vivace
 Floraison : de mai à juin
 Couleur : blanc
 Taille : de 60 à 90 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : boisements mésotrophiques, boisements de pente
 Sol : sec à frais, neutre, modérément riche, drainant



Lotus maritimus
Lotier maritime

Plante vivace
 Floraison : de mai à juillet
 Couleur : jaune
 Taille : de 7 à 30 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : milieux herbacées humides
 Sol : frais à humide, marne, argile, basique, modérément riche



Malva moschata
Mauve musquée

Plante vivace
 Floraison : de juin à septembre
 Couleur : rose à mauve
 Taille : de 40 à 90 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : friches, ourlets, bermes
 Sol : sec à peu frais, neutre, azoté, riche




Malva sylvestris
Mauve sylvestre

Plante vivace
 Floraison : de mai à septembre
 Couleur : rose foncée
 Taille : de 30 à 90 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : friches ouvertes, gazons urbains, potagers
 Sol : sec à peu frais, azoté



Melica uniflora
Mélique uniflore

Plante vivace
 Floraison : de mai à juillet
 Couleur : vert à rougeâtre
 Taille : de 30 à 60 cm
 Exposition : ombre à mi-ombre
 Milieux : boisements frais neutroclines
 Sol : frais, neutre



Melilotus albus
Méliot blanc

Plante bisannuelle
 Floraison : de juin à septembre (novembre)
 Couleur : blanc
 Taille : de 50 à 100 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : friches prairiales, friches urbaines et ferroviaires, jachères, bermes, en contexte rudéral
 Sol : sec, neutre, azoté





Myosotis arvensis
Myosotis des champs

Plante annuelle
Floraison : d'avril à juin
Couleur : violet, bleu
Taille : de 10 à 20 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : cultures, jachères, friches, coupes
Sol : frais à sec, neutre, sable, argile



Ononis spinosa
Bygrane épineuse

Plante vivace
Floraison : de juin à septembre
Couleur : rose
Taille : de 30 à 60 cm
Exposition : soleil
Milieux : prairies, bermes et talus
Sol : sec, neutre à calcaire, pauvre



Origanum vulgare
Origan commun

Plante vivace
Floraison : de juillet à septembre
Couleur : rose
Taille : de 30 à 80 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : pelouses densifiées et ourlets mésotrophiques
Sol : sec à peu frais, basique, modérément riche



Papaver rhoeas
Coquelicot

Plante annuelle
Floraison : de mai à juillet
Couleur : rouge
Taille : de 20 à 50 cm
Exposition : soleil
Milieux : moissons, friches ferroviaires, talus, décombres
Sol : sec à peu frais, neutre, surtout argilocalcaire, azoté



Poterium sanguisorba
Potérium sanguisorbe

Plante vivace
Floraison : de mai à septembre
Couleur : vert et rouge
Taille : de 40 à 80 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : pelouses, prairies, jachères, friches prairiales, bermes, talus
Sol : sec à peu frais, neutre, sable, marne, argile, azoté



Primula elatior
Primevère élevée

Plante vivace
Floraison : de mars à avril (mai)
Couleur : jaune
Taille : de 15 à 30 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : bords des ruisselets forestiers, vallons des boisements humides, prairies humides
Sol : humide à frais, azoté



Primula veris
Primevère vraie

Plante vivace
Floraison : de (mars) avril à mai
Couleur : jaune
Taille : de 10 à 30 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : sous-bois, fruticées, haies, prairies, talus herbeux
Sol : sec à frais, neutre, riche



Prunella vulgaris
Brunelle commune

Plante vivace
Floraison : de juillet à août
Couleur : mauve
Taille : de 10 à 40 cm
Exposition : soleil
Milieux : bermes herbeuses, pelouses, layons forestiers, friches vivaces
Sol : frais à humide, modérément riche





Rabelera holostea
Stellaire holostée

Plante vivace
 Floraison : d'avril à juin
 Couleur : blanc
 Taille : de 30 à 60 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : ourlets et sous-bois frais, haies, coupes
 Sol : frais à sec, neutre, pauvre en base, riche



Ranunculus acris
Renoncule âcre

Plante vivace
 Floraison : de mai à septembre
 Couleur : jaune
 Taille : de 30 à 90 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : ubiquiste, bernes herbeuses, prairies layons fauchés
 Sol : humide à frais, neutre, minéral à paratourbeux



Reseda lutea
Réséda jaune

Plante vivace ou annuelle
 Floraison : de juin à août
 Couleur : jaune
 Taille : de 30 à 70 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : friches urbaines, friches ferroviaires, jachères caillouteuses, talus érodés, bernes, décombres
 Sol : sec, neutre à calcaire, ± riche



Reseda luteola
Réséda jaunâtre

Plante bisannuelle
 Floraison : de juin à août
 Couleur : jaune pâle
 Taille : de 60 à 100 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : friches urbaines, friches ferroviaires, jachères caillouteuses, talus érodés, bernes, décombres
 Sol : sec, neutre à calcaire, ± riche



Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthe Crête-de-coq

Plante annuelle
 Floraison : de juin à août
 Couleur : jaune et violet
 Taille : de 20 à 70 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : prairies mésoxérophiles de fauche, bernes et talus
 Sol : sec à peu frais, neutre



Salvia pratensis
Sauge des prés

Plante vivace
 Floraison : de mai à juillet
 Couleur : mauve
 Taille : de 30 à 80 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : bernes, pelouses, prairies, talus
 Sol : sec à peu frais, neutre à calcaire, basique



Saponaria officinalis
Saponaire officinale

Plante vivace
 Floraison : de juin à octobre
 Couleur : rose
 Taille : de 30 à 70 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : friches, ourlets eutrophiques, mégaphorbiaies
 Sol : sec à humide, neutre, azoté, riche



Scabiosa columbaria
Scabieuse colombaria

Plante vivace
 Floraison : de juin à octobre
 Couleur : mauve
 Taille : de 30 à 80 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : landes, pelouses et prairies sèches, affleurements rocheux, talus, carrières, ballasts
 Sol : sec, neutre à calcaire, sable





Silene dioica
Silène dioïque

Plante vivace
 Floraison : de mai à octobre
 Couleur : rose
 Taille : de 20 à 70 cm
 Exposition : mi-ombre à ombre
 Milieux : ourlets eutrophiqes rivulaires, boiselements de pente
 Sol : frais à humide, riche



Silene latifolia subsp. alba
Silène à feuilles larges

Plante vivace
 Floraison : de mai à octobre
 Couleur : blanc
 Taille : de 30 à 80 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : ourlets rudéralisés, haies, friches vivaces, talus
 Sol : frais, neutre, azoté



Silene vulgaris
Silène commun

Plante vivace
 Floraison : de juin à octobre
 Couleur : blanc
 Taille : de 15 à 40 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : pelouses, friches pionnières, talus, rochers
 Sol : sec, neutre à calcaire



Stachys sylvatica
Épiaire des bois

Plante vivace
 Floraison : de juin à septembre
 Couleur : rose vif
 Taille : de 30 à 70 cm
 Exposition : ombre ou mi-ombre
 Milieux : sous-bois neutroclines, haies
 Sol : frais à humide, neutre, riche



Succisa pratensis
Succise des prés

Plante vivace
 Floraison : de juillet à octobre
 Couleur : mauve
 Taille : de 30 à 80 (120) cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : moliniaies, pelouses et prairies marnicoles, landes humides, ourlets et layons des chênaies oligotrophiques
 Sol : frais, neutre, marne, pauvre



Symphytum officinale
Consoude officinale

Plante vivace
 Floraison : de mai à juin
 Couleur : blanc à rose
 Taille : de 60 à 90 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : berges, mégaphorbiaies, forêts riveraines
 Sol : humide, riche



Tanacetum vulgare
Tanaisie commune

Plante vivace
 Floraison : de juillet à octobre
 Couleur : jaune
 Taille : de 60 à 120 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : bernes, talus, berges hautes
 Sol : sec, azoté



Teucrium scorodonia
Germandrée scorodoine

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : crème
 Taille : de 30 à 60 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : ourlets acidiphiles, landes sèches, pelouses sur grès, parfois en ourlets calcicoles
 Sol : frais à peu sec, acide, pauvre à modérément riche





Thymus praecox
Thym précoce

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : lilas
Taille : de 5 à 30 cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses calcicoles, sablocalcaires, sablosiliceuses
Sol : sec, neutre, calcaire, sablocalcaire, sablosiliceux, roche



Tragopogon pratensis
Salsifis des prés

Plante bisannuelle
Floraison : de mai à septembre
Couleur : jaune
Taille : de 40 à 120 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : pelouses, prairies, talus, bermes
Sol : frais à sec, neutre à acide, ± azoté



Valeriana officinalis
Valériane officinale

Plante vivace
Floraison : de mai à juillet
Couleur : rose à blanc
Taille : de 40 à 80 (150) cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : pieds de berges, mégaphorbiaies, prairies humides, boisements rivulaires
Sol : frais, riche



Verbascum blattaria
Molène blattaire

Plante bisannuelle
Floraison : de juin à septembre
Couleur : jaune
Taille : de 50 à 120 cm
Exposition : soleil
Milieux : friches, jachères, bermes, sur sables ou alluvions sèches
Sol : sec, neutre à calcaire, sable ou gravier, ± riche



Verbascum thapsus
Molène bouillon-blanc

Plante bisannuelle
Floraison : de juillet à octobre
Couleur : jaune
Taille : de 50 à 120 (300) cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses et ourlets rudéralisés, friches ferroviaires, friches vivaces, coupes forestières, jachères
Sol : sec à peu frais, neutre à calcaire, azoté, ± riche



Veronica chamaedrys
Véronique petit-chêne

Plante vivace
Floraison : de mai à juin
Couleur : violet
Taille : de 20 à 50 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : sous-bois
Sol : frais, neutre



Vinca minor
Pervenche mineure

Plante vivace
Floraison : de mars à mai
Couleur : violet
Taille : de 30 à 200 cm
Exposition : mi-ombre à ombre
Milieux : boisements rivulaires, boisements de pente, chênaies-charmaies fraîches
Sol : frais, neutre, profond



Vincetoxicum hircundinaria
Dompte-venin officinal

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : blanc à jaunâtre
Taille : de 40 à 90 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : ourlets, chênaies pubescentes, chênaies-pinèdes, landes, fruticées
Sol : sec à peu frais, neutre, calcaire, marne, basique, modérément riche, drainant ou bon ressuyage





Viola odorata

Violette odorante

Plante vivace

Floraison : de mars à mai

Couleur : violet

Taille : de 5 à 15 cm

Exposition : mi-ombre

Milieux : fruticées,

boisements

Sol : frais, neutre à calcaire,
basique






TERRASSES, BALCONS, TOITURES

Une cinquantaine d'espèces est disponible. Celles plus spécifiquement adaptées aux toitures végétalisées, et supportant une importante sécheresse, sont marquées d'un (T). N'hésitez pas à solliciter nos conseils pour sélectionner les espèces les plus adaptées à vos projets.



Achillea millefolium
Achillée millefeuille

Plante vivace
Floraison : de juillet à septembre
Couleur : blanc
Taille : de 15 à 60 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : tous habitats mésophiles herbeux
Sol : frais à sec, neutre



Allium vineale
Ail des vignes

Plante vivace
Floraison : de juin à juillet
Couleur : rose pâle à blanchâtre
Taille : de 40 à 80 cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses, jachères, friches, ballastières
Sol : frais à peu sec, ± azoté, drainant



Antirrhinum majus
Muflier à grandes fleurs (T)

Plante vivace
Floraison : de juin à juillet
Couleur : jaune et rose
Taille : de 40 à 60 cm
Exposition : soleil
Milieux : éboulis, friches urbaines, vieux murs, ballasts
Sol : sec, pauvre



Aquilegia vulgaris
Ancolie commune

Plante vivace
Floraison : de juin à juillet
Couleur : violet
Taille : de 30 à 60 cm
Exposition : soleil
Milieux : ourlets mésotrophiques
Sol : sec, neutre, calcaire



Argentina anserina
Potentille ansérine

Plante vivace
Floraison : de mai à juin
Couleur : jaune
Taille : de 5 à 20 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : friches herbacées, jachères, prairies humides, grèves, mouillères
Sol : humide, riche



Armeria arenaria
Armérie des sables (T)

Plante vivace
Floraison : de juin à septembre
Couleur : rose
Taille : de 15 à 40 cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses sablocalcaires, friches ferroviaires
Sol : sec, neutre, calcaire



Betonica officinalis
Épiaire officinale

Plante vivace
Floraison : de juin à septembre
Couleur : pourpre
Taille : de 30 à 60 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : pelouses, ourlets, prairies, landes
Sol : frais à humide, neutre, basique



Brachypodium sylvaticum
Brachypode des bois

Plante vivace
Floraison : de juin à septembre
Couleur : vert
Taille : de 40 à 90 cm
Exposition : ombre ou mi-ombre
Milieux : ourlets et sous-bois neutro-nitroclines
Sol : frais à sec, neutre à azoté





Briza media
Brize intermédiaire

Plante vivace
Floraison : de mai à juillet
Couleur : vert à rougeâtre
Taille : de 15 à 40 cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses neutrobasiophiles, prairies non amendées
Sol : sec à peu frais, neutre à basique



Campanula rotundifolia
Campanule à feuilles rondes (T)

Plante vivace
Floraison : de juin à octobre
Couleur : bleue
Taille : de 10 à 40 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : pelouses sèches, talus érodés, murs
Sol : sec, neutre



Carex flacca
Laîche glauque

Plante vivace
Floraison : d'avril à juin
Couleur : brun foncé
Taille : de 10 à 40 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : pelouses marnicoles, prairies humides, boisements calcicoles, friches argileuses, carrières, marnières
Sol : frais à sec, basique à neutre



Centranthus ruber
Centranthe rouge

Plante vivace
Floraison : de avril à septembre
Couleur : rose
Taille : de 30 à 80 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : vieux murs, remparts, coteaux rocheux, ballasts ferroviaires
Sol : sec à peu frais, basique



Clinopodium vulgare
Clinopode commun

Plante vivace
Floraison : de juillet à septembre
Couleur : rose
Taille : de 20 à 70 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : pelouses et ourlets enrichis en bases
Sol : frais à sec, neutre à calcaire, basique



Coronilla varia
Coronille changeante

Plante vivace
Floraison : de mai à septembre
Couleur : rose et blanc
Taille : de 40 à 70 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : bermes, friches vivaces, ourlets
Sol : frais à sec, neutre à calcaire, riche



Cyanus segetum
Bleuet des moissons

Plante annuelle
Floraison : de mai à juillet (août)
Couleur : bleu
Taille : de 20 à 90 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : cultures (céréales et colza) et jachères sur limons calcarifères ou sableux
Sol : frais, limon ou sable



Cymbalaria muralis
Cymbalaire des murailles

Plante vivace
Floraison : de mai à octobre
Couleur : mauve et jaune
Taille : de 10 à 70 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : vieux murs, affleurements rocheux
Sol : sec, surtout calcaire





Diplotaxis tenuifolia

Diplotaxe à feuilles
ténues

Plante vivace
Floraison : de avril à octobre
Couleur : jaune
Taille : de 30 à 80 cm
Exposition : soleil
Milieu : friches urbaines,
friches sur alluvions sèches,
carrières
Sol : sec, sable à gravier,
azoté



Echium vulgare Vipérine commune

Plante bisannuelle
Floraison : de juin à octobre
Couleur : bleu
Taille : de 30 à 80 cm
Exposition : soleil
Milieu : friches ouvertes,
jachères, bernes, carrières
Sol : sec, neutre, surtout
sable



Eryngium campestre Panicaut champêtre

Plante vivace
Floraison : de juin à
septembre
Couleur : vert et violet
Taille : de 40 à 60 cm
Exposition : soleil ou mi-
ombre
Milieu : pelouses sèches,
ourlets, bernes, friches sur
alluvions, prairies pâturées
Sol : sec à frais, calcaire



Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès (T)

Plante vivace
Floraison : de mai à
septembre
Couleur : jaune et vert
Taille : de 10 à 40 cm
Exposition : soleil ou mi-
ombre
Milieu : ubiquiste, pelouses,
landes, boisements, friches
Sol : peu sec à sec, sable ou
gravier, basique



Foeniculum vulgare Fenouil commun

Plante vivace
Floraison : de juillet à
septembre
Couleur : jaune
Taille : de 80 à 120 cm
Exposition : soleil
Milieu : friches, bernes,
talus, coteaux
Sol : sec, azoté



Fragaria vesca Fraisier des bois

Plante vivace
Floraison : d'avril à juin
Couleur : blanc
Taille : de 10 à 30 cm
Exposition : mi-ombre
Milieu : ubiquiste forestière,
ourlets
Sol : frais, neutre, azoté



Genista tinctoria Genêt des teinturiers

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : jaune
Taille : de 30 à 60 cm
Exposition : soleil ou mi-
ombre
Milieu : ourlets marnicoles,
moliniaies argilicoles,
prairies inondables, friches
calcicoles à humidité
temporaire
Sol : frais, marne, argile,
calcaire, basique



Glechoma hederacea Gléchome lierre terrestre

Plante vivace
Floraison : d'avril à
septembre
Couleur : bleu et violet
Taille : de 10 à 40 cm
Exposition : mi-ombre
Milieu : ourlets et sous-bois
ombragés
Sol : frais à humide, basique,
azoté





Hedera helix
Lierre grimpant

Plante vivace
Floraison : de septembre à octobre
Couleur : blanc
Taille : jusqu'à 3000 cm
Exposition : soleil à ombre
Milieu : ubiquiste des habitats ombragés, sous-bois, talus, rochers, murs
Sol : frais, neutre



Hypericum perforatum
Millepertuis perforé (T)

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : jaune
Taille : de 30 à 90 cm
Exposition : soleil à mi-ombre
Milieu : habitats ouverts, pelouses, prairies, affleurements rocheux
Sol : sec à peu frais, neutre



Lamium album
Lamier blanc

Plante vivace
Floraison : de avril à juin
Couleur : blanc
Taille : de 20 à 60 cm
Exposition : soleil à mi-ombre
Milieu : friches, lisières, haies, taillis, décombres
Sol : frais, neutre, azoté



Lamium galeobdolon subsp. montanum
Lamier jaune

Plante vivace
Floraison : de avril à juin
Couleur : jaune
Taille : de 10 à 40 cm
Exposition : ombre à mi-ombre
Milieu : boisements neutroclines
Sol : frais à sec, neutre



Lathyrus nissolia
Gesse de Nissolle

Plante annuelle
Floraison : de mai à août
Couleur : rose
Taille : de 40 à 70 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieu : prairies, bernes, friches herbacées
Sol : sec à peu frais, neutre



Leucanthemum ircutianum
Marguerite d'Irkutsk

Plante vivace
Floraison : de mai à août
Couleur : blanc et jaune
Taille : de 20 à 100 cm
Exposition : soleil
Milieu : prairies, pelouses, layons
Sol : frais à sec, neutre, peu acide



Linaria vulgaris
Linaira commune (T)

Plante vivace
Floraison : de juillet à septembre
Couleur : jaune
Taille : de 25 à 70 cm
Exposition : soleil
Milieu : friches vivaces, bernes, talus, ourlets rudéralisés
Sol : sec à peu frais, azoté, riche



Melica uniflora
Mélique uniflore

Plante vivace
Floraison : de mai à juillet
Couleur : vert à rougeâtre
Taille : de 30 à 60 cm
Exposition : ombre à mi-ombre
Milieu : boisements frais neutroclines
Sol : frais, neutre





Mentha suaveolens
Menthe à feuilles rondes

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : lilas pâle
 Taille : de 15 à 70 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : fossés, jachères argileuses, berges, friches humides
 Sol : frais à humide, azoté



Myosotis arvensis
Myosotis des champs

Plante annuelle
 Floraison : d'avril à juin
 Couleur : violet, bleu
 Taille : de 10 à 20 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : cultures, jachères, friches, coupes
 Sol : frais à sec, neutre, sable, argile



Origanum vulgare
Origan commun (T)

Plante vivace
 Floraison : de juillet à septembre
 Couleur : rose
 Taille : de 30 à 80 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : pelouses densifiées et ourlets mésotrophiques
 Sol : sec à peu frais, basique, modérément riche



Papaver rhoeas
Coquelicot

Plante annuelle
 Floraison : de mai à juillet
 Couleur : rouge
 Taille : de 20 à 50 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : moissons, friches ferroviaires, talus, décombres
 Sol : sec à peu frais, neutre, surtout argilocalcaire, azoté



Petrorhagia prolifera
Pétrorhagie prolifère (T)

Plante annuelle
 Floraison : de mai à août
 Couleur : rose
 Taille : de 5 à 30 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : pelouses caillouteuses, ballasts, pavages
 Sol : sec, neutre, sable, pauvre



Plantago arenaria
Plantain des sables (T)

Plante annuelle
 Floraison : de juin à septembre
 Couleur : vert
 Taille : de 15 à 40 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : pelouses sablocalcaires, friches ferroviaires
 Sol : sec, neutre



Poterium sanguisorba
Potérium sanguisorbe

Plante vivace
 Floraison : de mai à septembre
 Couleur : vert et rouge
 Taille : de 40 à 80 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : pelouses, prairies, jachères, friches prairiales, bermes, talus
 Sol : sec à peu frais, neutre, sable, marne, argile, azoté



Primula elatior
Primevère élevée

Plante vivace
 Floraison : de mars à avril (mai)
 Couleur : jaune
 Taille : de 15 à 30 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : bords des ruisselets forestiers, vallons des boisements humides, prairies humides
 Sol : humide à frais, azoté





Primula veris
Primevère vraie

Plante vivace
 Floraison : de (mars) avril à mai
 Couleur : jaune
 Taille : de 10 à 30 cm
 Exposition : soleil ou mi-ombre
 Milieux : sous-bois, fruticées, haies, prairies, talus herbeux
 Sol : sec à frais, neutre, riche



Prunella vulgaris
Brunelle commune

Plante vivace
 Floraison : de juillet à août
 Couleur : mauve
 Taille : de 10 à 40 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : bernes herbeuses, pelouses, layons forestiers, friches vivaces
 Sol : frais à humide, modérément riche



Rabelera holostea
Stellaire holostée

Plante vivace
 Floraison : d'avril à juin
 Couleur : blanc
 Taille : de 30 à 60 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : ourlets et sous-bois frais, haies, coupes
 Sol : frais à sec, neutre, pauvre en base, riche



Reseda lutea
Réséda jaune

Plante vivace ou annuelle
 Floraison : de juin à août
 Couleur : jaune
 Taille : de 30 à 70 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : friches urbaines, friches ferroviaires, jachères caillouteuses, talus érodés, bernes, décombres
 Sol : sec, neutre à calcaire, ± riche



Reseda luteola
Réséda jaunâtre (T)

Plante bisannuelle
 Floraison : de juin à août
 Couleur : jaune pâle
 Taille : de 60 à 100 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : friches urbaines, friches ferroviaires, jachères caillouteuses, talus érodés, bernes, décombres
 Sol : sec, neutre à calcaire, ± riche



Saponaria officinalis
Saponaire officinale

Plante vivace
 Floraison : de juin à octobre
 Couleur : rose
 Taille : de 30 à 70 cm
 Exposition : mi-ombre
 Milieux : friches, ourlets eutrophiques, mégaphorbiaies
 Sol : sec à humide, neutre, azoté, riche



Sedum acre
Orpin âcre (T)

Plante vivace
 Floraison : de juin à juillet
 Couleur : jaune
 Taille : de 8 à 15 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : pelouses sèches, friches pionnières, vieux murs
 Sol : sec, neutre à calcaire, roche, sable



Sedum album
Orpin blanc (T)

Plante vivace
 Floraison : de juin à juillet
 Couleur : blanc
 Taille : de 10 à 20 cm
 Exposition : soleil
 Milieux : pelouses sèches, affleurements rocheux, friches pionnières, vieux murs
 Sol : sec, neutre à acide





Sedum dasyphyllum
Orpin à feuilles poilues
(T)

Plante vivace
Floraison : de juillet à août
Couleur : blanc
Taille : de 10 à 20 cm
Exposition : soleil
Milieux : vieux murs
Sol : sec, roche



Sedum forsterianum
Orpin de Forster
(T)

Plante vivace
Floraison : de juin à juillet
Couleur : jaune
Taille : de 10 à 40 cm
Exposition : soleil
Milieux : lithosols gréseux, pelouses sur alluvions décalcifiées
Sol : sec, acide, roche



Silene dioica
Silène dioïque

Plante vivace
Floraison : de mai à octobre
Couleur : rose
Taille : de 20 à 70 cm
Exposition : mi-ombre à ombre
Milieux : ourlets eutrophiques rivulaires, boisements de pente
Sol : frais à humide, riche



Silene latifolia subsp. alba
Silène à feuilles larges

Plante vivace
Floraison : de mai à octobre
Couleur : blanc
Taille : de 30 à 80 cm
Exposition : soleil
Milieux : ourlets rudéralisés, haies, friches vivaces, talus
Sol : frais, neutre, azoté



Silene vulgaris
Silène commun

Plante vivace
Floraison : de juin à octobre
Couleur : blanc
Taille : de 15 à 40 cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses, friches pionnières, talus, rochers
Sol : sec, neutre à calcaire



Teucrium scorodonia
Germandrée scorodoine

Plante vivace
Floraison : de juillet à septembre
Couleur : crème
Taille : de 30 à 60 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : ourlets acidiphiles, landes sèches, pelouses sur grès, parfois en ourlets calcicoles
Sol : frais à peu sec, acide, pauvre à modérément riche



Thymus praecox
Thym précoce
(T)

Plante vivace
Floraison : de juin à août
Couleur : lilas
Taille : de 5 à 30 cm
Exposition : soleil
Milieux : pelouses calcicoles, sablocalcaires, sablosiliceuses
Sol : sec, neutre, calcaire, sablocalcaire, sablosiliceux, roche



Veronica chamaedrys
Véronique petit-chêne

Plante vivace
Floraison : de mai à juin
Couleur : violet
Taille : de 20 à 50 cm
Exposition : soleil ou mi-ombre
Milieux : sous-bois
Sol : frais, neutre





Vinca minor
Pervenche mineure

Plante vivace
Floraison : de mars à mai
Couleur : violet
Taille : de 30 à 200 cm
Exposition : mi-ombre à ombre
Milieux : boisements rivulaires, boisements de pente, chênaies-charmaies fraîches
Sol : frais, neutre, profond



Viola odorata
Violette odorante

Plante vivace
Floraison : de mars à mai
Couleur : violet
Taille : de 5 à 15 cm
Exposition : mi-ombre
Milieux : fruticées, boisements
Sol : frais, neutre à calcaire, basique





TARIFS ET INFOS PRATIQUES

TARIFS AUX PROFESSIONNELS

Les plants

Nous proposons différents types de contenants pour s'ajuster au mieux aux besoins des projets :

- **Plantes en pot : G8, G9, C2L** : nos plantes sont disponibles dans différents contenants en fonction de leur type ou de leur stade de développement.
- **Micromottes (sur contrat de culture)** : l'étape de la germination est souvent délicate et partir directement de la plantule peut constituer un avantage pour lancer une production par exemple. Les micromottes sont aussi intéressantes pour certains types de projets et chantiers spécifiques.

Les semences

- **Mélange de semences « prairies naturelles »**
La composition des mélanges varie selon les récoltes de l'année. Exemple de composition du mélange p.13.
- **Mélange sur mesure** : nous pouvons à titre exceptionnel composer des mélanges à la carte selon nos disponibilités et les projets de nos partenaires.

Prestation de récolte

Pour vos projets de multiplication ou d'obtention de semences d'espèces pures, nous proposons des prestations de récolte.

Le devis sera établi sur demande en fonction de la quantité demandée et de la difficulté de récolte.


Accompagnement et expertise

Pariciflore apporte ses compétences en tant qu'assistant de **maîtrise d'ouvrage** ou tout simplement **en appui technique** pour accompagner ses partenaires dans leurs projets de végétalisation à partir d'espèces sauvages.

Par ailleurs, nous pouvons accomplir des inventaires floristiques et plus largement des diagnostics écologiques.

Animations et formations professionnelles

L'équipe de Pariciflore se tient à votre disposition pour vous envoyer les brochures des animations grand public ou des formations professionnelles qu'elle propose.



**POUR OBTENIR
UN DEVIS ET PASSER
COMMANDE**

contact@pariciflore.fr
06 12 58 00 16
www.pariciflore.fr



TARIFS AUX PARTICULIERS

Les plants

Nos plantes sont disponibles dans différents contenants en fonction de leur type ou de leur stade de développement.

- Godet G8 ou G9 : 4 €
- Pot C2L (2 litres) : 6 €

Les semences

Pour favoriser la biodiversité dans vos jardins ou sur votre balcon, nous vous proposons des mélanges diversifiés.

La composition des sachets varie selon les récoltes de l'année. Exemples de composition de mélanges p.12.

Sachet mélange de semences « Prairies naturelles »

- Sachet de 5g pour 2 à 3 m² de prairie : 8 €
- Sachet de 10g pour 4 à 6 m² de prairie : 15 €
- Sachet de 30g pour 12 à 18 m² de prairie : 30 €

Sachet mélange de semences « Balcons et terrasses »

Sachet de 2g pour garnir potentiellement jusqu'à six balconnières : 6 €

Sachet mélange de semences « Jardins »

Sachet de 2g : 6 €

Sachet mélange de semences « Pochette surprise »

Quatre espèces composent le mélange.

Semis adapté pour les jardinières ou les jardins (exposition soleil ou mi-ombre).

Sachet de 2g pour offrir dont la composition reste à découvrir : 6 €

MODALITÉS DE COMMANDE


Le minimum de commande est de 40 €.

Les commandes sont préparées après réception du paiement (espèces ou virement).



**POUR PASSER
COMMANDE OU
OBTENIR UN DEVIS**

contact@pariciflore.fr
06 12 58 00 16
www.pariciflore.fr



MODALITÉS DE RETRAIT OU LIVRAISON

Pour les plantes en pot, il faudra se déplacer à la pépinière pour retirer votre commande. Notre pépinière est un lieu de travail et est ouverte au public seulement sur rendez-vous.


Les sachets de semences peuvent être envoyés par voie postale, par colis ou lettre prioritaire suivant les quantités. Les frais de port sont à rajouter à la commande. Pariciflore ne pourra être portée responsable des éventuelles mésaventures qui pourraient survenir au cours des expéditions.

OÙ TROUVER NOTRE PÉPINIÈRE

La première pépinière de plantes sauvages d'Île-de-France a pris racine sur une parcelle de 1,7 ha du Parc départemental du Sausset en Seine-Saint-Denis.

**Parc du Sausset, parking des Érables,
avenue du Sausset, 93420 Villepinte**

La pépinière est aussi accessible en RER (REB B, arrêt VILLEPINTE).





Credits photos : Gwendoline Chippineau Photographie, Olivier Monceau, Elodie Seguin, Maquette : Cécile Guilghard,



Pépinière
Parc du Sausset, parking des Érables,
avenue du Sausset, 93 420 Villepinte
Siège social
1 avenue Raoul Dufy,
93 600 Aulnay-sous-Bois

Pariciflore
Des plantes sauvages
pour la végétalisation
contact@pariciflore.fr
www.pariciflore.fr
06 12 58 00 16

