

PLANTES  
SAUVAGES ET LOCALES  
D'ÎLE-DE-FRANCE



PARICIFLORE  
CATALOGUE 2026



## PLANTER SAUVAGE ET LOCAL, QUELS ENJEUX ?

Planter « sauvage et local » s'avère être une réponse indispensable aux enjeux écologiques actuels. Les acteurs de l'environnement sont au fait depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, les aménageurs et les collectivités souhaitent aussi changer leurs pratiques et utiliser la flore sauvage dans leurs projets. Le tournant est pris et la filière ne demande qu'à se développer !



### Quels intérêts à planter sauvage et local ?

Les plantes sauvages sont le support de vie de nombreuses espèces faunistiques et les interactions sont multiples (alimentation, refuge, reproduction...). Maintenir la diversité végétale de la région, c'est donc préserver la biodiversité dans sa globalité et lui permettre de se pérenniser.

Les espèces végétales indigènes de la région sont par nature adaptées au climat, au sol et aux conditions locales. Plus robustes, elles assurent une meilleure reprise, sont plus résistantes aux aléas climatiques, aux maladies et nécessitent peu d'entretien.



### Pour quels projets utiliser la flore sauvage ?

Pariciflore souhaite fournir aux Franciliens, et notamment aux professionnels de l'environnement, aux collectivités ou aux particuliers, des plantes sauvages de la région Île-de-France.

L'objectif est de répondre aux besoins de la gestion et de la restauration des milieux naturels mais aussi de l'ornementation de nos villes.



# Sommaire



UNE PÉPINIÈRE  
ENGAGÉE AU SERVICE  
DE LA NATURE

▲ 4

NOS PRODUITS  
ET PRESTATIONS

▲ 10

LISTE DES ESPÈCES  
AU CATALOGUE

▲ 17

PRAIRIES ET  
PELOUSES

▲ 23

ZONES HUMIDES

▲ 33

LISIÈRES  
ET BOISEMENTS

▲ 42

JARDINS,  
SQUARES ET PARCS

▲ 51

BALCONS, TERRASSES  
ET TOITURES

▲ 66


TARIFS ET  
INFOS PRATIQUES

▲ 75



**UNE PÉPINIÈRE  
ENGAGÉE AU SERVICE  
DE LA NATURE**

---



Pariciflore est une association de protection de la nature créée en 2020. Ses objectifs sont de faire valoir les potentialités des plantes sauvages et donc d'inciter le plus grand nombre à les utiliser dans les projets de végétalisation. La finalité de l'association est de participer, au travers de ses activités, au maintien du patrimoine génétique de la flore sauvage de la région et donc plus largement à la préservation de la biodiversité.

## UN CATALOGUE 100 % SAUVAGE ET LOCAL

Nous proposons exclusivement des espèces sauvages de la région Île-de-France (ou plus largement du Bassin parisien nord). Sont considérées comme « sauvages », les espèces qualifiées d'indigènes (catalogue TAXREF). Quelques rares espèces dites naturalisées pourront néanmoins apparaître dans le catalogue afin, par exemple, de répondre aux besoins de l'ornementation. La plupart des espèces proposées sont communes en Île-de-France.




### Des plantes pour la renaturation des milieux naturels

Utiliser la flore sauvage et locale pour la gestion, la restauration voire la création de milieux naturels est une évidence et pourtant ce n'est pas toujours le cas.

**La pépinière propose les plantes qui permettent de reconstituer les cortèges floristiques des prairies (de la prairie sèche à la prairie humide), des lisières forestières et des zones humides.**

Pariciflore a particulièrement à cœur la restauration ou la création de zones humides et a dédié une partie de sa production aux plantes des bords des eaux (= hélrophytes).

Ces milieux abritent une incroyable diversité d'espèces animales et végétales, souvent rares ou menacées et jouent un rôle clé dans la régulation et l'épuration des eaux, dans l'atténuation des changements climatiques en stockant le carbone. La conservation des zones humides est donc cruciale pour préserver la biodiversité et les services écosystémiques qu'elles offrent.




## Des plantes pour le fleurissement durable des villes

Les plantes sauvages apportent le gîte et le couvert à de nombreuses espèces. C'est une manière efficace et pérenne d'assurer le retour de la nature en ville.

**Par ailleurs, les fleurs sauvages présentent un intérêt ornemental qui mérite aujourd'hui d'être valorisé.**

En rééduquant notre regard sur ces plantes que nous avons longtemps appelées "mauvaises herbes", nous pouvons nous émerveiller face à l'incroyable richesse de formes, de couleurs, de textures et redécouvrir leur beauté plus naturelle, spontanée et changeante au fil des saisons.

La flore sauvage peut être utilisée pour de nombreux projets en milieu urbain : végétalisation des cours d'écoles, des bords de routes, des squares et des parcs, des pieds d'immeubles, des jardins privés, des toitures végétalisées...



# ENGAGEMENT DANS LA MARQUE VÉGÉTAL LOCAL

Depuis sa création, Pariciflore a choisi de s'engager dans la marque *Végétal local* portée par l'Office français de la biodiversité (OFB).

Cette marque garantit :

- la provenance sauvage et locale des espèces fournies par la pépinière ;
- le respect d'un référentiel technique qui assure des prélèvements en milieux naturels respectueux des populations naturelles et une grande diversité génétique des lots proposés ;
- la traçabilité de chaque plant ou lot de semences.



Aujourd'hui, ce sont 84 espèces  
du catalogue qui bénéficient de la  
marque *Végétal local* pour le  
Bassin parisien Nord.





## DES SEMENCES ISSUES DE RÉCOLTES EN MILIEUX NATURELS

Toutes nos récoltes sont effectuées par nos soins en milieux naturels.

La fondatrice et directrice de Pariciflore, écologue et botaniste de formation, apporte son expertise et ses compétences dans le choix des espèces du catalogue, dans la sélection et le repérage des sites de récolte.

Nos méthodes de récolte de semences, dictées par le référentiel technique de la marque **Végétal local**, garantissent une grande diversité génétique et assurent la préservation des populations en milieu naturel.

Ce savoir et cette expertise sont encore assez rares et précieuses dans ce domaine. Nous souhaitons les partager et les valoriser en vous proposant nos services de prestations de récolte (voir page 14).



## UN TRAVAIL MANUEL ET ARTISANAL

Face à la demande croissante en faveur du végétal local et au développement de ce nouveau marché, nous faisons face à un double défi : produire des plantes sauvages et locales en plus grande quantité, en conservant un mode de production vertueux et respectueux de l'environnement.

Pour ne pas importer dans ce nouveau modèle de production, les limites du système de production horticole traditionnel, **nous faisons le choix de l'artisanat.**

Cela nous permet d'assurer la robustesse, la qualité de notre production et de ne jamais perdre de vue nos valeurs fondamentales.

Chaque étape requiert une attention minutieuse, depuis la collecte des graines en milieu naturel jusqu'à la multiplication et l'entretien des plantes. Ce sont des gestes précis et répétitifs, un savoir-faire artisanal, comme le tri des semences à l'aide de tamis et de techniques de vannage, le séchage des graines...



# DES MODES DE PRODUCTION RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



Alors que la production horticole traditionnelle est extrêmement consommatrice (d'intrants chimiques et d'énergie), nous souhaitons démontrer qu'il est possible de faire autrement et durablement.

Ainsi, pour la production horticole et l'entretien de notre pépinière, nous appliquons des règles strictes : pas d'intrant chimique, pas de motorisation, ni d'énergie thermique.

**Nous n'utilisons donc ni d'engrais ni fongicides pour nos plantes, les serres sont froides et l'entretien du site est effectué sans combustible ni électricité.**

Pour préserver les tourbières, des écosystèmes précieux et menacés, nous testons l'utilisation du terreau sans tourbe pour nos semis.

Notre consommation d'eau est réduite grâce à la robustesse des plantes sauvages et à l'installation d'un système d'irrigation basse pression qui nous permet d'optimiser notre consommation. La pose de plusieurs cuves de récupération des eaux de pluie vient ajouter une réserve en eau supplémentaire.

Ces modes de production garantissent à nos clients d'obtenir des plantes cultivées dans le respect de l'environnement et avec un impact carbone minimal.

La pépinière fonctionne sans jamais recourir à l'électricité du réseau, s'inscrivant également dans une démarche écologique et autonome. Nous prévoyons prochainement d'installer des panneaux solaires, qui fourniront une source d'énergie renouvelable et propre pour nos activités le nécessitant (arrosage automatique, ordinateur et portable, lumière dans le bureau...).

## UNE ACTIVITÉ EN CIRCUIT COURT

Toutes nos activités sont réalisées localement, en région Île-de-France. Nous favorisons donc une activité économique en circuit "ultra" court : de la récolte des graines à la multiplication des plantes en pépinière, jusqu'aux chantiers de plantation qui ont également vocation à être menés en Île-de-France.





# NOS PRODUITS ET PRESTATIONS

---

Vente de plants

Vente de semences

Prestations de récolte

Accompagnement  
et expertise

Formations

Animations

# VENTE DE PLANTS

PASSER COMMANDE  
OU OBTENIR UN DEVIS  
contact@pariciflore.fr  
06 12 58 00 16

Nous vous proposons des plantes issues de semences récoltées par nos soins en milieux naturels, 100 % locales et sauvages, **dont 84 sont marquées Végétal local** pour le Bassin parisien Nord.

Nous avons plus de 160 espèces au catalogue. **Notre gamme de plantes est très diversifiée** pour pouvoir reconstituer le cortège floristique de différents milieux naturels et permettre de répondre autant aux objectifs de renaturation que d'ornementation : prairies et pelouses, zones humides, boisements, prairies fleuries, parcs et jardins, terrasses, balcons, toitures.

## IMPORTANT !

Pour pouvoir répondre à des commandes importantes, il est indispensable d'établir un contrat de culture. Cela nous permet de mobiliser toutes les ressources nécessaires à la production des plants. Dans la plupart des cas, il est indispensable de passer commande au moins un an à l'avance, voire un an et demi si une récolte de graines est requise.



Nous proposons différents types de contenants pour s'ajuster au mieux aux besoins des projets :

- **Plantes en pot : G8, G9, C2L .**

Nos plantes sont disponibles dans différents contenants en fonction de leur type ou de leur stade de développement.

- **Micromottes (sur contrat de culture)** : l'étape de la germination est souvent délicate et partir directement de la plantule peut constituer un avantage pour lancer une production par exemple. Les micromottes sont aussi intéressantes pour certains types de projets et chantiers spécifiques.



# VENTE DE SEMENCES EN MÉLANGE

PASSER COMMANDE  
OU OBTENIR UN DEVIS  
contact@pariciflore.fr  
06 12 58 00 16

Semences 100 % sauvages et locales  
d'Île-de-France, récoltées artisanalement  
en milieux naturels

Chaque lot de semences est issu d'un travail artisanal exigeant, réalisé intégralement par nos soins. Les récoltes sont effectuées manuellement en milieux naturels, dans le respect des sites et des plantes. Le séchage, le tri des semences et l'ensachage sont également réalisés artisanalement avec le même soin, garantissant un contrôle rigoureux de la qualité, de la propreté et de la viabilité des lots de semences.

## > POUR LES PARTICULIERS

\* La composition des mélanges varie selon les récoltes de l'année.



### Sachet de 5, 10 ou 30g

28 espèces. Exemple de composition :

*Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Allium vineale, Centaurea jacea aggr., Cichorium intybus, Coronilla varia, Daucus carota, Echium vulgare, Galium album, Galium verum, Heracleum sphondylium, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Lathyrus pratensis, Leucanthemum irtutianum, Linaria vulgaris, Malva moschata, Origanum vulgare, Papaver rhoeas, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Rhinanthus alectorolophus, Rumex acetosa, Salvia pratensis, Silene latifolia, Silene vulgaris, Vicia segetalis.*



### Sachet de 2g

7 espèces. Exemple de composition :

*Achillea millefolium, Betonica officinalis, Hypericum perforatum, Linaria vulgaris, Origanum vulgare, Papaver rhoeas, Silene latifolia subsp. alba.*



### Sachet de 2g

9 espèces. Exemple de composition :

*Centaurea jacea aggr., Cichorium intybus, Knautia arvensis, Lathyrus pratensis, Leucanthemum irtutianum, Prunella vulgaris, Salvia pratensis, Scabiosa columbaria, Silene dioica.*



### Sachet de 2g

4 espèces. Idéal pour offrir !

Semis adapté pour les jardinières ou les jardins (exposition soleil ou mi-ombre).

## > POUR LES PROFESSIONNELLS

\* La composition des mélanges varie selon les récoltes de l'année.



### Quantité à définir en fonction de vos besoins

28 espèces. Exemple de composition :

*Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Allium vineale, Centaurea jacea aggr., Cichorium intybus, Coronilla varia, Daucus carota, Echium vulgare, Galium album, Galium verum, Heracleum sphondylium, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Lathyrus pratensis, Leucanthemum ircutianum, Linaria vulgaris, Malva moschata, Origanum vulgare, Papaver rhoeas, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Rhinanthus alectorolophus, Rumex acetosa, Salvia pratensis, Silene latifolia, Silene vulgaris, Vicia segetalis.*

Mélange de semences

**SUR MESURE**

Nous pouvons à titre exceptionnel composer des mélanges à la carte selon nos disponibilités et vos projets.

## Fabrication de sachets de semences événementiels personnalisables

Pour sensibiliser le grand public et valoriser votre démarche en faveur de la protection de la nature, nous vous proposons des sachets de semences sur mesure.

Nous incluons dans cette prestation la conception d'un design personnalisé selon vos besoins et l'impression sur papier recyclé.



PASSER COMMANDE  
OU OBTENIR UN DEVIS  
contact@pariciflore.fr  
06 12 58 00 16

# VENTE DE SEMENCES PURES

**Semences 100 % sauvages et locales  
d'Île-de-France, récoltées artisanalement  
en milieux naturels**

**Chaque lot de semences est issu d'un travail artisanal exigeant, réalisé intégralement par nos soins.** Les récoltes sont effectuées manuellement en milieux naturels, dans le respect des sites et des plantes. Le séchage, le tri des semences et l'ensachage sont également réalisés artisanalement avec le même soin, garantissant un contrôle rigoureux de la qualité, de la propreté et de la viabilité des lots de semences.

**Nos semences pures sont proposées en sachets de 1, 2 ou 10 grammes.**

## PRESTATIONS DE RÉCOLTE

Pour des quantités de semences pures plus importantes ou des projets spécifiques de multiplication, **nous pouvons mener des récoltes de semences en milieux naturels ou sur des sites dont vous êtes gestionnaires ou propriétaires.** Nous nous occupons aussi du séchage, du tri et du conditionnement de ces semences.

Nous pouvons récolter des espèces sauvages hors catalogue mais présentes en Île-de-France.



PASSER COMMANDE  
OU OBTENIR UN DEVIS  
contact@pariciflore.fr  
06 12 58 00 16

# ACCOMPAGNEMENT ET EXPERTISE

Nous accompagnons nos partenaires dans leurs projets de végétalisation qui incluent des espèces sauvages.

Pariciflore peut apporter son expertise et ses compétences en tant qu'**assistant de maîtrise d'ouvrage** ou tout simplement **en appui technique** aux services et agences chargés de projets.

Qu'il s'agisse de renaturation ou de fleurissement durable, le choix des palettes végétales doit être cohérent avec les caractéristiques du site et les objectifs de l'aménagement.

Les projets sur lesquels nous pouvons apporter notre expertise sont multiples : restauration et gestion d'espaces naturels, création de mares, aménagement de parcs et de squares, constructions immobilières, cours oasis, etc.

Par ailleurs, nous pouvons accomplir des inventaires floristiques et plus largement des diagnostics écologiques.



PASSER COMMANDE  
OU OBTENIR UN DEVIS  
contact@pariciflore.fr  
06 12 58 00 16

# FORMATIONS PROFESSIONNELLES

**Il est aujourd'hui indispensable de faire connaître l'intérêt des plantes sauvages afin que ces dernières soient valorisées dans les futurs projets franciliens.**

Pariciflore propose des formations en rapport avec la connaissance et/ou l'utilisation de la flore sauvage et locale. Ces formations peuvent être destinées aux agents des collectivités locales (services espaces verts, environnement), aux paysagistes, aux concepteurs-paysagistes, aux membres d'associations...



## ANIMATIONS

**Nous avons à cœur de sensibiliser les plus jeunes et le grand public à la préservation de la nature.**

Dans ce cadre, nous proposons à nos partenaires et tout particulièrement aux collectivités locales des ateliers et animations. Nous accueillons des groupes à la pépinière mais nous proposons également des ateliers hors les murs.



# LISTE DES ESPÈCES AU CATALOGUE

---

# LISTE DES ESPÈCES AU CATALOGUE

## Colonne Semences

Vous retrouverez les espèces que nous vendons en sachet de 1, 2 ou 10g.

Nous pouvons aussi mener des récoltes spécifiques, en milieux naturels, dans le cadre d'une **prestation de récolte** (voir détail p.14)

## Colonne Plants

Vous retrouverez les espèces disponibles en plants dans différents contenants (G8, G9, C2L, micromottes, en fonction de leur type ou de leur stade de développement).




## Colonne Végétal local

Les espèces marquées **Végétal local** bénéficient de la marque pour le **Bassin parisien Nord**.

## Colonnes Types de milieux

**P** - Prairies et apparentées / **ZH** - Zones humides / **B** - Lisières et boisements

**J** - Parcs et jardins / **T** - Terrasses, balcons, toitures

Nom Latin	Nom vernaculaire	Semences	Plants		P	ZH	B	J	T
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	x	x	x	x			x	x
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire		x			x		x	
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	x	x	x	x		x	x	
<i>Agrimonia procera</i>	Aigremoine élevée	x			x		x	x	
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampant	x	x	x	x			x	x
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain d'eau commun	x	x			x			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire	x	x	x			x	x	
<i>Allium ursinum</i>	Ail des ours	x				x	x		
<i>Allium vineale</i>	Ail des vignes	x	x	x	x			x	x
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	x	x	x	x	x		x	
<i>Althaea officinalis</i>	Guimauve officinale	x	x	x		x		x	
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone des bois		x				x		
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sylvestre	x	x	x		x	x		
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Anthriscus sylvestre	x	x	x			x	x	
<i>Antirrhinum majus</i>	Muflier à grandes fleurs	x	x					x	x
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie commune	x	x		x		x	x	x
<i>Argentina anserina</i>	Potentille ansérine		x		x	x		x	
<i>Armeria arenaria</i>	Armérie des sables	x	x		x			x	x
<i>Asparagus officinalis</i>	Asperge officinale		x		x			x	
<i>Betonica officinalis</i>	Bétoine officinale	x	x	x			x	x	x
<i>Blackstonia perfoliata</i>	Blackstonie perfoliée	x	x				x	x	
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	Bolbochoin maritime	x				x			
<i>Brachypodium rupestre</i>	Brachypode rupestre	x		x	x		x	x	
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des forêts	x	x	x	x		x		x
<i>Briza media</i>	Brize intermédiaire	x	x	x	x			x	x
<i>Bromopsis erecta</i>	Brome érigé	x	x	x	x			x	
<i>Bromus hordeaceus</i>	Brome mou	x			x				



Nom Latin	Nom vernaculaire	Semences	Plants		P	ZH	B	J	T
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Calamagrostide épigéios	x	x		x	x		x	
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	x	x	x	x			x	
<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes		x	x	x			x	x
<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée		x				x	x	
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hirsute	x	x					x	x
<i>Cardamine pratensis</i>	Cardamine des prés		x			x		x	
<i>Carex acutiformis</i>	Laîche des marais	x	x	x		x			
<i>Carex flacca</i>	Laîche glauque	x	x	x	x		x	x	x
<i>Carex hirta</i>	Laîche hérissée		x			x	x		
<i>Carex otrubae</i>	Laîche cuivrée	x	x			x			
<i>Carex pendula</i>	Laîche à épis pendants	x	x	x		x	x	x	
<i>Carex pseudocyperus</i>	Laîche faux-souchet		x			x	x		
<i>Carex remota</i>	Laîche espacée	x	x			x	x	x	
<i>Carex sylvatica</i>	Laîche des bois	x	x	x			x	x	
<i>Centaurea jacea aggr.</i>	Centaurée jacée	x	x	x	x			x	
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centaurée scabieuse		x	x	x			x	
<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge		x					x	x
<i>Chelidonium majus</i>	Grande chélidoine	x	x	x			x	x	
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée amère	x	x	x	x			x	
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode commun	x	x	x	x		x	x	x
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	x			x	x	x	x	
<i>Coronilla varia</i>	Coronille changeante	x	x		x			x	x
<i>Cruciata laevipes</i>	Croisette commune		x		x			x	
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	x	x						x
<i>Cynosorus cristatus</i>	Cynosure crételle	x	x		x			x	x
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage	x	x	x	x			x	
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	x	x			x	x		
<i>Diploaxis tenuifolia</i>	Diploaxis à feuilles ténues	x	x					x	x
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère à foulon	x	x	x		x		x	
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	x	x	x	x			x	x
<i>Eleocharis palustris</i>	Éléocharide des marais	x	x	x		x			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Épilobe hérissé	x	x	x		x	x		
<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre	x	x	x	x			x	x
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre	x	x	x		x	x		
<i>Ficaria verna</i>	Ficaire printanière		x	x			x	x	
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	x	x	x		x	x		
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenouil commun	x	x					x	x
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	x	x	x			x	x	x
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit		x				x		
<i>Galium album</i>	Gaillet blanc	x	x	x	x				
<i>Galium palustre</i>	Gaillet des marais		x			x			
<i>Galium verum</i>	Gaillet vrai	x	x	x	x				x
<i>Genista tinctoria</i>	Genêt des teinturiers	x	x		x	x		x	x
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé		x	x	x			x	
<i>Glechoma hederacea</i>	Gléchome lierre terrestre		x	x	x		x	x	x
<i>Hedera helix</i>	Lierre grimpant		x				x		x
<i>Helianthemum nummularium</i>	Hélianthème nummulaire		x				x	x	x



Nom Latin	Nom vernaculaire	Semences	Plants		P	ZH	B	J	T
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce sphondyle	x	x	x	x	x			
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Fausse jacinthe des bois	x	x	x			x		
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	Hydrocharis morsure-des-grenouilles		x			x			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	x	x	x	x			x	x
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris faux acore	x	x	x		x			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc articulé		x			x			
<i>Juncus conglomeratus</i>	Jonc aggloméré	x	x	x		x			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc diffus	x	x	x		x			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	x	x			x			
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	x	x	x	x			x	
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc		x				x	x	x
<i>Lamium galeobdolon</i>	Lamier jaune		x				x	x	x
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	x		x	x			x	
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Gesse sylvestre	x	x				x	x	
<i>Lathyrus tuberosus</i>	Gesse tubéreuse	x	x		x			x	
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Marguerite d'Irkutsk	x	x	x	x			x	x
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	x	x	x	x			x	x
<i>Lithospermum officinale</i>	Grémil officinal	x	x				x	x	x
<i>Loncomelos pyrenaicus</i>	Ornithogale des Pyrénées	x	x				x	x	
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé		x		x		x	x	
<i>Lotus maritimus</i>	Lotier maritime		x			x	x	x	x
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier pédonculé		x			x	x		
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnide fleur-de-coucou		x			x			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycophe d'Europe	x	x	x		x			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire		x	x		x		x	
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Lysimaque commune	x	x	x		x		x	
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	x	x	x		x		x	
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	x	x		x			x	
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sylvestre	x	x					x	
<i>Melica uniflora</i>	Mélique uniflore		x				x	x	x
<i>Melilotus albus</i>	Mélicot blanc	x		x				x	
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	x	x	x		x			
<i>Mentha suaveolens</i>	Menthe suave	x	x	x		x			x
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	x	x		x			x	x
<i>Oenanthe aquatica</i>	Oenanthe aquatique		x			x			
<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse		x	x	x			x	
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	x	x	x	x			x	x
<i>Oxalis corniculata</i>	Trèfle oseille à fleurs jaunes		x					x	x
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	x		x	x			x	x
<i>Phalaris arundinacea</i>	Alpiste roseau	x	x	x		x			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	x	x		x				x
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	x	x	x	x				
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen		x		x			x	
<i>Poterium sanguisorba</i>	Potérium sanguisorbe	x	x	x	x			x	x
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	x	x	x			x	x	x
<i>Primula veris</i>	Primevère vraie	x	x	x	x		x	x	x
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	x	x	x	x		x	x	x



Nom Latin	Nom vernaculaire	Semences	Plants		P	ZH	B	J	T
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique	x	x	x		x			
<i>Rabelera holostea</i>	Stellaire holostée	x	x	x			x	x	x
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	x		x	x	x	x	x	
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Renoncule scélérate	x	x			x			
<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune	x	x		x			x	x
<i>Reseda luteola</i>	Réséda jaunâtre	x	x		x			x	x
<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	x	x	x	x			x	
<i>Samolus valerandi</i>	Samole de Valérand	x	x			x			
<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale	x	x	x		x		x	x
<i>Scabiosa columbaria</i>	Scabieuse colombarie	x	x	x	x			x	
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Schénoplecte des lacs	x	x	x		x			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois		x			x	x		
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrofulaire auriculée		x			x			
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre		x						x
<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	x	x	x					x
<i>Sedum dasyphyllum</i>	Orpin à feuilles poilues		x						x
<i>Silaum silaus</i>	Silaüs des prés	x	x			x			
<i>Silene dioica</i>	Silène dioïque	x	x	x			x	x	x
<i>Silene latifolia subsp. alba</i>	Silène à feuilles larges	x	x	x	x		x	x	
<i>Silene vulgaris</i>	Silène commun	x	x		x			x	x
<i>Stachys palustris</i>	Épiaire des marais	x	x	x		x			
<i>Stachys sylvatica</i>	Épiaire des forêts	x	x	x			x	x	
<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	x	x			x	x	x	
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	x	x	x		x		x	
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie commune	x	x	x				x	
<i>Teucrium scorodonia</i>	Germandrée scorodaine	x	x	x			x	x	x
<i>Thalictrum flavum</i>	Pigamon jaune	x	x	x		x			
<i>Thymus pulegioides</i>	Thym faux pouliot	x	x					x	x
<i>Tragopogon pratensis</i>	Salsifis des prés	x	x	x	x			x	
<i>Valeriana officinalis</i>	Valériane officinale	x	x			x	x	x	
<i>Verbascum blattaria</i>	Molène blattaire	x	x					x	
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire	x	x				x	x	
<i>Verbascum phlomoides</i>	Molène fausse phlomide	x	x					x	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Véronique mouron-d'eau	x	x			x			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique beccabonga		x			x			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit-chêne		x		x		x	x	x
<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	x	x		x		x		
<i>Vinca minor</i>	Pervenche mineure		x	x			x	x	x
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte-venin officinal	x	x		x		x	x	
<i>Viola odorata</i>	Violette odorante		x	x	x		x	x	x



# PLANTES CLASSÉES PAR MILIEUX

---





## PRAIRIES MÉSOPHILES PRAIRIES FLEURIES ET PELOUSES

La gamme de plantes proposée dans cette section est volontairement diversifiée. Ainsi, qu'il s'agisse de reconstituer le cortège floristique des prairies mésophiles présentes en Île-de-France pour restaurer ces milieux ou bien d'installer une prairie fleurie, plus « esthétique » et qui répondra davantage à un objectif ornemental, cette gamme est assez large pour répondre à tous les besoins.

Nous vous proposons par ailleurs des espèces présentes dans les pelouses et supportant donc une plus grande sécheresse.



**Achillea millefolium**  
Achillée millefeuille

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à septembre  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 15 à 60 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieu : tous habitats mésophiles herbeux  
 Sol : frais à sec, neutre



**Agrimonia eupatoria**  
Aigremoine eupatoire

Plante vivace  
 Floraison : de mai à septembre  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 30 à 60 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieu : ourlets eutrophiqes, prairies pâturées, bermes, pelouses rudéralisées  
 Sol : frais à sec, neutre ou calcaire, riche



**Agrimonia procera**  
Aigremoine élevée

Plante vivace  
 Floraison : de mai à septembre  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 50 à 90 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieu : ourlets mésotrophiques, layons des boisements frais à humides  
 Sol : frais à humide, neutre à acide, souvent argile, moyennement riche



**Ajuga reptans**  
Bugle rampante

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juin  
 Couleur : bleu et violet  
 Taille : de 10 à 30 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieu : friches humides, fossés, boisements hygrophiles  
 Sol : frais à humide, neutre à azoté



**Allium vineale**  
Ail des vignes

Plante vivace  
 Floraison : de juin à juillet  
 Couleur : rose pâle à blanchâtre  
 Taille : de 40 à 80 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieu : pelouses, jachères, friches, ballastières  
 Sol : frais à peu sec, ± azoté, drainant



**Alopecurus pratensis**  
Vulpin des prés

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juillet  
 Couleur : verdâtre  
 Taille : de 15 à 40 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieu : prairies humides, fossés, bermes  
 Sol : humide, neutre à acide



**Aquilegia vulgaris**  
Ancolie commune

Plante vivace  
 Floraison : de juin à juillet  
 Couleur : violet  
 Taille : de 30 à 60 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieu : ourlets mésotrophiques  
 Sol : sec, neutre, calcaire



**Argentina anserina**  
Potentille ansérine

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juin  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 5 à 20 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieu : friches herbacées, jachères, prairies humides, grèves, mouillères  
 Sol : humide, riche





**Armeria arenaria**  
Armérie des sables

Plante vivace  
Floraison : de juin à septembre  
Couleur : rose  
Taille : de 15 à 40 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : pelouses sablocalcaires, friches ferroviaires  
Sol : sec, neutre, calcaire



**Asparagus officinalis**  
Asperge officinale

Plante vivace  
Floraison : de juin à juillet (septembre)  
Couleur : vert jaunâtre  
Taille : de 70 à 90 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : friches pionnières, bermes, ballasts, décombres, surtout sur des substrats sableux ou caillouteux, azotés  
Sol : peu sec à sec, neutre, calcaire



**Brachypodium rupestre**  
Brachypode rupestre

Plante vivace  
Floraison : de juin à septembre  
Couleur : vert  
Taille : de 40 à 90 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : ourlets, pelouses densifiées, chênaies pubescentes, landes, friches vivaces  
Sol : sec, neutre à calcaire



**Brachypodium sylvaticum**  
Brachypode des forêts

Plante vivace  
Floraison : de juin à septembre  
Couleur : vert  
Taille : de 40 à 90 cm  
Exposition : ombre ou mi-ombre  
Milieux : ourlets et sous-bois neutronitroclines  
Sol : frais à sec, neutre à azoté



**Briza media**  
Brize intermédiaire

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : vert à rougeâtre  
Taille : de 15 à 40 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : pelouses neutrobasiphiles, prairies non amendées  
Sol : sec à peu frais, neutre à basique



**Bromopsis erecta**  
Brome érigé

Plante vivace  
Floraison : de mai à juin (septembre)  
Couleur : vert  
Taille : de 30 à 90 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : pelouses basiphiles mésophiles à mésoxérophiles, prairies sèches, chênaies pubescentes  
Sol : sec, neutre à calcaire, marne



**Bromus hordeaceus**  
Brome mou

Plante annuelle  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : vert  
Taille : de 20 à 80 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : ubiquiste mésophile des milieux pionniers  
Sol : sec à humide, neutre



**Calamagrostis epigejos**  
Calamagrostide épigéios

Plante vivace  
Floraison : de juin à août  
Couleur : vert à rougeâtre  
Taille : de 60 à 120 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : friches sableuses, coupes forestières, pelouses et landes dégradées  
Sol : sec à humide, neutre, sable






VÉGÉTAL local

**Campanula rapunculus**  
Campanule raiponce

Plante bisannuelle  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : violet clair  
 Taille : de 30 à 100 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : pelouses, prairies, friches herbacées  
 Sol : frais à sec, neutre



VÉGÉTAL local

**Campanula rotundifolia**  
Campanule à feuilles rondes

Plante vivace  
 Floraison : de juin à octobre  
 Couleur : bleu  
 Taille : de 10 à 40 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : pelouses sèches, talus érodés, murs  
 Sol : sec, neutre



VÉGÉTAL local

**Carex flacca**  
Laîche glauque

Plante vivace  
 Floraison : d'avril à juin  
 Couleur : brun foncé  
 Taille : de 10 à 40 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : pelouses marnicoles, prairies humides, boisements calcicoles, friches argileuses, carrières, marnières  
 Sol : frais à sec, basique à neutre



VÉGÉTAL local

**Centaurea jacea aggr.**  
Centaurée jacée

Plante vivace  
 Floraison : de juin à octobre  
 Couleur : rose à mauve  
 Taille : de 20 à 90 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : friches, prairies, ourlets, pelouses enrichies, talus  
 Sol : frais à sec, moyennement riche



VÉGÉTAL local

**Centaurea scabiosa**  
Centaurée scabieuse

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à octobre  
 Couleur : rose à mauve  
 Taille : de 30 à 90 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : pelouses, ourlets et prairies basiphiles, friches vivaces, bernes, talus  
 Sol : sec à peu frais, basique



VÉGÉTAL local

**Cichorium intybus**  
Chicorée amère

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à octobre  
 Couleur : bleu à violet  
 Taille : de 15 à 90 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : bernes, pelouses rudéralisées, jachères argilocalcaires  
 Sol : frais à sec, basique



VÉGÉTAL local

**Clinopodium vulgare**  
Clinopode commun

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à septembre  
 Couleur : rose  
 Taille : de 20 à 70 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : pelouses et ourlets enrichis en bases  
 Sol : frais à sec, neutre à calcaire, basique



**Colchicum autumnale**  
Colchique d'automne

Plante vivace  
 Floraison : d'août à octobre  
 Couleur : blanc et rose  
 Taille : de 10 à 50 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : layons fauchés des boisements frais à humides, prairies mésophiles, bernes herbeuses  
 Sol : frais à humide, neutre à acide





**Coronilla varia**  
Coronille changeante

Plante vivace  
Floraison : de mai à septembre  
Couleur : rose et blanc  
Taille : de 40 à 70 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : bernes, friches vivaces, ourlets  
Sol : frais à sec, neutre à calcaire, riche



**Crucjata laevipes**  
Croisette commune

Plante vivace  
Floraison : de (juin) juillet à octobre  
Couleur : jaune  
Taille : de 30 à 70 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : ourlets, prairies, bernes, végétations rivulaires  
Sol : frais à humide, neutre, riche



**Cynosorus cristatus**  
Cynosure crételle

Plante vivace  
Floraison : de juin à juillet  
Couleur : vert  
Taille : de 20 à 70 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : prairies pâturées, prairies, bernes et talus fauchés  
Sol : frais, légèrement acide, neutre



**Daucus carota**  
Carotte sauvage

Plante bisannuelle  
Floraison : de juin à octobre  
Couleur : blanc  
Taille : de 40 à 80 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : friches vivaces, bernes, prairies sèches, jachères  
Sol : peu sec à sec, neutre à calcaire, surtout azoté



**Echium vulgare**  
Vipérine commune

Plante bisannuelle  
Floraison : de juin à octobre  
Couleur : bleu  
Taille : de 30 à 80 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : friches ouvertes, jachères, bernes, carrières  
Sol : sec, neutre, surtout sable



**Eryngium campestre**  
Panicaut champêtre

Plante vivace  
Floraison : de juin à septembre  
Couleur : vert et violet  
Taille : de 40 à 60 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : pelouses sèches, ourlets, bernes, friches sur alluvions, prairies pâturées  
Sol : sec à frais, calcaire



**Galium album**  
Gaillet blanc

Plante vivace  
Floraison : de mai à août  
Couleur : blanc  
Taille : de 30 à 120 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : pelouses, ourlets, prairies, bernes  
Sol : sec à frais, neutre à calcaire, riche



**Galium verum**  
Gaillet vrai

Plante vivace  
Floraison : de juin à septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 20 à 70 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : pelouses, prairies, bernes, landes  
Sol : sec à frais, neutre





**Genista tinctoria**  
Genêt des teinturiers

Plante vivace  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 30 à 60 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieu : ourlets marnicoles, moliniaies argilicoles, prairies inondables, friches calcicoles à humidité temporaire  
 Sol : frais, marne, argile, calcaire, basique




**Geranium dissectum**  
Géranium découpé

Plante annuelle  
 Floraison : de juillet à septembre  
 Couleur : rose  
 Taille : de 20 à 50 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieu : ubiquiste rudérale, friches pionnières, cultures, prairies semées, décombres  
 Sol : sec à frais, surtout argile, ± azoté



**Glechoma hederacea**  
Gléchome lierre terrestre

Plante vivace  
 Floraison : d'avril à septembre  
 Couleur : bleu et violet  
 Taille : de 10 à 40 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieu : ourlets et sous-bois ombragés  
 Sol : frais à humide, basique, azoté



**Heracleum sphondylium**  
Berce sphondyle

Plante vivace  
 Floraison : de juin à novembre  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 50 à 150 cm  
 Exposition : soleil à mi-ombre  
 Milieu : ourlets et mégaphorbiaies eutrophiques, prairies grasses, friches nitrophiles, décombres  
 Sol : frais à humide, neutre à azoté, riche



**Hypericum perforatum**  
Millepertuis perforé

Plante vivace  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 30 à 90 cm  
 Exposition : soleil à mi-ombre  
 Milieu : habitats ouverts, pelouses, prairies, friches, affleurements rocheux  
 Sol : sec à peu frais, neutre



**Knautia arvensis**  
Knautie des champs

Plante vivace  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : pourpre  
 Taille : de 30 à 60 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieu : talus, friches vivaces, bermes, pelouses et prairies  
 Sol : frais à sec, neutre, ± riche



**Lathyrus pratensis**  
Gesse des prés

Plante vivace  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 40 à 80 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieu : ourlets, bermes, prairies  
 Sol : frais à sec, neutre, surtout argile, riche



**Lathyrus tuberosus**  
Gesse tubéreuse

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à août  
 Couleur : rose  
 Taille : de 40 à 90 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieu : moissons, jachères, ballastières, ourlets  
 Sol : frais à sec, neutre à calcaire, souvent argile, basique





**Leucanthemum  
ircutianum**  
Marguerite d'Irkutsk

Plante vivace  
 Floraison : de mai à août  
 Couleur : blanc et jaune  
 Taille : de 20 à 100 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : prairies, pelouses,  
 layons  
 Sol : frais à sec, neutre, peu  
 acide




**Linaria vulgaris**  
Linaira commune

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à  
 septembre  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 25 à 70 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : friches vivaces,  
 bermes, talus, ourlets  
 rudéralisés  
 Sol : sec à peu frais, azoté,  
 riche



**Lotus corniculatus**  
Lotier corniculé

Plante vivace  
 Floraison : de mai à août  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 20 à 60 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : milieux herbacés  
 mésophiles  
 Sol : sec à peu frais, neutre,  
 pauvre



**Malva moschata**  
Mauve musquée

Plante vivace  
 Floraison : de juin à  
 septembre  
 Couleur : rose à mauve  
 Taille : de 40 à 90 cm  
 Exposition : soleil ou mi-  
 ombre  
 Milieux : friches, ourlets,  
 bermes  
 Sol : sec à peu frais, neutre,  
 azoté, riche



**Myosotis arvensis**  
Myosotis des champs

Plante annuelle  
 Floraison : d'avril à juin  
 Couleur : violet, bleu  
 Taille : de 10 à 20 cm  
 Exposition : soleil ou mi-  
 ombre  
 Milieux : cultures, jachères,  
 friches, coupes  
 Sol : frais à sec, neutre, sable,  
 argile



**Ononis spinosa**  
Bugrane épineuse

Plante vivace  
 Floraison : de juin à  
 septembre  
 Couleur : rose  
 Taille : de 30 à 60 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : prairies, bermes et  
 talus  
 Sol : sec, neutre à calcaire,  
 pauvre



**Origanum vulgare**  
Origan commun

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à  
 septembre  
 Couleur : rose  
 Taille : de 30 à 80 cm  
 Exposition : soleil ou mi-  
 ombre  
 Milieux : pelouses densifiées  
 et ourlets mésotrophiques  
 Sol : sec à peu frais, basique,  
 modérément riche



**Papaver rhoeas**  
Coquelicot

Plante annuelle  
 Floraison : de mai à juillet  
 Couleur : rouge  
 Taille : de 20 à 50 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : moissons, friches  
 ferroviaires, talus,  
 décombres  
 Sol : sec à peu frais, neutre,  
 surtout argilocalcaire, azoté





**Phleum pratense**  
Fléole des prés

Plante vivace  
Floraison : de juin à juillet  
Couleur : vert à jaune  
Taille : de 20 à 80 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : pelouses, prairies, jachères, friches pionnières, bernes  
Sol : sec à frais, neutre



**Plantago lanceolata**  
Plantain lancéolé

Plante vivace  
Floraison : d'avril à octobre  
Couleur : jaunâtre  
Taille : de 5 à 50 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : herbeux mésophiles  
Sol : frais à sec, neutre



**Plantago media**  
Plantain moyen

Plante vivace  
Floraison : de mai à août  
Couleur : rose  
Taille : de 15 à 35 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : pelouses et prairies basiphiles, talus, bernes  
Sol : sec à peu frais, basique, neutre




**Poterium sanguisorba**  
Potérium sanguisorbe

Plante vivace  
Floraison : de mai à septembre  
Couleur : vert et rouge  
Taille : de 40 à 80 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : pelouses, prairies, jachères, friches prairiales, bernes, talus  
Sol : sec à peu frais, neutre, sable, marne, argile, azoté



**Primula veris**  
Primevère vraie

Plante vivace  
Floraison : de (mars) avril à mai  
Couleur : jaune  
Taille : de 10 à 30 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : sous-bois, fruticées, haies, prairies, talus herbeux  
Sol : sec à frais, neutre, riche



**Prunella vulgaris**  
Brunelle commune

Plante vivace  
Floraison : de juillet à août  
Couleur : mauve  
Taille : de 10 à 40 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : bernes herbeuses, pelouses, layons forestiers, friches vivaces  
Sol : frais à humide, modérément riche



**Ranunculus acris**  
Renoncule âcre

Plante vivace  
Floraison : de mai à septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 30 à 90 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : ubiquiste, bernes herbeuses, prairies, layons fauchés  
Sol : humide à frais, neutre, minéral à paratourbeux



**Reseda lutea**  
Réséda jaune

Plante vivace ou annuelle  
Floraison : de juin à août  
Couleur : jaune  
Taille : de 30 à 70 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : friches urbaines, friches ferroviaires, jachères caillouteuses, talus érodés, bernes, décombres  
Sol : sec, neutre à calcaire, ± riche





**Reseda luteola**  
Réséda jaunâtre

Plante bisannuelle  
Floraison : de juin à août  
Couleur : jaune pâle  
Taille : de 60 à 100 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : friches urbaines, friches ferroviaires, jachères caillouteuses, talus érodés, bernes, décombres  
Sol : sec, neutre à calcaire, ± riche



**Salvia pratensis**  
Sauge des prés

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : mauve  
Taille : de 30 à 80 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : bernes, pelouses, prairies, talus  
Sol : sec à peu frais, neutre à calcaire, basique



**Scabiosa columbaria**  
Scabieuse colombaria

Plante vivace  
Floraison : de juin à octobre  
Couleur : mauve  
Taille : de 30 à 80 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : landes, pelouses et prairies sèches, affleurements rocheux, talus, carrières, ballasts  
Sol : sec, neutre à calcaire, sable



**Silene latifolia subsp. alba**  
Silène à feuilles larges

Plante vivace  
Floraison : de mai à octobre  
Couleur : blanc  
Taille : de 30 à 80 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : ourlets rudéralisés, haies, friches vivaces, talus  
Sol : frais, neutre, azoté



**Silene vulgaris**  
Silène commun

Plante vivace  
Floraison : de juin à octobre  
Couleur : blanc  
Taille : de 15 à 40 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : pelouses, friches pionnières, talus, rochers  
Sol : sec, neutre à calcaire



**Tragopogon pratensis**  
Salsifis des prés

Plante bisannuelle  
Floraison : de mai à septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 40 à 120 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : pelouses, prairies, talus, bernes  
Sol : frais à sec, neutre à acide, ± azoté



**Veronica chamaedrys**  
Véronique petit-chêne

Plante vivace  
Floraison : de mai à juin  
Couleur : violet  
Taille : de 20 à 50 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : sous-bois  
Sol : frais, neutre



**Veronica officinalis**  
Véronique officinale

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : bleu pâle  
Taille : de 10 à 25 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : chênaies acidiphiles, chênaies-pinèdes, landes sèches, pelouses acidiphiles  
Sol : sec à peu frais, acide, pauvre





**Vincetoxicum  
hirsutinaria**  
Dompte-venin officinal

Plante vivace  
Floraison : de juin à août  
Couleur : blanc à jaunâtre  
Taille : de 40 à 90 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : ourlets, chênaies  
pubescentes, chênaies-  
pinèdes, landes, fruticées  
Sol : sec à peu frais, neutre,  
calcaire, marne, basique,  
modérément riche, drainant  
ou bon ressuyage



**Viola odorata**  
Violette odorante

Plante vivace  
Floraison : de mars à mai  
Couleur : violet  
Taille : de 5 à 15 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : fruticées,  
boisements  
Sol : frais, neutre à calcaire,  
basique





## ZONES HUMIDES

Les plantes des zones humides proposées dans ce catalogue permettent de reconstituer ou de diversifier de nombreux habitats humides représentés sur le territoire : grandes roselières, végétations des bords des eaux, prairies humides, mégaphorbiaies, boisements humides...

Aussi, ces plantes peuvent, en milieu urbain, végétaliser les noues, mares et bassins.





**Achillea ptarmica**  
Achillée sternutatoire

Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre (novembre)  
Couleur : blanc  
Taille : de 20 à 70 (90) cm  
Exposition : soleil  
Milieux : prairies temporairement humides, queues d'étangs moliniaies  
Sol : frais à humide, neutre à acide, ± riche, fort battement de nappe



**Alisma plantago-aquatica**  
Plantain-d'eau commun

Plante vivace  
Floraison : de juin à septembre  
Couleur : blanc à rose  
Taille : de 30 à 110 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : bords des mares et d'étangs, mouillères, noues  
Sol : humide, souvent vase, riche



**Allium ursinum**  
Ail des ours

Plante vivace  
Floraison : d'avril à mai  
Couleur : blanc  
Taille : de 10 à 40 cm  
Exposition : ombre ou mi-ombre  
Milieux : boisements humides, boisements de pentes colluvionnées, vallons forestiers  
Sol : frais à humide, neutre, profond, azoté, basique



**Alopecurus pratensis**  
Vulpin des prés

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : verdâtre  
Taille : de 15 à 40 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : prairies humides, fossés, bermes  
Sol : humide, neutre à acide



**Althaea officinalis**  
Guimauve officinale

Plante vivace  
Floraison : de juin à août  
Couleur : rose pâle  
Taille : de 60 à 120 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : mégaphorbiaies rivulaires, roselières  
Sol : humide, neutre



**Angelica sylvestris**  
Angélique sylvestre

Plante vivace ou bisannuelle  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : blanc à rose  
Taille : de 50 à 200 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : boisements rivulaires, mégaphorbiaies, pieds de berges  
Sol : frais, neutre à acide, riche



**Argentina anserina**  
Potentille ansérine

Plante vivace  
Floraison : de mai à juin  
Couleur : jaune  
Taille : de 5 à 20 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : friches herbacées, jachères, prairies humides, grèves, mouillères  
Sol : humide, riche



**Bolboschoenus maritimus**  
Bolbochoin maritime

Plante vivace  
Floraison : de juin à août  
Couleur : brun  
Taille : de 40 à 70 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : ceintures héliophytiques des étangs oligomésotrophes acides à niveau variable  
Sol : humide, acide, pauvre





**Calamagrostis epigejos**  
Calamagrostide épigéios

Plante vivace  
Floraison : de juin à août  
Couleur : vert à rougeâtre  
Taille : de 60 à 120 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : friches sableuses, coupes forestières, pelouses et landes dégradées  
Sol : sec à humide, neutre, sable



**Cardamine pratensis**  
Cardamine des prés

Plante vivace  
Floraison : d'avril à mai  
Couleur : rose  
Taille : de 20 à 50 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : fossés, prairies humides, berges herbeuses, layons forestiers fangeux  
Sol : frais à humide, neutre, riche



**Carex acutiformis**  
Laîche des marais

Plante vivace  
Floraison : de mai à juin  
Couleur : fauve  
Taille : de 50 à 110 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : berges basses, magnocariçaies, boisements rivulaires, sur alluvions minérales ou organiques  
Sol : humide, moyennement riche



**Carex hirta**  
Laîche hérissée

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : vert clair  
Taille : de 10 à 70 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : ubiquistes des substrats humides enrichis en nutriments  
Sol : frais à humide, riche



**Carex otrubae**  
Laîche cuivrée

Plante vivace  
Floraison : de mai à juin  
Couleur : vert  
Taille : de 30 à 70 cm  
Exposition : soleil  
Milieu : magnocariçaies sur minéraux proches de la neutralité  
Sol : frais à humide, neutre



**Carex pendula**  
Laîche à épis pendants

Plante vivace  
Floraison : d'avril à juin  
Couleur : fauve  
Taille : de 60 à 120 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieu : queues d'étangs, boisements marécageux, bords des ruisselets forestiers  
Sol : frais à humide, neutre, souvent argile, riche



**Carex pseudocyperus**  
Laîche faux-souchet

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : vert clair  
Taille : de 50 à 90 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : queues d'étangs, boisements marécageux  
Sol : humide, neutre



**Carex remota**  
Laîche espacée

Plante vivace  
Floraison : de mai à juin  
Couleur : fauve  
Taille : de 10 à 30 cm  
Exposition : ombre  
Milieu : ruisselets forestiers et forêts riveraines  
Sol : humide à frais, neutre à acide, ± riche





**Colchicum autumnale**  
Colchique d'automne

Plante vivace  
Floraison : d'août à octobre  
Couleur : blanc et rose  
Taille : de 10 à 50 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : layons fauchés des boisements frais à humides, prairies mésophiles, bermes herbeuses  
Sol : frais à humide, neutre à acide



**Deschampsia cespitosa**  
Canche cespitose

Plante vivace  
Floraison : de juin à juillet (septembre)  
Couleur : verdâtre à violacé  
Taille : de 50 à 150 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieu : forêts riveraines, prairies humides, mégaphorbiaies, coupes des chênaies  
Sol : frais, neutre



**Dipsacus fullonum**  
Cardère à foulon

Plante bisannuelle  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : rose et vert  
Taille : de 80 à 150 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : friches argileuses, lisières rudéralisées, pâtures, décombres  
Sol : frais, argile, basique, azoté



**Eleocharis palustris**  
Éléocharide des marais

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : brun  
Taille : de 10 à 60 cm  
Exposition : soleil  
Milieu : bords de mares et d'étangs, prairies longuement inondables, fossés en eau  
Sol : humide, vase, modérément riche



**Epilobium hirsutum**  
Épilobe hérissé

Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : rose  
Taille : de 50 à 120 cm  
Exposition : soleil  
Milieu : ubiquiste, berges basses, mégaphorbiaies, friches postculturales, boisements humides  
Sol : humide, riche



**Eupatorium cannabinum**  
Eupatoire à feuilles de chanvre

Plante vivace  
Floraison : de juillet à octobre  
Couleur : rose  
Taille : de 80 à 150 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : mégaphorbiaies, berges basses, roselières, boisements hygrophiles  
Sol : humide à frais, modérément riche



**Filipendula ulmaria**  
Reine-des-prés

Plante vivace  
Floraison : de juillet à août  
Couleur : blanc  
Taille : de 60 à 120 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : mégaphorbiaies, roselières, berges basses, boisements rivulaires  
Sol : humide à frais, neutre



**Galium palustre**  
Gaillet des marais

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : blanc  
Taille : de 15 à 120 cm  
Exposition : soleil  
Milieu : fossés, végétations rivulaires des mares et étangs, magnocariçaies, parvoroselières  
Sol : frais à humide, neutre à peu acide, modérément riche





**Genista tinctoria**  
Genêt des teinturiers

Plante vivace  
Floraison : de juin à août  
Couleur : jaune  
Taille : de 30 à 60 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : ourlets marnicoles, moliniaies argilicoles, prairies inondables, friches calcicoles à humidité temporaire  
Sol : frais, marne, argile, calcaire, basique



**Heracleum sphondylium**  
Berce sphondyle

Plante vivace  
Floraison : de juin à novembre  
Couleur : blanc  
Taille : de 50 à 150 cm  
Exposition : soleil à mi-ombre  
Milieux : ourlets et mégaphorbiaies eutrophiques, prairies grasses, friches nitrophiles, décombres  
Sol : frais à humide, neutre à azoté, riche



**Hydrocharis morsus-ranae**  
Hydrocharis morsure-des-grenouilles

Plante vivace  
Floraison : de juin à août  
Couleur : blanc  
Taille : de 15 à 50 cm  
Exposition : soleil à mi-ombre  
Milieux : eaux stagnantes ou légèrement fluentes  
Sol : humide, neutre à basique, modérément riche à riche




**Iris pseudacorus**  
Iris faux acore

Plante vivace  
Floraison : de juin à juillet  
Couleur : jaune  
Taille : de 50 à 110 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : berges basses, roselières, magnocariçaies, saussaies marécageuses, aulnaies-frênaies, peupleraies, prairies humides, fossés  
Sol : humide, neutre, riche



**Juncus articulatus**  
Jonc articulé

Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : brun  
Taille : de 20 à 70 cm  
Exposition : soleil à mi-ombre  
Milieux : layons fangeux, prairies, mégaphorbiaies, ballastières  
Sol : humide, neutre, pauvre à modérément riche, engorgé



**Juncus conglomeratus**  
Jonc aggloméré

Plante vivace  
Floraison : de juillet à août  
Couleur : brun  
Taille : de 40 à 90 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : prairies humides, bords d'étangs, mares, mégaphorbiaies, coupes forestières  
Sol : humide à frais, surtout neutre à acide, modérément riche



**Juncus effusus**  
Jonc diffus

Plante vivace  
Floraison : de juin à août  
Couleur : brun à vert  
Taille : de 40 à 90 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : ubiquiste, prairies humides, bords d'étangs, mares, mégaphorbiaies, coupes forestières, fossés  
Sol : humide, modérément riche, compact à mauvais drainage ou fort battement de nappe



**Juncus inflexus**  
Jonc glauque

Plante vivace  
Floraison : de juin à août  
Couleur : brun foncé  
Taille : de 40 à 90 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : prairies humides pâturées, bords d'étangs, mares, coupes forestières, fossés, friches herbacées humides, mouillères  
Sol : humide, marne, argile, neutre à basique, modérément riche





**Lotus maritimus**  
Lotier maritime

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : jaune  
Taille : de 7 à 30 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : milieux herbacées humides  
Sol : frais à humide, marne, argile, basique, modérément riche



**Lotus pedunculatus**  
Lotier pédonculé

Plante vivace  
Floraison : de juin à septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 40 à 80 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : milieux herbacées humides  
Sol : frais à humide, surtout acide, riche



**Lychnis flos-cuculi**  
Lychnide fleur-de-coucou

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : rose  
Taille : de 20 à 80 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : prairies humides, mégaphorbiaies, layons  
Sol : humide à frais, neutre à acide, pauvre en base, riche



**Lycopus europaeus**  
Lycope d'Europe

Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : blanc  
Taille : de 20 à 80 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : berges basses, boisements alluviaux  
Sol : humide, minéral, riche



**Lysimachia nummularia**  
Lysimaque nummulaire

Plante vivace  
Floraison : de juin à août  
Couleur : jaune  
Taille : de 10 à 50 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : mardelles, grèves, layons fangeux, fossés, prairies humides  
Sol : frais à humide, neutre, basique, riche, tassé



**Lysimachia vulgaris**  
Lysimaque commune

Plante vivace  
Floraison : de juillet à août  
Couleur : jaune  
Taille : de 40 à 150 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : pieds de berges, mégaphorbiaies, roselières, boisements rivulaires  
Sol : humide, neutre, minéral, paratourbeux



**Lythrum salicaria**  
Salicaire commune

Plante vivace  
Floraison : de juin à octobre  
Couleur : rose  
Taille : de 40 à 120 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : berges basses, roselières, boisements rivulaires, mégaphorbiaies, fossés  
Sol : humide, minéral, riche



**Mentha aquatica**  
Menthe aquatique

Plante vivace  
Floraison : de juillet à octobre  
Couleur : rose  
Taille : de 10 à 75 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : berges basses, mégaphorbiaies, prairies inondables, fossés  
Sol : humide, acide





**Mentha suaveolens**  
Menthe à feuilles rondes

Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : lilas pâle  
Taille : de 15 à 70 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : fossés, jachères argileuses, berges, friches humides  
Sol : frais à humide, azoté



**Oenanthe aquatica**  
Oenanthe aquatique

Plante vivace ou bisannuelle  
Floraison : de juin à septembre  
Couleur : blanc  
Taille : de 40 à 120 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : mares, bords d'étangs, noues, bassins de décantations  
Sol : humide, vase, riche



**Phalaris arundinacea**  
Alpiste roseau

Plante vivace  
Floraison : de juin à juillet  
Couleur : blanchâtre  
Taille : de 80 à 120 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : roselières, berges basses, mégaphorbiaies, prairies humides, boisements riverains  
Sol : humide, riche



**Pulicaria dysenterica**  
Pulicaire dysentérique

Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 30 à 80 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : mégaphorbiaies, prairies humides, jachères inondables  
Sol : humide, basique



**Ranunculus acris**  
Renoncule âcre

Plante vivace  
Floraison : de mai à septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 30 à 90 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : ubiquiste, bernes herbeuses, prairies, layons fauchés  
Sol : humide à frais, neutre, minéral à paratourbeux



**Ranunculus sceleratus**  
Renoncule scélérate

Plante annuelle  
Floraison : de mai à septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 3 à 70 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : grèves, mouillères, ballastières  
Sol : humide, basique, riche



**Samolus valerandi**  
Samole de Valérand

Plante vivace  
Floraison : de juin à août  
Couleur : blanc  
Taille : de 10 à 40 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : berges basses, pelouses marnicoles, bas-marais alcalins, ballastières  
Sol : sec à humide, marne, basique



**Saponaria officinalis**  
Saponaire officinale

Plante vivace  
Floraison : de juin à octobre  
Couleur : rose  
Taille : de 30 à 70 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : friches, ourlets eutrophiques, mégaphorbiaies  
Sol : sec à humide, neutre, azoté, riche





**Schoenoplectus lacustris**

Schénoplecte des lacs

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juillet  
 Couleur : marron  
 Taille : de 100 à 200 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : bords d'étangs, mardelles, mouillères, cours d'eau  
 Sol : humide, modérément riche



**Scirpus sylvaticus**

Scirpe des bois

Plante vivace  
 Floraison : de mai à août  
 Couleur : vert  
 Taille : de 30 à 60 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : mégaphorbiaies, queues d'étangs, mares forestières  
 Sol : humide, neutre à acide, ± riche



**Scrophularia auriculata**

Scrofulaire auriculée

Plante vivace  
 Floraison : de juin à septembre  
 Couleur : rouge  
 Taille : de 60 à 120 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : bords des eaux  
 Sol : humide, riche



**Silaum silaus**

Silaüs des prés

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à septembre  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 40 à 80 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : layons, prairies fraîches à humides, bermes, moliniaies  
 Sol : frais à humide, basique, neutre



**Stachys palustris**

Épiaire des marais

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à septembre  
 Couleur : rose et blanc  
 Taille : de 60 à 90 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : pieds de berges, mégaphorbiaies, roselières  
 Sol : humide, basique, riche



**Succisa pratensis**

Succise des prés

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à octobre  
 Couleur : mauve  
 Taille : de 30 à 80 (120) cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : moliniaies, pelouses et prairies marnicoles, landes humides, ourlets et layons des chênaies oligotrophiques  
 Sol : frais, neutre, marne, pauvre



**Symphytum officinale**

Consoude officinale

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juin  
 Couleur : blanc à rose  
 Taille : de 60 à 90 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : berges, mégaphorbiaies, forêts riveraines  
 Sol : humide, riche



**Thalictrum flavum**

Pigamon jaune

Plante vivace  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 50 à 120 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : mégaphorbiaies, roselières, bas-marais alcalins, aulnaies-frênaies  
 Sol : humide, surtout tourbe, basique





**Valeriana officinalis**  
Valériane officinale

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : rose à blanc  
Taille : de 40 à 80 (150) cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : pieds de berges, mégaphorbiaies, prairies humides, boisements rivulaires  
Sol : frais, riche



**Veronica anagallis-aquatica**  
Véronique mouron-d'eau

Plante vivace  
Floraison : de juin à septembre  
Couleur : lilas  
Taille : de 15 à 50 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : cressonnières, mouillères, grèves vaseuses  
Sol : humide, vase, neutre à basique



**Veronica beccabunga**  
Véronique beccabonga

Plante vivace  
Floraison : de mai à septembre  
Couleur : bleu  
Taille : de 20 à 60 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : cressonnières  
Sol : humide, moyennement riche





## LISIÈRES ET BOISEMENTS

Présentes en pleine forêt ou bien en lisières, le long des chemins, les plantes proposées dans cette section conviennent à différentes situations (humidité, type de sol).

Elles peuvent par exemple, permettre de reconstituer ou restaurer un milieu naturel ou d'aménager des espaces ombragés (totalement ou partiellement) en milieu urbain.



***Agrimonia eupatoria***  
Aigremoine eupatoire


Plante vivace  
 Floraison : de mai à septembre  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 30 à 60 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : ourlets eutrophiques, prairies pâturées, bernes, pelouses rudéralisées  
 Sol : frais à sec, neutre ou calcaire, riche



***Agrimonia procera***  
Aigremoine élevée

Plante vivace  
 Floraison : de mai à septembre  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 50 à 90 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : ourlets mésotrophiques, layons des boisements frais à humides  
 Sol : frais à humide, neutre à acide, souvent argile, moyennement riche

Stéphane Ballo, Licence CC BY-SA 2.0 FR



***Alliaria petiolata***  
Alliaire

Plante bisannuelle  
 Floraison : d'avril à juin  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 30 à 80 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : ourlets eutrophiques, boisements rudéraux, boisements riverains, boisements de pente  
 Sol : frais, neutre et azoté



***Allium ursinum***  
Ail des ours

Plante vivace  
 Floraison : d'avril à mai  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 10 à 40 cm  
 Exposition : ombre ou mi-ombre  
 Milieux : boisements humides, boisements de pentes colluvionnées, vallons forestiers  
 Sol : frais à humide, neutre, profond, azoté, basique



***Anemone nemorosa***  
Anémone des bois

Plante vivace  
 Floraison : de mars à avril  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 10 à 25 cm  
 Exposition : ombre ou mi-ombre  
 Milieux : boisements  
 Sol : frais, neutre



***Angelica sylvestris***  
Angélique sylvestre

Plante vivace ou bisannuelle  
 Floraison : de juillet à septembre  
 Couleur : blanc à rose  
 Taille : de 50 à 200 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : boisements rivulaires, mégaphorbiaies, pieds de berges  
 Sol : frais, neutre à acide, riche



***Anthriscus sylvestris***  
Anthriscus sylvestre

Plante bisannuelle  
 Floraison : d'avril à juin  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 40 à 120 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : ourlets eutrophiques, sous-bois rudéralisés, haies, décombres  
 Sol : frais à humide, neutre et azoté, riche



***Aquilegia vulgaris***  
Ancolie commune

Plante vivace  
 Floraison : de juin à juillet  
 Couleur : violet  
 Taille : de 30 à 60 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : ourlets mésotrophiques  
 Sol : sec, neutre, calcaire





**Betonica officinalis**  
Bétoine officinale

Plante vivace  
 Floraison : de juin à septembre  
 Couleur : pourpre  
 Taille : de 30 à 60 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : pelouses, ourlets, prairies, landes  
 Sol : frais à humide, neutre, basique



**Blackstonia perfoliata**  
Blackstonie perfoliée

Plante annuelle  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 20 à 60 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : pelouses marnicoles, bas-marais alcalins, jachères, carrières  
 Sol : frais à humide, basique, modérément riche



**Brachypodium rupestre**  
Brachypode rupestre

Plante vivace  
 Floraison : de juin à septembre  
 Couleur : vert  
 Taille : de 40 à 90 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : ourlets, pelouses densifiées, chênaies pubescentes, landes, friches vivaces  
 Sol : sec, neutre à calcaire



**Brachypodium sylvaticum**  
Brachypode des forêts

Plante vivace  
 Floraison : de juin à septembre  
 Couleur : vert  
 Taille : de 40 à 90 cm  
 Exposition : ombre ou mi-ombre  
 Milieux : ourlets et sous-bois neutronitroclines  
 Sol : frais à sec, neutre à azoté



**Campanula trachelium**  
Campanule gantelée

Plante vivace  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : bleu à violet  
 Taille : de 40 à 90 (120) cm  
 Exposition : ombre ou mi-ombre  
 Milieux : ourlets et coupes des chênaies mésotrophiques  
 Sol : frais, neutre, basique



**Carex flacca**  
Laîche glauque

Plante vivace  
 Floraison : d'avril à juin  
 Couleur : brun foncé  
 Taille : de 10 à 40 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : pelouses marnicoles, prairies humides, boisements calcicoles, friches argileuses, carrières, marnières  
 Sol : frais à sec, basique à neutre



**Carex hirta**  
Laîche hérissée

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juillet  
 Couleur : vert clair  
 Taille : de 10 à 70 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : ubiquistes des substrats humides enrichis en nutriments  
 Sol : frais à humide, riche



**Carex pendula**  
Laîche à épis pendants

Plante vivace  
 Floraison : d'avril à juin  
 Couleur : fauve  
 Taille : de 60 à 120 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : queues d'étangs, boisements marécageux, bords des ruisselets forestiers  
 Sol : frais à humide, neutre, souvent argile, riche





**Carex pseudocyperus**  
Laîche faux-souchet

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : vert clair  
Taille : de 50 à 90 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : queues d'étangs, boisements marécageux  
Sol : humide, neutre



**Carex remota**  
Laîche espacée

Plante vivace  
Floraison : de mai à juin  
Couleur : fauve  
Taille : de 10 à 30 cm  
Exposition : ombre  
Milieux : ruisselets forestiers et forêts riveraines  
Sol : humide à frais, neutre à acide, ± riche



**Carex sylvatica**  
Laîche des bois

Plante vivace  
Floraison : de mai à juin  
Couleur : fauve  
Taille : de 20 à 70 cm  
Exposition : ombre à mi-ombre  
Milieux : sous-bois des sols frais et profonds  
Sol : frais, neutre



**Chelidonium majus**  
Grande chélidoine

Plante vivace  
Floraison : de mai à septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 20 à 70 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : friches nitrophiles, lisières rudérales, boisements anthropiques, vieux murs, décombres  
Sol : frais, azoté



**Clinopodium vulgare**  
Clinopode commun

Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : rose  
Taille : de 20 à 70 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : pelouses et ourlets enrichis en bases  
Sol : frais à sec, neutre à calcaire, basique



**Colchicum autumnale**  
Colchique d'automne

Plante vivace  
Floraison : d'août à octobre  
Couleur : blanc et rose  
Taille : de 10 à 50 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : layons fauchés des boisements frais à humides, prairies mésophiles, bermes herbeuses  
Sol : frais à humide, neutre à acide



**Deschampsia cespitosa**  
Canche cespiteuse

Plante vivace  
Floraison : de juin à juillet (septembre)  
Couleur : verdâtre à violacé  
Taille : de 50 à 150 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : forêts riveraines, prairies humides, mégaphorbiaies, coupes des chênaies  
Sol : frais, neutre



**Epilobium hirsutum**  
Épilobe hérissé


Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : rose  
Taille : de 50 à 120 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : ubiquiste, berges basses, mégaphorbiaies, friches postculturales, boisements humides  
Sol : humide, riche





**Eupatorium cannabinum**  
Eupatoire à feuilles de chanvre

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à octobre  
 Couleur : rose  
 Taille : de 80 à 150 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieu : mégaphorbiaies, berges basses, roselières, boisements hygrophiles  
 Sol : humide à frais, modérément riche



**Ficaria verna**  
Ficaire printanière

Plante vivace  
 Floraison : de mars à avril  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 5 à 20 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieu : boisements frais, haies, fossés  
 Sol : frais, basique, neutre à azoté, modérément riche, profond



**Filipendula ulmaria**  
Reine-des-prés

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à août  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 60 à 120 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieu : mégaphorbiaies, roselières, berges basses, boisements rivulaires  
 Sol : humide à frais, neutre



**Fragaria vesca**  
Fraisier sauvage

Plante vivace  
 Floraison : d'avril à juin  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 10 à 30 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieu : ubiquiste forestière, ourlets  
 Sol : frais, neutre, azoté




**Galeopsis tetrahit**  
Galéopsis tétrahit

Plante annuelle  
 Floraison : de juillet à septembre  
 Couleur : pourpre à jaunâtre  
 Taille : de 20 à 80 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieu : mégaphorbiaies, boisements frais, coupes  
 Sol : frais, neutre à acide, azoté



**Glechoma hederacea**  
Gléchome lierre terrestre

Plante vivace  
 Floraison : d'avril à septembre  
 Couleur : bleu et violet  
 Taille : de 10 à 40 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieu : ourlets et sous-bois ombragés  
 Sol : frais à humide, basique, azoté



**Hedera helix**  
Lierre grimpant

Plante vivace  
 Floraison : de septembre à octobre  
 Couleur : blanc  
 Taille : jusqu'à 3000 cm  
 Exposition : soleil à ombre  
 Milieu : ubiquiste des habitats ombragés, sous-bois, talus, rochers, murs  
 Sol : frais, neutre



**Helianthemum nummularium**  
Hélianthème nummulaire

Plante vivace  
 Floraison : de mai à septembre  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 15 à 30 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieu : pelouses calcicoles, ourlets, talus, chênaies pubescentes  
 Sol : sec à peu frais, calcaire, sablo-calcaire, neutre





**Hyacinthoides non-scripta**  
Fausse jacinthe des bois

Plante vivace  
 Floraison : d'avril à mai  
 Couleur : violet  
 Taille : de 15 à 40 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : chênaies et hêtraies-chênaies, prairies au contact de ces boisements  
 Sol : frais, neutre à acide, riche, profond



**Lamium album**  
Lamier blanc

Plante vivace  
 Floraison : de avril à juin  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 20 à 60 cm  
 Exposition : soleil à mi-ombre  
 Milieux : friches, lisières, haies, taillis, décombres  
 Sol : frais, neutre, azoté



**Lamium galeobdolon**  
Lamier jaune

Plante vivace  
 Floraison : de avril à juin  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 10 à 40 cm  
 Exposition : ombre à mi-ombre  
 Milieux : boisements neutroclines  
 Sol : frais à sec, neutre



**Lathyrus sylvestris**  
Gesse sylvestre

Plante vivace  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : rose  
 Taille : jusqu'à 200 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : ourlets, manteaux, haies, coupes  
 Sol : frais, basique, neutre



**Lithospermum officinale**  
Grémil officinal

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juillet  
 Couleur : blanc ou ivoire  
 Taille : de 40 à 80 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : ourlets rudéralisés, jachères, friches graveleuses  
 Sol : frais à peu frais, neutre, sable, gravier, azoté



**Loncomelos pyrenaicus**  
Ornithogale des Pyrénées

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juin  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 60 à 90 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : boisements mésotrophiques, boisements de pente  
 Sol : sec à frais, neutre, modérément riche, drainant



**Lotus corniculatus**  
Lotier corniculé

Plante vivace  
 Floraison : de mai à août  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 20 à 60 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : milieux herbacés mésophiles  
 Sol : sec à peu frais, neutre, pauvre



**Lotus maritimus**  
Lotier maritime

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juillet  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 7 à 30 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : milieux herbacées humides  
 Sol : frais à humide, marne, argile, basique, modérément riche





**Lotus pedunculatus**  
Lotier pédonculé

Plante vivace  
Floraison : de juin à septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 40 à 80 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : milieux herbacées humides  
Sol : frais à humide, surtout acide, riche



**Melica uniflora**  
Mélique uniflore

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : vert à rougeâtre  
Taille : de 30 à 60 cm  
Exposition : ombre à mi-ombre  
Milieux : boisements frais neutroclines  
Sol : frais, neutre



**Primula elatior**  
Primevère élevée

Plante vivace  
Floraison : de mars à avril (mai)  
Couleur : jaune  
Taille : de 15 à 30 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : bords des ruisselets forestiers, vallons des boisements humides, prairies humides  
Sol : humide à frais, azoté



**Primula veris**  
Primevère vraie

Plante vivace  
Floraison : de (mars) avril à mai  
Couleur : jaune  
Taille : de 10 à 30 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : sous-bois, fruticées, haies, prairies, talus herbeux  
Sol : sec à frais, neutre, riche



**Prunella vulgaris**  
Brunelle commune

Plante vivace  
Floraison : de juillet à août  
Couleur : mauve  
Taille : de 10 à 40 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : bernes herbeuses, pelouses, layons forestiers, friches vivaces  
Sol : frais à humide, modérément riche



**Rabelera holostea**  
Stellaire holostée

Plante vivace  
Floraison : d'avril à juin  
Couleur : blanc  
Taille : de 30 à 60 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : ourlets et sous-bois frais, haies, coupes  
Sol : frais à sec, neutre, pauvre en base, riche



**Ranunculus acris**  
Renoncule âcre

Plante vivace  
Floraison : de mai à septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 30 à 90 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : ubiquiste, bernes herbeuses, prairies, layons fauchés  
Sol : humide à frais, neutre, minéral à paratourbeux



**Scirpus sylvaticus**  
Scirpe des bois

Plante vivace  
Floraison : de mai à août  
Couleur : vert  
Taille : de 30 à 60 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : mégaphorbiaies, queues d'étangs, mares forestières  
Sol : humide, neutre à acide, ± riche





**Silene dioica**  
Silène dioïque

Plante vivace  
 Floraison : de mai à octobre  
 Couleur : rose  
 Taille : de 20 à 70 cm  
 Exposition : mi-ombre à ombre  
 Milieux : ourlets eutrophiques rivulaires, boisements de pente  
 Sol : frais à humide, riche



**Silene latifolia subsp. alba**  
Silène à feuilles larges

Plante vivace  
 Floraison : de mai à octobre  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 30 à 80 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : ourlets rudéralisés, haies, friches vivaces, talus  
 Sol : frais, neutre, azoté



**Stachys sylvatica**  
Épiaire des forêts

Plante vivace  
 Floraison : de juin à septembre  
 Couleur : rose vif  
 Taille : de 30 à 70 cm  
 Exposition : ombre ou mi-ombre  
 Milieux : sous-bois neutroclines, haies  
 Sol : frais à humide, neutre, riche



**Succisa pratensis**  
Succise des prés

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à octobre  
 Couleur : mauve  
 Taille : de 30 à 80 (120) cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : moliniaies, pelouses et prairies marnicoles, landes humides, ourlets et layons des chênaies oligotrophiques  
 Sol : frais, neutre, marne, pauvre



**Teucrium scorodonia**  
Germandrée scorodoïne

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à septembre  
 Couleur : crème  
 Taille : de 30 à 60 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : ourlets acidiphiles, landes sèches, pelouses sur grès, parfois en ourlets calcicoles  
 Sol : frais à peu sec, acide, pauvre à modérément riche



**Valeriana officinalis**  
Valériane officinale

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juillet  
 Couleur : rose à blanc  
 Taille : de 40 à 80 (150) cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : pieds de berges, mégaphorbiaies, prairies humides, boisements rivulaires  
 Sol : frais, riche



**Verbascum nigrum**  
Molène noire

Plante bisannuelle  
 Floraison : de juin à septembre  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 60 à 150 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : pelouses rudéralisées, talus, jachères, lisières  
 Sol : frais à peu frais, neutre à calcaire, argile, ± riche



**Veronica chamaedrys**  
Véronique petit-chêne

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juin  
 Couleur : violet  
 Taille : de 20 à 50 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : sous-bois  
 Sol : frais, neutre





**Veronica officinalis**  
Véronique officinale

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : bleu pâle  
Taille : de 10 à 25 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : chênaies acidiphiles, chênaies-pinèdes, landes sèches, pelouses acidiphiles  
Sol : sec à peu frais, acide, pauvre



**Vinca minor**  
Pervenche mineure

Plante vivace  
Floraison : de mars à mai  
Couleur : violet  
Taille : de 30 à 200 cm  
Exposition : mi-ombre à ombre  
Milieux : boisements rivulaires, boisements de pente, chênaies-charmaies fraîches  
Sol : frais, neutre, profond



**Vincetoxicum hircundinaria**  
Dompte-venin officinal

Plante vivace  
Floraison : de juin à août  
Couleur : blanc à jaunâtre  
Taille : de 40 à 90 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : ourlets, chênaies pubescentes, chênaies-pinèdes, landes, fruticées  
Sol : sec à peu frais, neutre, calcaire, marne, basique, modérément riche, drainant ou bon ressuyage



**Viola odorata**  
Violette odorante

Plante vivace  
Floraison : de mars à mai  
Couleur : violet  
Taille : de 5 à 15 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : fruticées, boisements  
Sol : frais, neutre à calcaire, basique





## PARCS, SQUARES ET JARDINS NATURELS

Les plantes sauvages trouveront toute leur place pour fleurir les parcs et jardins. Elles peuvent être associées aux horticoles dans des massifs ornementaux mais aussi et surtout utiles pour créer des zones de nature favorables à l'accueil de la faune et la flore.

Les exemples sont multiples : diversifier une pelouse ou une prairie, végétaliser une mare, transformer une partie de son jardin en jardin naturel, garnir le pied des arbres, etc.



**Achillea millefolium**  
Achillée millefeuille

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à septembre  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 15 à 60 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : tous habitats mésophiles herbeux  
 Sol : frais à sec, neutre



**Achillea ptarmica**  
Achillée sternutatoire

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à septembre (novembre)  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 20 à 70 (90) cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : prairies temporairement humides, queues d'étangs moliniaies  
 Sol : frais à humide, neutre à acide, ± riche, fort battement de nappe



**Agrimonia eupatoria**  
Agrimonia eupatoire

Plante vivace  
 Floraison : de mai à septembre  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 30 à 60 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : ourlets eutrophiques, prairies pâturées, bermes, pelouses rudéralisées  
 Sol : frais à sec, neutre ou calcaire, riche




**Agrimonia procera**  
Agrimonia élevée

Plante vivace  
 Floraison : de mai à septembre  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 50 à 90 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : ourlets mésotrophiques, layons des boisements frais à humides  
 Sol : frais à humide, neutre à acide, souvent argile, moyennement riche



**Ajuga reptans**  
Bugle rampante

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juin  
 Couleur : bleu et violet  
 Taille : de 10 à 30 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : friches humides, fossés, boisements hygrophiles  
 Sol : frais à humide, neutre à azoté



**Alliaria petiolata**  
Alliaire

Plante bisannuelle  
 Floraison : d'avril à juin  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 30 à 80 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : ourlets eutrophiques, boisements rudéraux, boisements riverains, boisements de pente  
 Sol : frais, neutre et azoté



**Allium vineale**  
Ail des vignes

Plante vivace  
 Floraison : de juin à juillet  
 Couleur : rose pâle à blanchâtre  
 Taille : de 40 à 80 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : pelouses, jachères, friches, ballastières  
 Sol : frais à peu sec, ± azoté, drainant



**Alopecurus pratensis**  
Vulpin des prés

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juillet  
 Couleur : verdâtre  
 Taille : de 15 à 40 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : prairies humides, fossés, bermes  
 Sol : humide, neutre à acide





**Althaea officinalis**  
Guimauve officinale

Plante vivace  
Floraison : de juin à août  
Couleur : rose pâle  
Taille : de 60 à 120 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : mégaphorbiaies  
rivulaires, roselières  
Sol : humide, neutre



**Anthriscus sylvestris**  
Anthriscus sylvestre

Plante bisannuelle  
Floraison : d'avril à juin  
Couleur : blanc  
Taille : de 40 à 120 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : ourlets  
eutrophiques, sous-bois  
rudéralisés, haies,  
décombres  
Sol : frais à humide, neutre et  
azoté, riche



**Aquilegia vulgaris**  
Ancolie commune

Plante vivace  
Floraison : de juin à juillet  
Couleur : violet  
Taille : de 30 à 60 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : ourlets  
mésotrophiques  
Sol : sec, neutre, calcaire



**Argentina anserina**  
Potentille ansérine

Plante vivace  
Floraison : de mai à juin  
Couleur : jaune  
Taille : de 5 à 20 cm  
Exposition : soleil ou mi-  
ombre  
Milieux : friches herbacées,  
jachères, prairies humides,  
grèves, mouillères  
Sol : humide, riche



**Armeria arenaria**  
Armérie des sables

Plante vivace  
Floraison : de juin à  
septembre  
Couleur : rose  
Taille : de 15 à 40 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : pelouses  
sablocalcaires, friches  
ferroviaires  
Sol : sec, neutre, calcaire



**Asparagus officinalis**  
Asperge officinale

Plante vivace  
Floraison : de juin à juillet  
(septembre)  
Couleur : vert jaunâtre  
Taille : de 70 à 90 cm  
Exposition : soleil ou mi-  
ombre  
Milieux : friches pionnières,  
bermes, ballasts, décombres,  
surtout sur des substrats  
sableux ou caillouteux,  
azotés  
Sol : peu sec à sec, neutre,  
calcaire



**Betonica officinalis**  
Bétoine officinale

Plante vivace  
Floraison : de juin à  
septembre  
Couleur : pourpre  
Taille : de 30 à 60 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : pelouses, ourlets,  
prairies, landes  
Sol : frais à humide, neutre,  
basique



**Blackstonia perfoliata**  
Blackstonie perfoliée

Plante annuelle  
Floraison : de juin à août  
Couleur : jaune  
Taille : de 20 à 60 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : pelouses  
marnicoles, bas-marais  
alcalins, jachères, carrières  
Sol : frais à humide, basique,  
modérément riche





**Brachypodium rupestre**  
Brachypode rupestre

Plante vivace  
 Floraison : de juin à septembre  
 Couleur : vert  
 Taille : de 40 à 90 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieu : ourlets, pelouses densifiées, chênaies pubescentes, landes, friches vivaces  
 Sol : sec, neutre à calcaire



**Briza media**  
Brize intermédiaire

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juillet  
 Couleur : vert à rougeâtre  
 Taille : de 15 à 40 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieu : pelouses neutrobasiphiles, prairies non amendées  
 Sol : sec à peu frais, neutre à basique



**Bromopsis erecta**  
Brome érigé

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juin (septembre)  
 Couleur : vert  
 Taille : de 30 à 90 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieu : pelouses basiphiles mésophiles à mésoxérophiles, prairies sèches, chênaies pubescentes  
 Sol : sec, neutre à calcaire, marne




**Calamagrostis epigejos**  
Calamagrostide épigéios

Plante vivace  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : vert à rougeâtre  
 Taille : de 60 à 120 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieu : friches sableuses, coupes forestières, pelouses et landes dégradées  
 Sol : sec à humide, neutre, sable



**Campanula rapunculus**  
Campanule raiponce

Plante bisannuelle  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : violet clair  
 Taille : de 30 à 100 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieu : pelouses, prairies, friches herbacées  
 Sol : frais à sec, neutre



**Campanula rotundifolia**  
Campanule à feuilles rondes

Plante vivace  
 Floraison : de juin à octobre  
 Couleur : bleu  
 Taille : de 10 à 40 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieu : pelouses sèches, talus érodés, murs  
 Sol : sec, neutre



**Campanula trachelium**  
Campanule gantelée

Plante vivace  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : bleu à violet  
 Taille : de 40 à 90 (120) cm  
 Exposition : ombre ou mi-ombre  
 Milieu : ourlets et coupes des chênaies mésotrophiques  
 Sol : frais, neutre, basique



**Cardamine hirsuta**  
Cardamine hirsute

Plante annuelle  
 Floraison : de février à mai  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 5 à 15 (30) cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieu : trottoirs, murs, ballasts, friches pionnières, potagers  
 Sol : frais à peu sec, neutre, argile ou sable, ± azoté, riche





**Cardamine pratensis**  
Cardamine des prés

Plante vivace  
Floraison : d'avril à mai  
Couleur : rose  
Taille : de 20 à 50 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : fossés, prairies humides, berges herbeuses, layons forestiers fangeux  
Sol : frais à humide, neutre, riche



**Carex flacca**  
Laîche glauque

Plante vivace  
Floraison : d'avril à juin  
Couleur : brun foncé  
Taille : de 10 à 40 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : pelouses marnicoles, prairies humides, boisements calcicoles, friches argileuses, carrières, marnières  
Sol : frais à sec, basique à neutre



**Carex pendula**  
Laîche à épis pendants

Plante vivace  
Floraison : d'avril à juin  
Couleur : fauve  
Taille : de 60 à 120 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieu : queues d'étangs, boisements marécageux, bords des ruisselets forestiers  
Sol : frais à humide, neutre, souvent argile, riche



**Carex remota**  
Laîche espacée

Plante vivace  
Floraison : de mai à juin  
Couleur : fauve  
Taille : de 10 à 30 cm  
Exposition : ombre  
Milieu : ruisselets forestiers et forêts riveraines  
Sol : humide à frais, neutre à acide, ± riche



**Carex sylvatica**  
Laîche des bois

Plante vivace  
Floraison : de mai à juin  
Couleur : fauve  
Taille : de 20 à 70 cm  
Exposition : ombre à mi-ombre  
Milieu : sous-bois des sols frais et profonds  
Sol : frais, neutre



**Centaurea jacea aggr.**  
Centaurée jacée

Plante vivace  
Floraison : de juin à octobre  
Couleur : rose à mauve  
Taille : de 20 à 90 cm  
Exposition : soleil  
Milieu : friches, prairies, ourlets, pelouses enrichies, talus  
Sol : frais à sec, moyennement riche



**Centaurea scabiosa**  
Centaurée scabieuse

Plante vivace  
Floraison : de juillet à octobre  
Couleur : rose à mauve  
Taille : de 30 à 90 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : pelouses, ourlets et prairies basiphiles, friches vivaces, bermes, talus  
Sol : sec à peu frais, basique



**Centranthus ruber**  
Centranthe rouge

Plante vivace  
Floraison : de avril à septembre  
Couleur : rose  
Taille : de 30 à 80 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : vieux murs, remparts, coteaux rocheux, ballasts ferroviaires  
Sol : sec à peu frais, basique





**Chelidonium majus**  
Grande chélideine

Plante vivace  
Floraison : de mai à septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 20 à 70 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : friches nitrophiles, lisières rudérales, boisements anthropiques, vieux murs, décombres  
Sol : frais, azoté



**Cichorium intybus**  
Chicorée amère

Plante vivace  
Floraison : de juillet à octobre  
Couleur : bleu à violet  
Taille : de 15 à 90 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : bernes, pelouses rudéralisées, jachères argilocalcaires  
Sol : frais à sec, basique



**Clinopodium vulgare**  
Clinopode commun

Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : rose  
Taille : de 20 à 70 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : pelouses et ourlets enrichis en bases  
Sol : frais à sec, neutre à calcaire, basique



**Colchicum autumnale**  
Colchique d'automne

Plante vivace  
Floraison : d'août à octobre  
Couleur : blanc et rose  
Taille : de 10 à 50 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : layons fauchés des boisements frais à humides, prairies mésophiles, bernes herbeuses  
Sol : frais à humide, neutre à acide



**Coronilla varia**  
Coronille changeante

Plante vivace  
Floraison : de mai à septembre  
Couleur : rose et blanc  
Taille : de 40 à 70 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : bernes, friches vivaces, ourlets  
Sol : frais à sec, neutre à calcaire, riche



**Cruciata laevipes**  
Croisette commune

Plante vivace  
Floraison : de (juin) juillet à octobre  
Couleur : jaune  
Taille : de 30 à 70 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : ourlets, prairies, bernes, végétations rivulaires  
Sol : frais à humide, neutre, riche



**Cynosurus cristatus**  
Cynosure crételle

Plante vivace  
Floraison : de juin à juillet  
Couleur : vert  
Taille : de 20 à 70 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : prairies pâturées, prairies, bernes et talus fauchés  
Sol : frais, légèrement acide, neutre



**Daucus carota**  
Carotte sauvage

Plante bisannuelle  
Floraison : de juin à octobre  
Couleur : blanc  
Taille : de 40 à 80 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : friches vivaces, bernes, prairies sèches, jachères  
Sol : peu sec à sec, neutre à calcaire, surtout azoté





**Diplotaxis tenuifolia**  
Diplotaxe à feuilles  
ténues

Plante vivace  
Floraison : d'avril à octobre  
Couleur : jaune  
Taille : de 30 à 80 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : friches urbaines,  
friches sur alluvions sèches,  
carrières  
Sol : sec, sable à gravier,  
azoté



**Dipsacus fullonum**  
Cardère à foulon

Plante bisannuelle  
Floraison : de juillet à  
septembre  
Couleur : rose et vert  
Taille : de 80 à 150 cm  
Exposition : soleil ou mi-  
ombre  
Milieux : friches argileuses,  
lisières rudéralisées, pâtures,  
décombres  
Sol : frais, argile, basique,  
azoté




**Echium vulgare**  
Vipérine commune

Plante bisannuelle  
Floraison : de juin à octobre  
Couleur : bleu  
Taille : de 30 à 80 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : friches ouvertes,  
jachères, bermes, carrières  
Sol : sec, neutre, surtout  
sable



**Eryngium campestre**  
Panicaut champêtre

Plante vivace  
Floraison : de juin à  
septembre  
Couleur : vert et violet  
Taille : de 40 à 60 cm  
Exposition : soleil ou mi-  
ombre  
Milieux : pelouses sèches,  
ourlets, bermes, friches sur  
alluvions, prairies pâturées  
Sol : sec à frais, calcaire



**Ficaria verna**  
Ficaire printanière

Plante vivace  
Floraison : de mars à avril  
Couleur : jaune  
Taille : de 5 à 20 cm  
Exposition : soleil ou mi-  
ombre  
Milieux : boisements frais,  
haies, fossés  
Sol : frais, basique, neutre à  
azoté, modérément riche,  
profond



**Foeniculum vulgare**  
Fenouil commun

Plante vivace  
Floraison : de juillet à  
septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 80 à 120 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : friches, bermes,  
talus, coteaux  
Sol : sec, azoté



**Fragaria vesca**  
Fraisier sauvage

Plante vivace  
Floraison : d'avril à juin  
Couleur : blanc  
Taille : de 10 à 30 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : ubiquiste forestière,  
ourlets  
Sol : frais, neutre, azoté



**Genista tinctoria**  
Genêt des teinturiers

Plante vivace  
Floraison : de juin à août  
Couleur : jaune  
Taille : de 30 à 60 cm  
Exposition : soleil ou mi-  
ombre  
Milieux : ourlets marnicoles,  
moliniaies argilicoles,  
prairies inondables, friches  
calcicoles à humidité  
temporaire  
Sol : frais, marne, argile,  
calcaire, basique





Michel Pansiot - Licence CC BY-SA 2.0 FR

**Geranium dissectum**  
Géranium découpé

Plante annuelle  
 Floraison : de juillet à septembre  
 Couleur : rose  
 Taille : de 20 à 50 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : ubiquiste rudérale, friches pionnières, cultures, prairies semées, décombres  
 Sol : sec à frais, surtout argile, ± azoté



**Glechoma hederacea**  
Gléchome lierre terrestre

Plante vivace  
 Floraison : d'avril à septembre  
 Couleur : bleu et violet  
 Taille : de 10 à 40 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : ourlets et sous-bois ombragés  
 Sol : frais à humide, basique, azoté



Marie-France Pichon - Licence CC BY-SA 2.0 FR

**Helianthemum nummularium**  
Hélianthème nummulaire

Plante vivace  
 Floraison : de mai à septembre  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 15 à 30 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : pelouses calcicoles, ourlets, talus, chênaies pubescentes  
 Sol : sec à peu frais, calcaire, sablocalcaire, neutre



**Hypericum perforatum**  
Millepertuis perforé

Plante vivace  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 30 à 90 cm  
 Exposition : soleil à mi-ombre  
 Milieux : habitats ouverts, pelouses, prairies, friches, affleurements rocheux  
 Sol : sec à peu frais, neutre



**Knautia arvensis**  
Knautie des champs

Plante vivace  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : pourpre  
 Taille : de 30 à 60 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : talus, friches vivaces, bernes, pelouses et prairies  
 Sol : frais à sec, neutre, ± riche



**Lamium album**  
Lamier blanc

Plante vivace  
 Floraison : de avril à juin  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 20 à 60 cm  
 Exposition : soleil à mi-ombre  
 Milieux : friches, lisières, haies, taillis, décombres  
 Sol : frais, neutre, azoté



**Lamium galeobdolon**  
Lamier jaune

Plante vivace  
 Floraison : de avril à juin  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 10 à 40 cm  
 Exposition : ombre à mi-ombre  
 Milieux : boisements neutroclines  
 Sol : frais à sec, neutre



**Lathyrus pratensis**  
Gesse des prés

Plante vivace  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 40 à 80 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : ourlets, bernes, prairies  
 Sol : frais à sec, neutre, surtout argile, riche





Claire Felloni - Licence CC BY-SA 2.0 FR


**Lathyrus sylvestris**  
Gesse sylvestre

Plante vivace  
Floraison : de juin à août  
Couleur : rose  
Taille : jusqu'à 200 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : ourlets, manteaux, haies, coupes  
Sol : frais, basique, neutre



**Lathyrus tuberosus**  
Gesse tubéreuse

Plante vivace  
Floraison : de juillet à août  
Couleur : rose  
Taille : de 40 à 90 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : moissons, jachères, ballastières, ourlets  
Sol : frais à sec, neutre à calcaire, souvent argile, basique



**Leucanthemum ircutianum**  
Marguerite d'Irkutsk

Plante vivace  
Floraison : de mai à août  
Couleur : blanc et jaune  
Taille : de 20 à 100 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : prairies, pelouses, layons  
Sol : frais à sec, neutre, peu acide



**Linaria vulgaris**  
Linaire commune

Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 25 à 70 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : friches vivaces, bermes, talus, ourlets rudéralisés  
Sol : sec à peu frais, azoté, riche



**Lithospermum officinale**  
Grémil officinal

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : blanc ou ivoire  
Taille : de 40 à 80 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : ourlets rudéralisés, jachères, friches graveleuses  
Sol : frais à peu frais, neutre, sable, gravier, azoté



**Loncomelos pyrenaicus**  
Ornithogale des Pyrénées

Plante vivace  
Floraison : de mai à juin  
Couleur : blanc  
Taille : de 60 à 90 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : boisements mésotrophiques, boisements de pente  
Sol : sec à frais, neutre, modérément riche, drainant



**Lotus corniculatus**  
Lotier corniculé

Plante vivace  
Floraison : de mai à août  
Couleur : jaune  
Taille : de 20 à 60 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : milieux herbacés mésophiles  
Sol : sec à peu frais, neutre, pauvre



**Lotus maritimus**  
Lotier maritime

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : jaune  
Taille : de 7 à 30 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : milieux herbacées humides  
Sol : frais à humide, marne, argile, basique, modérément riche





**Lysimachia nummularia**  
Lysimaque nummulaire

Plante vivace  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 10 à 50 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : mardelles, grèves, layons fangeux, fossés, prairies humides  
 Sol : frais à humide, neutre, basique, riche, tassé




**Lysimachia vulgaris**  
Lysimaque commune

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à août  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 40 à 150 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : pieds de berges, mégaphorbiaies, roselières, boisements rivulaires  
 Sol : humide, neutre, minéral, paratourbeux



**Lythrum salicaria**  
Salicaire commune

Plante vivace  
 Floraison : de juin à octobre  
 Couleur : rose  
 Taille : de 40 à 120 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : berges basses, roselières, boisements rivulaires, mégaphorbiaies, fossés  
 Sol : humide, minéral, riche



**Malva moschata**  
Mauve musquée

Plante vivace  
 Floraison : de juin à septembre  
 Couleur : rose à mauve  
 Taille : de 40 à 90 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : friches, ourlets, bermes  
 Sol : sec à peu frais, neutre, azoté, riche



**Malva sylvestris**  
Mauve sylvestre

Plante vivace  
 Floraison : de mai à septembre  
 Couleur : rose foncée  
 Taille : de 30 à 90 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : friches ouvertes, gazons urbains, potagers  
 Sol : sec à peu frais, azoté



**Melica uniflora**  
Mélique uniflore

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juillet  
 Couleur : vert à rougeâtre  
 Taille : de 30 à 60 cm  
 Exposition : ombre à mi-ombre  
 Milieux : boisements frais neutroclines  
 Sol : frais, neutre



**Melilotus albus**  
Mélilot blanc

Plante bisannuelle  
 Floraison : de juin à septembre (novembre)  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 50 à 100 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : friches prairiales, friches urbaines et ferroviaires, jachères, bermes, en contexte rudéral  
 Sol : sec, neutre, azoté



**Myosotis arvensis**  
Myosotis des champs

Plante annuelle  
 Floraison : d'avril à juin  
 Couleur : violet, bleu  
 Taille : de 10 à 20 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : cultures, jachères, friches, coupes  
 Sol : frais à sec, neutre, sable, argile





**Ononis spinosa**  
Bugrane épineuse

Plante vivace  
 Floraison : de juin à septembre  
 Couleur : rose  
 Taille : de 30 à 60 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : prairies, bermes et talus  
 Sol : sec, neutre à calcaire, pauvre



**Origanum vulgare**  
Origan commun

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à septembre  
 Couleur : rose  
 Taille : de 30 à 80 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : pelouses densifiées et ourlets mésotrophiques  
 Sol : sec à peu frais, basique, modérément riche



**Oxalis corniculata**  
Trèfle oseille à fleurs jaunes

Plante vivace ou annuelle  
 Floraison : de avril à juin (septembre à octobre)  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 7 à 25 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : friches et gazons urbains, trottoirs, jardinières  
 Sol : sec à peu frais, neutre, azoté



**Papaver rhoeas**  
Coquelicot

Plante annuelle  
 Floraison : de mai à juillet  
 Couleur : rouge  
 Taille : de 20 à 50 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : moissons, friches ferroviaires, talus, décombres  
 Sol : sec à peu frais, neutre, surtout argilocalcaire, azoté



**Plantago media**  
Plantain moyen

Plante vivace  
 Floraison : de mai à août  
 Couleur : rose  
 Taille : de 15 à 35 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : pelouses et prairies basiphiles, talus, bermes  
 Sol : sec à peu frais, basique, neutre



**Poterium sanguisorba**  
Potérium sanguisorbe

Plante vivace  
 Floraison : de mai à septembre  
 Couleur : vert et rouge  
 Taille : de 40 à 80 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : pelouses, prairies, jachères, friches prairiales, bermes, talus  
 Sol : sec à peu frais, neutre, sable, marne, argile, azoté



**Primula elatior**  
Primevère élevée

Plante vivace  
 Floraison : de mars à avril (mai)  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 15 à 30 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : bords des ruisselets forestiers, vallons des boisements humides, prairies humides  
 Sol : humide à frais, azoté



**Primula veris**  
Primevère vraie

Plante vivace  
 Floraison : de (mars) avril à mai  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 10 à 30 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : sous-bois, fruticées, haies, prairies, talus herbeux  
 Sol : sec à frais, neutre, riche





**Prunella vulgaris**  
Brunelle commune

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à août  
 Couleur : mauve  
 Taille : de 10 à 40 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : bernes herbeuses, pelouses, layons forestiers, friches vivaces  
 Sol : frais à humide, modérément riche



**Rabelera holostea**  
Stellaire holostée

Plante vivace  
 Floraison : d'avril à juin  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 30 à 60 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : ourlets et sous-bois frais, haies, coupes  
 Sol : frais à sec, neutre, pauvre en base, riche



**Ranunculus acris**  
Renoncule âcre

Plante vivace  
 Floraison : de mai à septembre  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 30 à 90 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : ubiquiste, bernes herbeuses, prairies, layons fauchés  
 Sol : humide à frais, neutre, minéral à paratourbeux



**Reseda lutea**  
Réséda jaune

Plante vivace ou annuelle  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 30 à 70 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : friches urbaines, friches ferroviaires, jachères caillouteuses, talus érodés, bernes, décombres  
 Sol : sec, neutre à calcaire, ± riche



**Reseda luteola**  
Réséda jaunâtre

Plante bisannuelle  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : jaune pâle  
 Taille : de 60 à 100 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : friches urbaines, friches ferroviaires, jachères caillouteuses, talus érodés, bernes, décombres  
 Sol : sec, neutre à calcaire, ± riche



**Salvia pratensis**  
Sauge des prés

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juillet  
 Couleur : mauve  
 Taille : de 30 à 80 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : bernes, pelouses, prairies, talus  
 Sol : sec à peu frais, neutre à calcaire, basique



**Saponaria officinalis**  
Saponaire officinale

Plante vivace  
 Floraison : de juin à octobre  
 Couleur : rose  
 Taille : de 30 à 70 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : friches, ourlets eutrophiques, mégaphorbiaies  
 Sol : sec à humide, neutre, azoté, riche



**Scabiosa columbaria**  
Scabieuse colombarie

Plante vivace  
 Floraison : de juin à octobre  
 Couleur : mauve  
 Taille : de 30 à 80 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : landes, pelouses et prairies sèches, affleurements rocheux, talus, carrières, ballasts  
 Sol : sec, neutre à calcaire, sable





**Silene dioica**  
Silène dioïque

Plante vivace  
 Floraison : de mai à octobre  
 Couleur : rose  
 Taille : de 20 à 70 cm  
 Exposition : mi-ombre à ombre  
 Milieux : ourlets eutrophiques rivulaires, boisements de pente  
 Sol : frais à humide, riche



**Silene latifolia subsp. alba**  
Silène à feuilles larges

Plante vivace  
 Floraison : de mai à octobre  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 30 à 80 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : ourlets rudéralisés, haies, friches vivaces, talus  
 Sol : frais, neutre, azoté



**Silene vulgaris**  
Silène commun

Plante vivace  
 Floraison : de juin à octobre  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 15 à 40 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : pelouses, friches pionnières, talus, rochers  
 Sol : sec, neutre à calcaire



**Stachys sylvatica**  
Épiaire des forêts

Plante vivace  
 Floraison : de juin à septembre  
 Couleur : rose vif  
 Taille : de 30 à 70 cm  
 Exposition : ombre ou mi-ombre  
 Milieux : sous-bois neutroclines, haies  
 Sol : frais à humide, neutre, riche



**Succisa pratensis**  
Succise des prés

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à octobre  
 Couleur : mauve  
 Taille : de 30 à 80 (120) cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : moliniaies, pelouses et prairies marnicoles, landes humides, ourlets et layons des chênaies oligotrophiques  
 Sol : frais, neutre, marne, pauvre



**Symphytum officinale**  
Consoude officinale

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juin  
 Couleur : blanc à rose  
 Taille : de 60 à 90 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : berges, mégaphorbiaies, forêts riveraines  
 Sol : humide, riche



**Tanacetum vulgare**  
Tanaisie commune

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à octobre  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 60 à 120 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : bernes, talus, berges hautes  
 Sol : sec, azoté



**Teucrium scorodonia**  
Germandrée scorodaine

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à septembre  
 Couleur : crème  
 Taille : de 30 à 60 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : ourlets acidiphiles, landes sèches, pelouses sur grès, parfois en ourlets calcicoles  
 Sol : frais à peu sec, acide, pauvre à modérément riche





**Thymus pulegioides**  
Thym faux pouliot

Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : mauve  
Taille : de 5 à 30 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : pelouses sablosiliceuses  
Sol : sec, acide, sablosiliceux




**Tragopogon pratensis**  
Salsifis des prés

Plante bisannuelle  
Floraison : de mai à septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 40 à 120 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : pelouses, prairies, talus, bermes  
Sol : frais à sec, neutre à acide, ± azoté



**Valeriana officinalis**  
Valériane officinale

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : rose à blanc  
Taille : de 40 à 80 (150) cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : pieds de berges, mégaphorbiaies, prairies humides, boisements rivulaires  
Sol : frais, riche



**Verbascum blattaria**  
Molène blattaire

Plante bisannuelle  
Floraison : de juin à septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 50 à 120 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : friches, jachères, bermes, sur sables ou alluvions sèches  
Sol : sec, neutre à calcaire, sable ou gravier, ± riche



**Verbascum nigrum**  
Molène noire

Plante bisannuelle  
Floraison : de juin à septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 60 à 150 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : pelouses rudéralisées, talus, jachères, lisières  
Sol : frais à peu frais, neutre à calcaire, argile, ± riche



**Verbascum phlomoides**  
Molène fausse phlomide

Plante bisannuelle  
Floraison : de juin à août  
Couleur : jaune  
Taille : de 60 à 150 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : pelouses rudéralisées, jachères, bermes  
Sol : sec à peu frais, neutre à calcaire, argile, azoté, ± riche



**Veronica chamaedrys**  
Véronique petit-chêne

Plante vivace  
Floraison : de mai à juin  
Couleur : violet  
Taille : de 20 à 50 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : sous-bois  
Sol : frais, neutre



**Vinca minor**  
Pervenche mineure

Plante vivace  
Floraison : de mars à mai  
Couleur : violet  
Taille : de 30 à 200 cm  
Exposition : mi-ombre à ombre  
Milieux : boisements rivulaires, boisements de pente, chênaies-charmaies fraîches  
Sol : frais, neutre, profond





**Vincetoxicum  
hirundinaria**  
Dompte-venin officinal

**Plante vivace**  
**Floraison** : de juin à août  
**Couleur** : blanc à jaunâtre  
**Taille** : de 40 à 90 cm  
**Exposition** : mi-ombre  
**Milieux** : ourlets, chênaies  
pubescentes, chênaies-  
pinèdes, landes, fruticées  
**Sol** : sec à peu frais, neutre,  
calcaire, marne, basique,  
modérément riche, drainant  
ou bon ressuyage



**Viola odorata**  
Violette odorante

**Plante vivace**  
**Floraison** : de mars à mai  
**Couleur** : violet  
**Taille** : de 5 à 15 cm  
**Exposition** : mi-ombre  
**Milieux** : fruticées,  
boisements  
**Sol** : frais, neutre à calcaire,  
basique





## TERRASSES, BALCONS, TOITURES

Une cinquantaine d'espèces est disponible. Celles plus spécifiquement adaptées aux toitures végétalisées, et supportant une importante sécheresse, sont marquées d'un (T).

N'hésitez pas à solliciter nos conseils pour sélectionner les espèces les plus adaptées à vos projets.



**Achillea millefolium**  
Achillée millefeuille  
(T)

Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : blanc  
Taille : de 15 à 60 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : tous habitats mésophiles herbeux  
Sol : frais à sec, neutre



**Ajuga reptans**  
Bugle rampante

Plante vivace  
Floraison : de mai à juin  
Couleur : bleu et violet  
Taille : de 10 à 30 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : friches humides, fossés, boisements hygrophiles  
Sol : frais à humide, neutre à azoté



**Allium vineale**  
Ail des vignes  
(T)

Plante vivace  
Floraison : de juin à juillet  
Couleur : rose pâle à blanchâtre  
Taille : de 40 à 80 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : pelouses, jachères, friches, ballastières  
Sol : frais à peu sec, ± azoté, drainant



**Antirrhinum majus**  
Muflier à grandes fleurs  
(T)

Plante vivace  
Floraison : de juin à juillet  
Couleur : jaune et rose  
Taille : de 40 à 60 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : éboulis, friches urbaines, vieux murs, ballasts  
Sol : sec, pauvre



**Aquilegia vulgaris**  
Ancolie commune

Plante vivace  
Floraison : de juin à juillet  
Couleur : violet  
Taille : de 30 à 60 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : ourlets mésotrophiques  
Sol : sec, neutre, calcaire



**Argentina anserina**  
Potentille ansérine

Plante vivace  
Floraison : de mai à juin  
Couleur : jaune  
Taille : de 5 à 20 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : friches herbacées, jachères, prairies humides, grèves, mouillères  
Sol : humide, riche



**Armeria arenaria**  
Armérie des sables  
(T)

Plante vivace  
Floraison : de juin à septembre  
Couleur : rose  
Taille : de 15 à 40 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : pelouses sablo-calcaires, friches ferroviaires  
Sol : sec, neutre, calcaire



**Betonica officinalis**  
Bétoine officinale

Plante vivace  
Floraison : de juin à septembre  
Couleur : pourpre  
Taille : de 30 à 60 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : pelouses, ourlets, prairies, landes  
Sol : frais à humide, neutre, basique





**Brachypodium sylvaticum**  
Brachypode des forêts

Plante vivace  
 Floraison : de juin à septembre  
 Couleur : vert  
 Taille : de 40 à 90 cm  
 Exposition : ombre ou mi-ombre  
 Milieux : ourlets et sous-bois neutroclinales  
 Sol : frais à sec, neutre à azoté



**Briza media**  
Brize intermédiaire (T)

Plante vivace  
 Floraison : de mai à juillet  
 Couleur : vert à rougeâtre  
 Taille : de 15 à 40 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : pelouses neutrobasiphiles, prairies non amendées  
 Sol : sec à peu frais, neutre à basique



**Campanula rotundifolia**  
Campanule à feuilles rondes (T)

Plante vivace  
 Floraison : de juin à octobre  
 Couleur : bleu  
 Taille : de 10 à 40 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : pelouses sèches, talus érodés, murs  
 Sol : sec, neutre



**Cardamine hirsuta**  
Cardamine hirsute

Plante annuelle  
 Floraison : de février à mai  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 5 à 15 (30) cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : trottoirs, murs, ballasts, friches pionnières, potagers  
 Sol : frais à peu sec, neutre, argile ou sable, ± azoté, riche



**Carex flacca**  
Laîche glauque

Plante vivace  
 Floraison : d'avril à juin  
 Couleur : brun foncé  
 Taille : de 10 à 40 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : pelouses marnicoles, prairies humides, boisements calcicoles, friches argileuses, carrières, marnières  
 Sol : frais à sec, basique à neutre



**Centranthus ruber**  
Centranthe rouge (T)

Plante vivace  
 Floraison : de avril à septembre  
 Couleur : rose  
 Taille : de 30 à 80 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : vieux murs, remparts, coteaux rocheux, ballasts ferroviaires  
 Sol : sec à peu frais, basique



**Clinopodium vulgare**  
Clinopode commun

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à septembre  
 Couleur : rose  
 Taille : de 20 à 70 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : pelouses et ourlets enrichis en bases  
 Sol : frais à sec, neutre à calcaire, basique



**Coronilla varia**  
Coronille changeante

Plante vivace  
 Floraison : de mai à septembre  
 Couleur : rose et blanc  
 Taille : de 40 à 70 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : bermes, friches vivaces, ourlets  
 Sol : frais à sec, neutre à calcaire, riche





**Cymbalaria muralis**  
Cymbalaire des murailles

Plante vivace  
Floraison : de mai à octobre  
Couleur : mauve et jaune  
Taille : de 10 à 70 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : vieux murs, affleurements rocheux  
Sol : sec, surtout calcaire



**Cynosurus cristatus**  
Cynosure crételle

Plante vivace  
Floraison : de juin à juillet  
Couleur : vert  
Taille : de 20 à 70 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : prairies pâturées, prairies, bermes et talus fauchés  
Sol : frais, légèrement acide, neutre



**Diplotaxis tenuifolia**  
Diplotaxe à feuilles ténues (T)

Plante vivace  
Floraison : d'avril à octobre  
Couleur : jaune  
Taille : de 30 à 80 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : friches urbaines, friches sur alluvions sèches, carrières  
Sol : sec, sable à gravier, azoté



**Echium vulgare**  
Vipérine commune (T)

Plante bisannuelle  
Floraison : de juin à octobre  
Couleur : bleu  
Taille : de 30 à 80 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : friches ouvertes, jachères, bermes, carrières  
Sol : sec, neutre, surtout sable



**Eryngium campestre**  
Panicaud champêtre

Plante vivace  
Floraison : de juin à septembre  
Couleur : vert et violet  
Taille : de 40 à 60 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : pelouses sèches, ourlets, bermes, friches sur alluvions, prairies pâturées  
Sol : sec à frais, calcaire



**Foeniculum vulgare**  
Fenouil commun

Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : jaune  
Taille : de 80 à 120 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : friches, bermes, talus, coteaux  
Sol : sec, azoté



**Fragaria vesca**  
Fraisier sauvage

Plante vivace  
Floraison : d'avril à juin  
Couleur : blanc  
Taille : de 10 à 30 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : ubiquiste forestière, ourlets  
Sol : frais, neutre, azoté



**Genista tinctoria**  
Genêt des teinturiers

Plante vivace  
Floraison : de juin à août  
Couleur : jaune  
Taille : de 30 à 60 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : ourlets marnicoles, moliniaies argilicoles, prairies inondables, friches calcicoles à humidité temporaire  
Sol : frais, marne, argile, calcaire, basique





**Glechoma hederacea**  
Gléchome lierre terrestre

Plante vivace  
 Floraison : d'avril à septembre  
 Couleur : bleu et violet  
 Taille : de 10 à 40 cm  
 Exposition : mi-ombre  
 Milieux : ourlets et sous-bois ombragés  
 Sol : frais à humide, basique, azoté



**Hedera helix**  
Lierre grimpant

Plante vivace  
 Floraison : de septembre à octobre  
 Couleur : blanc  
 Taille : jusqu'à 3000 cm  
 Exposition : soleil à ombre  
 Milieux : ubiquiste des habitats ombragés, sous-bois, talus, rochers, murs  
 Sol : frais, neutre



**Helianthemum nummularium**  
Hélianthème nummulaire (T)

Plante vivace  
 Floraison : de mai à septembre  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 15 à 30 cm  
 Exposition : soleil ou mi-ombre  
 Milieux : pelouses calcicoles, ourlets, talus, chênaies pubescentes  
 Sol : sec à peu frais, calcaire, sablocalcaire, neutre



**Hypericum perforatum**  
Millepertuis perforé (T)

Plante vivace  
 Floraison : de juin à août  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 30 à 90 cm  
 Exposition : soleil à mi-ombre  
 Milieux : habitats ouverts, pelouses, prairies, friches, affleurements rocheux  
 Sol : sec à peu frais, neutre




**Lamium album**  
Lamier blanc

Plante vivace  
 Floraison : de avril à juin  
 Couleur : blanc  
 Taille : de 20 à 60 cm  
 Exposition : soleil à mi-ombre  
 Milieux : friches, lisières, haies, taillis, décombres  
 Sol : frais, neutre, azoté



**Lamium galeobdolon**  
Lamier jaune

Plante vivace  
 Floraison : de avril à juin  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 10 à 40 cm  
 Exposition : ombre à mi-ombre  
 Milieux : boisements neutroclines  
 Sol : frais à sec, neutre



**Leucanthemum ircutianum**  
Marguerite d'Irkutsk

Plante vivace  
 Floraison : de mai à août  
 Couleur : blanc et jaune  
 Taille : de 20 à 100 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : prairies, pelouses, layons  
 Sol : frais à sec, neutre, peu acide



**Linaria vulgaris**  
Linnaire commune (T)

Plante vivace  
 Floraison : de juillet à septembre  
 Couleur : jaune  
 Taille : de 25 à 70 cm  
 Exposition : soleil  
 Milieux : friches vivaces, bermes, talus, ourlets rudéralisés  
 Sol : sec à peu frais, azoté, riche





**Lithospermum officinale**  
Grémil officinal

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : blanc ou ivoire  
Taille : de 40 à 80 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : ourlets rudéralisés, jachères, friches graveleuses  
Sol : frais à peu frais, neutre, sable, gravier, azoté



**Lotus maritimus**  
Lotier maritime

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : jaune  
Taille : de 7 à 30 cm  
Exposition : soleil  
Milieu : milieux herbacées humides  
Sol : frais à humide, marne, argile, basique, modérément riche



**Melica uniflora**  
Mélique uniflore

Plante vivace  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : vert à rougeâtre  
Taille : de 30 à 60 cm  
Exposition : ombre à mi-ombre  
Milieu : boisements frais neutroclines  
Sol : frais, neutre



**Mentha suaveolens**  
Menthe à feuilles rondes

Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : lilas pâle  
Taille : de 15 à 70 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : fossés, jachères argileuses, berges, friches humides  
Sol : frais à humide, azoté




**Myosotis arvensis**  
Myosotis des champs

Plante annuelle  
Floraison : d'avril à juin  
Couleur : violet, bleu  
Taille : de 10 à 20 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : cultures, jachères, friches, coupes  
Sol : frais à sec, neutre, sable, argile



**Origanum vulgare**  
Origan commun  
(T)

Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : rose  
Taille : de 30 à 80 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieu : pelouses densifiées et ourlets mésotrophiques  
Sol : sec à peu frais, basique, modérément riche



**Oxalis corniculata**  
Trèfle oseille à fleurs jaunes

Plante vivace ou annuelle  
Floraison : de avril à juin (septembre à octobre)  
Couleur : jaune  
Taille : de 7 à 25 cm  
Exposition : soleil  
Milieu : friches et gazons urbains, trottoirs, jardinières  
Sol : sec à peu frais, neutre, azoté



**Papaver rhoeas**  
Coquelicot

Plante annuelle  
Floraison : de mai à juillet  
Couleur : rouge  
Taille : de 20 à 50 cm  
Exposition : soleil  
Milieu : moissons, friches ferroviaires, talus, décombres  
Sol : sec à peu frais, neutre, surtout argilocalcaire, azoté





**Poterium sanguisorba**  
Potérium sanguisorbe

Plante vivace  
Floraison : de mai à septembre  
Couleur : vert et rouge  
Taille : de 40 à 80 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : pelouses, prairies, jachères, friches prairiales, bernes, talus  
Sol : sec à peu frais, neutre, sable, marne, argile, azoté




**Primula elatior**  
Primevère élevée

Plante vivace  
Floraison : de mars à avril (mai)  
Couleur : jaune  
Taille : de 15 à 30 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : bords des ruisselets forestiers, vallons des boisements humides, prairies humides  
Sol : humide à frais, azoté



**Primula veris**  
Primevère vraie

Plante vivace  
Floraison : de (mars) avril à mai  
Couleur : jaune  
Taille : de 10 à 30 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : sous-bois, fruticées, haies, prairies, talus herbeux  
Sol : sec à frais, neutre, riche



**Prunella vulgaris**  
Brunelle commune

Plante vivace  
Floraison : de juillet à août  
Couleur : mauve  
Taille : de 10 à 40 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : bernes herbeuses, pelouses, layons forestiers, friches vivaces  
Sol : frais à humide, modérément riche



**Rabelera holostea**  
Stellaire holostée

Plante vivace  
Floraison : d'avril à juin  
Couleur : blanc  
Taille : de 30 à 60 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : ourlets et sous-bois frais, haies, coupes  
Sol : frais à sec, neutre, pauvre en base, riche



**Reseda lutea**  
Réséda jaune (T)

Plante vivace ou annuelle  
Floraison : de juin à août  
Couleur : jaune  
Taille : de 30 à 70 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : friches urbaines, friches ferroviaires, jachères caillouteuses, talus érodés, bernes, décombres  
Sol : sec, neutre à calcaire, ± riche



**Reseda luteola**  
Réséda jaunâtre

Plante bisannuelle  
Floraison : de juin à août  
Couleur : jaune pâle  
Taille : de 60 à 100 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : friches urbaines, friches ferroviaires, jachères caillouteuses, talus érodés, bernes, décombres  
Sol : sec, neutre à calcaire, ± riche



**Saponaria officinalis**  
Saponaire officinale

Plante vivace  
Floraison : de juin à octobre  
Couleur : rose  
Taille : de 30 à 70 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : friches, ourlets eutrophiqes, mégaphorbiaies  
Sol : sec à humide, neutre, azoté, riche





**Sedum acre**  
Orpin âcre  
(T)

Plante vivace  
Floraison : de juin à juillet  
Couleur : jaune  
Taille : de 8 à 15 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : pelouses sèches, friches pionnières, vieux murs  
Sol : sec, neutre à calcaire, roche, sable



**Sedum album**  
Orpin blanc  
(T)

Plante vivace  
Floraison : de juin à juillet  
Couleur : blanc  
Taille : de 10 à 20 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : pelouses sèches, affleurements rocheux, friches pionnières, vieux murs  
Sol : sec, neutre à acide



**Sedum dasyphyllum**  
Orpin à feuilles poilues  
(T)

Plante vivace  
Floraison : de juillet à août  
Couleur : blanc  
Taille : de 10 à 20 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : vieux murs  
Sol : sec, roche



**Silene dioica**  
Silène dioïque

Plante vivace  
Floraison : de mai à octobre  
Couleur : rose  
Taille : de 20 à 70 cm  
Exposition : mi-ombre à ombre  
Milieux : ourlets eutrophiques rivulaires, boisements de pente  
Sol : frais à humide, riche



**Silene vulgaris**  
Silène commun  
(T)

Plante vivace  
Floraison : de juin à octobre  
Couleur : blanc  
Taille : de 15 à 40 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : pelouses, friches pionnières, talus, rochers  
Sol : sec, neutre à calcaire



**Teucrium scorodonia**  
Germandrée scorodoine

Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : crème  
Taille : de 30 à 60 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : ourlets acidiphiles, landes sèches, pelouses sur grès, parfois en ourlets calcicoles  
Sol : frais à peu sec, acide, pauvre à modérément riche



**Thymus pulegioides**  
Thym faux pouliot  
(T)

Plante vivace  
Floraison : de juillet à septembre  
Couleur : mauve  
Taille : de 5 à 30 cm  
Exposition : soleil  
Milieux : pelouses sablosiliceuses  
Sol : sec, acide, sablosiliceux



**Veronica chamaedrys**  
Véronique petit-chêne

Plante vivace  
Floraison : de mai à juin  
Couleur : violet  
Taille : de 20 à 50 cm  
Exposition : soleil ou mi-ombre  
Milieux : sous-bois  
Sol : frais, neutre





**Vinca minor**  
Pervenche mineure

Plante vivace  
Floraison : de mars à mai  
Couleur : violet  
Taille : de 30 à 200 cm  
Exposition : mi-ombre à ombre  
Milieux : boisements rivulaires, boisements de pente, chênaies-charmaies fraîches  
Sol : frais, neutre, profond



**Viola odorata**  
Violette odorante

Plante vivace  
Floraison : de mars à mai  
Couleur : violet  
Taille : de 5 à 15 cm  
Exposition : mi-ombre  
Milieux : fruticées, boisements  
Sol : frais, neutre à calcaire, basique





# TARIFS ET INFOS PRATIQUES

---

## TARIFS AUX PROFESSIONNELS

### Les plants

Nous proposons différents types de contenants pour s'ajuster au mieux aux besoins des projets :

- **Plantes en pot : G8, G9, C2L** : nos plantes sont disponibles dans différents contenants en fonction de leur type ou de leur stade de développement.
- **Micromottes (sur contrat de culture)** : l'étape de la germination est souvent délicate et partir directement de la plantule peut constituer un avantage pour lancer une production par exemple. Les micromottes sont aussi intéressantes pour certains types de projets et chantiers spécifiques.

### Les semences

- **Mélange de semences « prairies naturelles »**  
La composition des mélanges varie selon les récoltes de l'année. Exemple de composition du mélange p.13.
- **Mélange sur mesure** : nous pouvons à titre exceptionnel composer des mélanges à la carte selon nos disponibilités et les projets de nos partenaires.
- **Semences pures** : proposées en **sachets de 1, 2 ou 10g**.

### Prestation de récolte

Pour vos projets de multiplication ou d'obtention de semences d'espèces pures en plus grande quantité, nous proposons des prestations de récolte.

**Le devis sera établi sur demande en fonction de la quantité demandée et de la difficulté de récolte.**

### Accompagnement et expertise

Pariciflore apporte ses compétences en tant qu'assistant de **maîtrise d'ouvrage** ou tout simplement **en appui technique** pour accompagner ses partenaires dans leurs projets de végétalisation à partir d'espèces sauvages.

Par ailleurs, nous pouvons accomplir des inventaires floristiques et plus largement des diagnostics écologiques.

### Animations et formations professionnelles

L'équipe de Pariciflore se tient à votre disposition pour vous envoyer les brochures des animations grand public ou des formations professionnelles qu'elle propose.



**POUR OBTENIR  
UN DEVIS ET PASSER  
COMMANDE**

contact@pariciflore.fr  
06 12 58 00 16  
www.pariciflore.fr



## TARIFS AUX PARTICULIERS

### Les plants

Nos plantes sont disponibles dans différents contenants en fonction de leur type ou de leur stade de développement.

- Godet G8 ou G9 : 4 €
- Pot C2L (2 litres) : 6 €

### Les semences

Pour favoriser la biodiversité dans vos jardins ou sur votre balcon, nous vous proposons des mélanges diversifiés.

La composition des sachets varie selon les récoltes de l'année. Exemples de composition de mélanges p.12.

#### - Sachet mélange de semences « Prairies naturelles »

- Sachet de 5g pour 2 à 3 m<sup>2</sup> de prairie : 8 €
- Sachet de 10g pour 4 à 6 m<sup>2</sup> de prairie : 15 €
- Sachet de 30g pour 12 à 18 m<sup>2</sup> de prairie : 30 €

#### - Sachet mélange de semences « Balcons et terrasses »

Sachet de 2g pour garnir potentiellement jusqu'à six balconnières : 6 €

#### - Sachet mélange de semences « Jardins »

Sachet de 2g : 6 €

#### - Sachet mélange de semences « Pochette surprise »

Quatre espèces composent le mélange. Semis adapté pour les jardinières ou les jardins (exposition soleil ou mi-ombre). Sachet de 2g pour offrir dont la composition reste à découvrir : 6 €

#### - Sachet de semences pures : 1, 2 ou 10 grammes.

Nous contacter pour obtenir un devis.

## MODALITÉS DE COMMANDE

Le minimum de commande est de 40 €.

Les commandes sont préparées après réception du paiement (espèces ou virement).



POUR PASSER  
COMMANDE OU  
OBTENIR UN DEVIS

contact@pariciflore.fr  
06 12 58 00 16  
www.pariciflore.fr



## MODALITÉS DE RETRAIT OU LIVRAISON

**Pour les plantes en pot, il faudra se déplacer à la pépinière pour retirer votre commande.**

Notre pépinière est un lieu de travail et est ouverte au public seulement sur rendez-vous.

**Les sachets de semences peuvent être envoyés par voie postale, par colis ou lettre prioritaire suivant les quantités.**

Les frais de port sont à rajouter à la commande. Pariciflore ne pourra être tenue responsable des éventuelles mésaventures qui pourraient survenir au cours des expéditions.

## OÙ TROUVER NOTRE PÉPINIÈRE

La première pépinière de plantes sauvages d'Île-de-France a pris racine sur une parcelle de 1,7 ha du Parc départemental du Sausset en Seine-Saint-Denis.


**Parc du Sausset, parking des Érables,  
avenue du Sausset, 93420 Villepinte**

La pépinière est aussi accessible en RER (REB B, arrêt VILLEPINTE).





Credits photos : Gwendoline Chippinneau Photographie, Olivier Monceau, Elodie Seguin, Maquette - Cécile Guilghard,



### Pépinière

Parc du Sausset, parking des Érables,  
avenue du Sausset, 93 420 Villepinte

### Siège social

1 avenue Raoul Dufy,  
93 600 Aulnay-sous-Bois

### Pariciflore

Des plantes sauvages  
pour la végétalisation  
[contact@pariciflore.fr](mailto:contact@pariciflore.fr)  
06 12 58 00 16  
06 22 72 71 17



[www.pariciflore.fr](http://www.pariciflore.fr)