

ZONES HUMIDES

Les plantes des zones humides proposées dans ce catalogue permettront de reconstituer ou de diversifier nombreux habitats humides représentés sur le territoire : grandes roselières, végétations des bords des eaux, prairies humides, mégaphorbiaies, boisements humides...

Aussi, ces plantes répondront à vos besoins pour la végétalisation en milieu urbain des noues, des mares et bassins, etc.













1. *Alisma plantago-aquatica* Plantain d'eau

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : blanc. Taille : 30 à 110 cm. Exposition : soleil. Milieux : mares, bords d'étangs, noues, fossés en eau.

2. *Angelica sylvestris* Angélique sauvage

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : blanc. Taille : 50 à 200 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : lisières des aulnaies-frênaies, chênaies-frênaies alluviales, berges des cours d'eau, mégaphorbiaies. Sol : humide à frais, neutre à acide, riche.

3. Carex acutiformis Laîche des marais

Plante vivace. Floraison: de mai à juin. Couleur: fauve. Taille: 50 à 110 cm. Exposition: soleil et mi-ombre. Milieux: bordures d'étangs, mares, magnocariçaies, aulnaies-frênaies, peupleraies. Sol: humide.

4. Carex panicea Laîche millet

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : vert et fauve. Taille : 20 à 50 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : prairies à inondation prolongée, bois tourbeux, bas-marais et cariçaies. Sol : frais à humide, neutre, moyennement riche à pauvre.

5. *Carex pendula* Laîche à épis pendants

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : fauve. Taille : 60 à 120 cm. Exposition : miombre. Milieux : aulnaies marécageuses, berges des ruisselets forestiers, des fossés, des queues d'étangs, coupes forestières. Sol : frais à humide, neutre, riche.

6. Carex pseudocyperus Laîche faux-souchet

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : vert clair. Taille : 50 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : magnocariçaies, cladiaies, queues d'étangs, aulnaies marécageuses, berges basses des cours d'eau. Sol : humide.



Carex riparia Laîche des rives

Plante vivace. Floraison: de mai à juin. Couleur: fauve. Taille: 50 à 120 cm. Exposition: soleil et mi-ombre. Milieux: bordures d'étangs, mares, magnocariçaies, aulnaies marécageuses, aulnaies-frênaies, peupleraies. Sol: humide, riche.



Eleocharis palustris Scirpe des marais

Plante vivace. Floraison: de mai à juillet. Couleur: brun. Taille: 10 à 60 cm. Exposition: soleil. Milieux: mares et étangs à niveau variable, prairies humides longuement inondables, fossés en eau. Sol: humide



Cirsium palustre Cirse des marais

Plante bisannuelle.
Floraison: de juin à septembre. Couleur: rose. Taille: 80 à 220 cm.
Exposition: soleil et miombre. Milieux: berges, prairies humides, mégaphorbiaies, fossés, coupes forestières, aulnaies-frênaies. Sol: humide.



Epilobium hirsutum Épilobe hérissé

Plante vivace. Floraison: de juillet à septembre.
Couleur: rose. Taille: 50 à 120 cm. Exposition: soleil et mi-ombre.
Milieux: bordures d'étangs, mares, prairies pâturées, mégaphorbiaies, boisements humides.
Sol: humide, riche, neutre.



Convolvulus sepium Liseron des haies

Plante vivace. Floraison: de juillet à septembre. Couleur: blanc. Taille: 500 cm. Exposition: soleil et mi-ombre. Milieux: haies, fruticées hygrophiles, lisières humides, roselières, mégaphorbiaies. Sol: frais à humide, riche.



Epilobium parviflorum Épilobe à petites fleurs

Plante vivace à annuelle. Floraison : de juin à septembre. Couleur : rose. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : soleil et miombre. Milieux : berges basses, ripisylves, bords d'étangs, prairies pâturées, mégaphorbiaies. Sol : humide, riche.




*Dipsacus fullonum*Cardère sauvage

Plante bisannuelle.
Floraison: de juillet à septembre. Couleur: rose et vert. Taille: 80 à 150 cm. Exposition: soleil et mi-ombre.
Milieux: mégaphorbiaies, ourlets eutrophiques, berges et prairies pâturées, friches. Sol: frais, neutre à acide, riche.



Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre

Plante vivace. Floraison: de juillet à octobre.
Couleur: rose. Taille: 80 à 150 cm. Exposition: soleil et mi-ombre.
Milieux: mégaphorbiaies, berges, roselières et fossés. Sol: humide à frais.



1. Filipendula ulmaria - Reine des prés

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : blanc. Taille : 60 à 120 cm. Exposition : ombre et soleil. Milieux : mégaphorbiaies, magnocariçaies, roselières, prairies humides, fossés. Sol : humide à frais.

2. Heracleum sphondylium - Grande Berce

Plante vivace. Floraison : de juin à novembre. Couleur : blanc. Taille : 50 à 150 cm. Exposition : soleil et miombre. Milieux : ourlets eutrophiques, prairies grasses, mégaphorbiaies, bords des cultures. Sol : frais à humide, neutre.

3. Iris pseudacorus - Iris des marais

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : jaune. Taille : 50 à 110 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : berges basses, roselières, magnocariçaies, saussaies marécageuses, aulnaies-frênaies, peupleraies, prairies humides, fossés. Sol : humide, neutre, riche.

4. Juncus articulatus - Jone noueux

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : brun. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : soleil et miombre. Milieux : prairies humides, layons des chênaies oligotrophiques et mésotrophiques, mégaphorbiaies, mares, bords d'étangs, fossés. Sol : humide, neutre, pauvre.

5. Juncus conglomeratus - Jonc aggloméré

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : brun. Taille : 40 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : prairies humides, bords d'étangs, mares, mégaphorbiaies, coupes forestières. Sol : humide à frais, neutre à acide.



Juncus effusus Jone diffus

Plante vivace. Floraison: de juin à août. Couleur: brun à vert. Taille: 40 à 90 cm. Exposition: soleil et mi-ombre. Milieux: prairies humides, bords d'étangs, mares, mégaphorbiaies, coupes forestières, fossés. Sol: humide.



Lythrum salicaria Salicaire commune

Plante vivace. Floraison: de juin à octobre.
Couleur: rose. Taille: 40 à 120 cm. Exposition: soleil et mi-ombre.
Milieux: berges basses, roselières, magnocariçaies, bords d'étangs et de mares, boisements alluviaux, fossés. Sol: humide.



Juncus inflexus Jone glauque

Plante vivace. Floraison: de juin à août. Couleur: brun foncé. Taille: 40 à 90 cm. Exposition: soleil et mi-ombre. Milieux: bords d'étangs, mares, prairies humides, coupes forestières, fossés, friches herbacées humides. Sol: humide, basique à neutre.



Mentha aquatica Menthe aquatique

Plante vivace. Floraison: de juillet à octobre.
Couleur: mauve. Taille: 10 à 75 cm. Exposition: soleil et mi-ombre.
Milieux: prairies inondables, mégaphorbiaies, roselières, boisements humides, mares. Sol: humide, riche.



Lycopus europaeus Lycope d'Europe

Plante vivace. Floraison: de juillet à septembre.
Couleur: blanc. Taille: 20 à 80 cm. Exposition: soleil et mi-ombre.
Milieux: roselières, bords d'étangs et de mares, boisements alluviaux, fossés. Sol: humide, riche.



Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseau

Plante vivace. Floraison: de juin à juillet. Couleur: blanchâtre. Taille: 80 à 120 cm. Exposition: soleil et mi-ombre. Milieux: roselières, mares, bords d'étangs, prairies humides, mégaphorbiaies, fossés, aulnaies-frênaies. Sol: humide, riche.




*Lysimachia vulgaris*Lysimaque commune

Plante vivace. Floraison: de juillet à août. Couleur: jaune. Taille: 40 à 150 cm. Exposition: soleil et mi-ombre. Milieux: forêts rivulaires et peupleraies, mégaphorbiaies, roselières, magnocariçaies, tourbières, fossés. Sol: humide.



Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique

Plante vivace. Floraison: de juillet à septembre. Couleur: jaune. Taille: 30 à 80 cm. Exposition: soleil. Milieux: prairies humides, berges basses des cours d'eau, fossés humides, friches hygrophiles. Sol: humide, basique.



1. Ranunculus acris Bouton d'or

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : jaune. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : prairies mésophiles à humides, bermes et fossés fauchés, layons forestiers. Sol : humide à frais.

2. Rumex acetosa Oseille des prés

Plante vivace. Floraison: de mai à juin (sept. à oct.). Couleur: rose. Taille: 30 à 90 cm. Exposition: soleil et mi-ombre. Milieux: bermes et prairies humides, coupes et layons forestiers, ourlets. Sol: frais à humide, acide, riche.

3. *Samolus valerandii* Samole de Valerand

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : blanc. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : soleil et miombre. Milieux : berges soumises au batillage, ruisselets et suintements des affleurements marneux, tonsures des pelouses marnicoles, bas-marais alcalins. Sol : humide, basique.

4. *Saponaria officinalis* Saponaire officinale

Plante vivace. Floraison : de juin à octobre. Couleur : rose. Taille : 30 à 70 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : friches vivaces rudérales (décombres, carrières, voies ferrées), lisières humides, bords des cours d'eau, mégaphorbiaies, saulaies. Sol : sec à humide, neutre, azoté.

5. *Stachys palustris* Épiaire des marais

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose et blanc. Taille : 60 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bords des eaux, fossés en eau, mégaphorbiaies, roselières. Sol : humide.

6. *Stachys sylvatica* Épiaire des bois

Plante vivace. Floraison: de juin à septembre. Couleur: rose vif. Taille: 30 à 70 cm. Exposition: ombre et mi-ombre. Milieux: chênaies-charmaies, chênaies-frênaies, aulnaies-frênaies, coupes. Sol: frais à humide, neutre, riche.

7. *Symphytum officinale* Grande Consoude

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : blanc à rose. Taille : 60 à 90 cm. Exposition : miombre. Milieux : mégaphorbiaies et prairies marécageuses, roselières, fossés, boisements rivulaires, peupleraies. Sol : humide, riche.

8. *Veronica beccabunga* Cresson de cheval

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : bleu. Taille : 20 à 60 cm. Exposition : miombre. Milieux : cressonnières, mégaphorbiaies, layons fangeux, fossés en eau. Sol : humide, pauvre.



TARIFS ET LIVRAISONS

TARIFS AUX PROFESSIONNELS

Merci de nous contacter pour obtenir un devis.

TARIFS AUX PARTICULIERS

Le prix est fixé à 4 euros le sachet.

La taille des graines est très variable d'une espèce à une autre. Si certaines espèces comptent quelques dizaines de graines au gramme, d'autres atteignent plusieurs dizaines de milliers de graines! Les sachets font entre 0,3 g et 2,5 g selon la taille des graines, la difficulté des collectes, la rareté.

Mélanges de graines

- Mélange « balcons et terrasses »

Sachet de 2 g pour garnir potentiellement jusqu'à six balconnières : 6 €.

- Mélange « prairies naturelles »

Sachet de 5 g pour 2 à 3 m² de prairie : 8 euros.

Sachet de 10 g pour 4 à 6 m² de prairie : 15 euros.

Sachet de 30 g pour 12 à 18 m² de prairie : 30 euros.

- **Autres mélanges**: selon vos attentes, les conditions stationnelles de votre zone ou jardin à fleurir, nous pouvons vous proposer tout type de mélanges.

COMMANDES ET LIVRAISONS

Les commandes sont envoyées après réception du paiement (chèque, espèces ou virement).

Elles sont envoyées par voie postale, par colis ou lettre prioritaire suivant les quantités. Les frais de port sont à rajouter à la commande. Pariciflore ne pourra être porté responsable des éventuelles mésaventures qui pourraient survenir au cours des expéditions.

COMMANDEZ
DES SEMENCES

>>

www.pariciflore.fr contact@pariciflore.fr 06 12 58 00 16