




LISIERES ET BOISEMENTS

Présentes en pleine forêt ou bien en lisières, le long des chemins, les plantes proposées dans cette section conviennent à différentes situations (humidité, type de sol).



1. *Agrimonia eupatoria*
Aigremoine eupatoire

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : jaune. Taille : 30 à 60 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets, prairies pâturées, pelouses, bermes, gazons urbains, friches. Sol : sec à frais, neutre ou calcaire, riche.

2. *Agrimonia procera*
Aigremoine élevée

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : jaune. Taille : 50 à 90 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : lisières, ourlets, fossés. Sol : frais à humide, neutre ou acide, relativement riche.

3. *Alliaria petiolata*
Alliaire

Plante bisannuelle. Floraison : d'avril à juin. Couleur : blanc. Taille : 30 à 80 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : ourlets eutrophiques, coupes et sous-bois, ripisylves et haies. Sol : frais, neutre et azoté.

4. *Allium ursinum*
Ail des ours

Plante vivace. Floraison : d'avril à mai. Couleur : blanc. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : mi-ombre et ombre. Milieux : sous-bois herbacés des chênaies-frênaies et aulnaies-frênaies, bords des ruisselets forestiers, vallons, chênaies-charmaies fraîches. Sol : frais à humide, neutre, riche.

5. *Angelica sylvestris*
Angélique sauvage

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : blanc. Taille : 50 à 200 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : lisières des aulnaies-frênaies, chênaies-frênaies alluviales, berges des cours d'eaux, mégaphorbiaies. Sol : humide à frais, neutre à acide, riche.



1. *Anthriscus sylvestris*
Cerfeuil des bois

Plante bisannuelle. Floraison : d'avril à juin.
Couleur : blanc. Taille : 40 à 120 cm. Exposition :
mi-ombre. Milieux : ourlets eutrophiques, haies,
boisements rudéralisés. Sol : frais à humide,
neutre et azoté.

2. *Astragalus glycyphyllos*
Réglisse sauvage

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet.
Couleur : jaunâtre. Taille : 50 à 90 cm.
Exposition : mi-ombre. Milieux : lisières, sous-
bois des chênaies-charmaies calcaires, pelouses
calcaires. Sol : frais à sec, basique.

3. *Campanula trachelium*
Campanule gantelée

Plante vivace. Floraison : de juillet à août.
Couleur : violet. Taille : 40 à 90 cm. Exposition :
ombre et mi-ombre. Milieux : ourlets, clairières et
coupes des chênaies pubescentes et chênaies-
charmaies. Sol : frais, neutre, basique.

4. *Carex flacca*
Laïche glauque

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur :
brun foncé. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : soleil
et mi-ombre. Milieux : pelouses, ourlets, layons,
clairières. Sol : frais à sec, basique à neutre.

5. *Carex hirta*
Laïche hérissée

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet.
Couleur : vert clair. Taille : 10 à 70 cm. Exposition
: mi-ombre. Milieux : berges alluviales, bords
d'étangs, prairies pâturées, coupes forestières,
bermes humides. Sol : frais à humide, riche.

6. *Carex pallescens*
Laïche pâle

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet.
Couleur : vert. Taille : 20 à 50 cm. Exposition :
soleil et mi-ombre. Milieux : layons, coupes,
landes humides, molinaies. Sol : frais, argileux,
neutre.



Carex panicea
Laïche millet

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : vert et fauve. Taille : 20 à 50 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : prairies à inondation prolongée, bois tourbeux, bas-marais et cariçaies. Sol : frais à humide, neutre, moyennement riche à pauvre.



Carex remota
Laïche espacée

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : fauve. Taille : 10 à 30 cm. Exposition : ombre. Milieux : fossés et layons des aulnaies-frênaies et chênaies-frênaies, bords des ruisselets. Sol : humide à frais, neutre à acide, riche.



Carex pendula
Laïche à épis pendants

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : fauve. Taille : 60 à 120 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : aulnaies marécageuses, berges des ruisselets forestiers, des fossés, des queues d'étangs, coupes forestières. Sol : frais à humide, neutre, riche.



Carex sylvatica
Laïche des bois

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : vert pâle. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : mi-ombre et ombre. Milieux : layons, coupes et sous-bois des chênaies-charmaies, chênaies-frênaies, aulnaies-frênaies, boisements rudéralisés. Sol : frais, neutre.



Carex pilulifera
Laïche à pilules

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : fauve. Taille : 10 à 30 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : sous-bois clairs, coupes ou layons des chênaies et chênaies-hêtraies acidiphiles, landes sèches ou pelouses. Sol : sec, acide, pauvre.



Colchicum autumnale
Colchique d'automne

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : layons herbeux, lisières forestières fraîches, prairies, bermes. Sol : frais à humide, neutre à acide.



Carex pseudocyperus
Laïche faux-souchet

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : vert clair. Taille : 50 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : magnocariçaies, cladiaies, queues d'étangs, aulnaies marécageuses, berges basses des cours d'eau. Sol : humide.



Convolvulus sepium
Liseron des haies

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : blanc. Taille : 500 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : haies, fruticées hygrophiles, lisières humides, roselières, mégaphorbiaies. Sol : frais à humide, riche.



Digitalis purpurea
Digitale pourpre

Plante bisannuelle.
Floraison : de juillet à août. Couleur : pourpre clair. Taille : 50 à 90 - 200 cm. Exposition : mi-ombre et ombre. Milieux : coupes, layons et lisières des chênaies acidiphiles, ptéridaies, talus. Sol : frais à sec, acide, pauvre en base.



Filipendula ulmaria
Reine des prés

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : blanc. Taille : 60 à 120 cm. Exposition : ombre et soleil. Milieux : mégaphorbiaies, magnoçaricaies, roselières, prairies humides, fossés. Sol : humide à frais.



Epilobium hirsutum
Épilobe hérissé

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille : 50 à 120 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bordures d'étangs, mares, prairies pâturées, mégaphorbiaies, boisements humides. Sol : humide, riche, neutre.



Fragaria vesca
Fraisier des bois

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : blanc. Taille : 10 à 30 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : boisements de tout type, coupes, fruticées, haies. Sol : frais, azoté.



Epilobium parviflorum
Épilobe à petites fleurs

Plante vivace à annuelle. Floraison : de juin à septembre. Couleur : rose. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : berges basses, ripisylves, bords d'étangs, prairies pâturées, mégaphorbiaies. Sol : humide, riche.



Geum urbanum
Benoîte commune

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : jaune. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : friches, fruticées, boisements, ourlets, talus. Sol : frais, azoté.




Eupatorium cannabinum
Eupatoire à feuilles de chanvre

Plante vivace. Floraison : de juillet à octobre. Couleur : rose. Taille : 80 à 150 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : mégaphorbiaies, berges, roselières et fossés. Sol : humide à frais.



Hyacinthoides non-scripta
Jacinthe des bois

Plante vivace. Floraison : d'avril à mai. Couleur : violet. Taille : 15 à 40 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : chênaies-charmaies neutrophiles, chênaies acidiphiles et hêtraies-chênaies. Sol : frais, neutre à acide, riche.



1. *Loncomelos pyrenaicus*
Ornithogale des Pyrénées

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : blanc. Taille : 60 à 90 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : sous-bois et ourlets des chênaies, chênaies-charmaies, frênaies. Sol : sec à frais, neutre.

2. *Narcissus pseudonarcissus*
Jonquille des bois

Plante vivace. Floraison : de mars à avril. Couleur : jaune. Taille : 20 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : chênaies-charmaies et chênaies oligotrophes, parfois en marges des prairies. Sol : frais, acide.

3. *Primula veris*
Coucou

Plante vivace. Floraison : de mars - avril à mai. Couleur : jaune. Taille : 10 à 30 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bois, fruticées, haies, talus, bernes, prairies plus ou moins sèches. Sol : frais à sec, neutre, riche.

4. *Prunella vulgaris*
Brunelle commune

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : mauve. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies et bernes, layons et clairières forestiers, pelouses calcicoles, gazons urbains. Sol : frais à humide, riche.

5. *Ranunculus acris*
Bouton d'or

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : jaune. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : prairies mésophiles à humides, bernes et fossés fauchés, layons forestiers. Sol : humide à frais.



1. *Ranunculus auricomus*
Renoncule à tête d'or

Plante vivace. Floraison : d'avril à mai. Couleur : jaune. Taille : 10 à 30 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : chênaies-charmaies, chênaies-frênaies, aulnaies-frênaies. Sol : frais, neutre, azoté.

2. *Rumex acetosa*
Oseille des prés

Plante vivace. Floraison : de mai à juin (sept. à oct.). Couleur : rose. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bermes et prairies humides, layons et coupes forestières, ourlets. Sol : frais à humide, neutre à acide, riche.

3. *Rumex sanguineus*
Patience sanguine

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : vert. Taille : 50 à 90 cm. Exposition : mi-ombre et ombre. Milieux : boisements frais et milieux associés, friches, prairies nitrophiles. Sol : frais, neutre, riche.

4. *Silene dioica*
Compagnon rouge

Plante vivace. Floraison : de mai à octobre. Couleur : rose. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : mi-ombre et ombre. Milieux : ourlets des bois rivulaires, chênaies-charmaies fraîches, frênaies. Sol : frais à humide, riche.

5. *Stachys sylvatica*
Épiaire des bois

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : violet. Taille : 30 à 70 cm. Exposition : ombre et mi-ombre. Milieux : chênaies-charmaies, chênaies-frênaies, aulnaies-frênaies, coupes. Sol : frais à humide, neutre, riche.

6. *Symphytum officinale*
Grande Consoude

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : blanc à rose. Taille : 60 à 90 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : mégaphorbiaies et prairies marécageuses, roselières, fossés, boisements rivulaires, peupleraies. Sol : humide, riche.



TARIFS ET LIVRAISONS

TARIFS AUX PROFESSIONNELS

Merci de nous contacter pour obtenir un devis.

TARIFS AUX PARTICULIERS

Le prix est fixé à **4 euros le sachet**.

La taille des graines est très variable d'une espèce à une autre. Si certaines espèces comptent quelques dizaines de graines au gramme, d'autres atteignent plusieurs dizaines de milliers de graines !

Les sachets font entre 0,3 g et 2,5 g selon la taille des graines, la difficulté des collectes, la rareté.

Mélanges de graines

- **Mélange « balcons et terrasses »**

Sachet de 2 g pour garnir potentiellement jusqu'à six balconnières : 6 €.

- **Mélange « prairies naturelles »**

Sachet de 5 g pour 2 à 3 m² de prairie : 8 euros.

Sachet de 10 g pour 4 à 6 m² de prairie : 15 euros.

Sachet de 30 g pour 12 à 18 m² de prairie : 30 euros.

- **Autres mélanges** : selon vos attentes, les conditions stationnelles de votre zone ou jardin à fleurir, nous pouvons vous proposer tout type de mélanges.

COMMANDES ET LIVRAISONS

Les commandes sont envoyées après réception du paiement (chèque, espèces ou virement).

Elles sont envoyées par voie postale, par colis ou lettre prioritaire suivant les quantités. Les frais de port sont à rajouter à la commande. Pariciflore ne pourra être porté responsable des éventuelles mésaventures qui pourraient survenir au cours des expéditions.

**COMMANDEZ
DES SEMENCES**



www.pariciflore.fr
contact@pariciflore.fr
06 12 58 00 16