



PRAIRIES MÉSOPHILES
PRAIRIES FLEURIES
ET APPARENTÉES



La gamme de plantes proposée dans cette section est volontairement diversifiée. Ainsi, qu'il s'agisse de reconstituer le cortège floristique des prairies mésophiles présentes en Île-de-France pour restaurer ces milieux ou bien d'installer une prairie fleurie, plus "esthétique" et qui répondra davantage à un objectif ornemental, cette gamme est assez large pour répondre à tous les besoins.

A noter, qu'actuellement Pariciflore ne fournit pas de graminées.

MÉLANGE À SEMER

« PRAIRIES »

Élaboration de mélanges adaptés à vos besoins

Pariciflore ne conseillera pas moins d'une quinzaine d'espèces pour constituer une belle prairie !

Mais selon le contexte (type de sol, humidité), la composition ne sera pas la même. Nous vous invitons à nous faire part de vos besoins pour élaborer un mélange qui soit adapté.





1. *Achillea millefolium*
Achillée millefeuille

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : blanc. Taille : 15 à 60 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : prairies, lisières, milieux anthropisés herbeux. Sol : sec à frais, neutre.

2. *Agrimonia eupatoria*
Aigremoine eupatoire

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : jaune. Taille : 30 à 60 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets, prairies pâturées, pelouses, bernes, gazons urbains, friches. Sol : sec à frais, neutre ou calcaire, riche.

3. *Allium vineale*
Ail des vignes

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : blanchâtre. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, friches vivaces, bernes, talus, jachères. Sol : sec à peu frais, riche.

4. *Anthriscus sylvestris*
Cerfeuil des bois

Plante bisannuelle. Floraison : avril à juin. Couleur : blanc. Taille : 40 à 120 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : ourlets eutrophiques, haies, boisements rudéralisés. Sol : frais à humide, neutre et azoté.

5. *Astragalus glycyphyllos*
Réglisse sauvage

Plante vivace. Floraison : juin à juillet. Couleur : jaunâtre. Taille : 50 à 90 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : lisières, sous-bois des chênaies-charmaies calcaires, pelouses calcaires. Sol : frais à sec, basique.



**1. *Campanula rapunculus*
Campanule raiponce**

Plante bisannuelle. Floraison : de juin à août.
Couleur : violet clair. Taille : 30 à 100 cm.
Exposition : soleil. Milieux : pelouses, prairies,
ourlets, jachères, talus, bermes, friches. Sol : sec
à frais, neutre.

**2. *Carex flacca*
Laïche glauque**

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur :
brun foncé. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : soleil
ou mi-ombre. Milieux : pelouses, ourlets, layons,
clairières. Sol : frais à sec, basique à neutre.

**3. *Centaurea decipiens*
Centaurée jacée**

Plante vivace. Floraison : de juin à octobre.
Couleur : rose à mauve. Taille : 20 à 90 cm.
Exposition : soleil. Milieux : friches, prairies,
ourlets, pelouses, talus. Sol : sec à frais.

**4. *Centaurea scabiosa*
Centaurée scabieuse**

Plante vivace. Floraison : de juillet à octobre.
Couleur : rose à mauve. Taille : 30 à 90 cm.
Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : ourlets,
pelouses, prairies, friches, bermes, talus.
Sol : sec.

**5. *Cichorium intybus*
Chicorée amère**

Plante vivace. Floraison : de juillet à octobre.
Couleur : bleu à violet. Taille : 15 à 90 cm.
Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : pelouses
rudéralisées, prairies, bermes. Sol : sec à peu
frais, légèrement basique.

**6. *Clinopodium vulgare*
Sariette commune**

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre.
Couleur : rose. Taille : 20 à 70 cm. Exposition :
soleil ou mi-ombre. Milieux : pelouses densifiées,
ourlets et lisières, jachères, friches, talus. Sol :
frais à sec, neutre à calcaire, riche.



Colchicum autumnale
Colchique d'automne

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : layons herbeux, lisières forestières fraîches, prairies, bernes. Sol : frais à humide, neutre à acide.



Echium vulgare
Vipérine commune

Plante bisannuelle. Floraison : de juin à octobre. Couleur : bleu. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : friches, pelouses rudéralisées sur alluvions, bernes sèches. Sol : sec, neutre, préférentiellement sableux.



Coronilla varia
Coronille bigarrée

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : rose et blanc. Taille : 40 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : pelouses, bernes, ourlets, friches, carrières. Sol : frais à sec, neutre à calcaire, riche. Attention : espèce assez proliférante.



Galium album
Gaillet dressé

Plante vivace. Floraison : de mai à août. Couleur : blanc. Taille : 30 à 120 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : ourlets et pelouses basiques, prairies, bernes, talus. Sol : sec à frais, neutre à calcaire, riche.



Cyanus segetum
Bleuet

Plante annuelle. Floraison : de mai à juillet - août. Couleur : Bleu. Taille : 20 à 90 cm. Exposition : mi-ombre ou soleil. Milieux : Commensale des cultures (champs de céréales et de colza). Sol : frais.



Galium verum
Gaillet vrai

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : jaune. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets, pelouses, prairies, bernes. Sol : sec à frais, neutre.



Daucus carota
Carotte sauvage

Plante bisannuelle. Floraison : juin à octobre. Couleur : blanc. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : friches, prairies sèches, pelouses calcaires, bernes, talus. Sol : peu sec à sec, neutre à basique.



Geranium dissectum
Géranium découpé

Plante annuelle. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille : 20 à 50 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : cultures, jachères, potagers, bernes rases, prairies. Sol : sec à frais, riche en azote.



1. *Heracleum sphondylium*
Grande Berce

Plante vivace. Floraison : de juin à novembre. Couleur : blanc. Taille : 50 à 150 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets eutrophiqes, prairies grasses, mégaphorbiaies, bords des cultures. Sol : frais à humide, neutre.

2. *Hypericum perforatum*
Millepertuis perforé

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : friches vivaces, bermes, gazons urbains, coupes forestières, lisières, prairies. Sol : sec à peu frais.

3. *Knautia arvensis*
Knautie des champs

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : mauve. Taille : 30 à 60 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies de fauche, talus, bermes, ourlets, friches postculturales. Sol : frais à sec, neutre, plus ou moins riche.

4. *Lathyrus hirsutus*
Gesse hérissée

Plante annuelle. Floraison : de juin à septembre. Couleur : rose. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : friches et jachères, bords des moissons, bermes. Sol : frais à sec, neutre à calcaire.

5. *Lathyrus nissolia*
Gesse sans vrille

Plante annuelle. Floraison : de mai à août. Couleur : rose. Taille : 40 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets, prairies sèches, jachères, friches ouvertes, bermes. Sol : sec à peu frais, neutre.

6. *Lathyrus pratensis*
Gesse des prés

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bermes, ourlets mésophiles, pelouses et prairies basiques, friches. Sol : frais à sec, neutre, riche.

7. *Lathyrus tuberosus*
Macusson

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : rose. Taille : 40 à 90 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : friches herbacées et jachères, bords des moissons, bermes, talus, ourlets. Sol : frais à sec, basique à neutre, riche.

8. *Leucanthemum ircutianum*
Marguerite commune

Plante vivace. Floraison : de mai à août. Couleur : blanc. Taille : 15 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies de fauche, pelouses ourlifiées, layons forestiers, fossés, bermes, talus. Sol : frais à sec, neutre à acide.



1. *Linaria vulgaris*
Linaire commune

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre.
Couleur : jaune. Taille : 25 à 70 cm. Exposition : soleil. Milieux : friches herbacées, ourlets rudéraux, bermes, talus, abords des habitations. Sol : sec à peu frais, riche en azote.

2. *Malva moschata*
Mauve musquée

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre.
Couleur : rose à mauve. Taille : 40 à 90 cm.
Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : friches nitrophiles, ourlets rudéralisés, coupes, bermes. Sol : sec à peu frais, riche en azote.

3. *Origanum vulgare*
Origan commun

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre.
Couleur : rose. Taille : 30 à 80 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : pelouses, ourlets et lisières, friches, fruticées, talus. Sol : sec à peu frais, basique.

4. *Papaver rhoeas*
Coquelicot

Plante annuelle. Floraison : de mai à juillet.
Couleur : rouge. Taille : 20 à 50 cm. Exposition : soleil. Milieux : moissons, cultures, potagers, talus, bermes, friches. Sol : sec à peu frais, neutre à calcaire, riche en azote.

5. *Plantago lanceolata*
Plantain lancéolé

Plante vivace. Floraison : d'avril à octobre.
Couleur : brun. Taille : 5 à 50 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies, pelouses, ourlets, friches vivaces, bermes, talus. Sol : frais à sec.

6. *Primula veris*
Coucou

Plante vivace. Floraison : de mars - avril à mai.
Couleur : jaune. Taille : 10 à 30 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bois, fruticées, haies, talus, bermes, prairies plus ou moins sèches. Sol : frais à sec, neutre, riche.




Prunella vulgaris
Brunelle commune

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : mauve. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies et bernes, layons et clairières forestières, pelouses calcicoles, gazons urbains. Sol : frais à humide, riche.



Rhinanthus minor
Petit Rhinante

Plante annuelle. Floraison : de mai à juin. Couleur : jaune et violet. Taille : 15 à 50 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : prairies de fauche, bernes et talus herbeux fauchés, lisières et coupes forestières. Sol : frais.



Ranunculus acris
Bouton d'or

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : jaune. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : prairies mésophiles à humides, bernes et fossés fauchés, layons forestiers. Sol : humide à frais.



Rumex acetosa
Oseille des prés

Plante vivace. Floraison : de mai à juin (sept. à oct.). Couleur : rose. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bernes et prairies humides, coupes et layons forestiers, ourlets. Sol : frais à humide, neutre à acide, riche.



Ranunculus bulbosus
Renoncule bulbeuse

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : jaune. Taille : 15 à 30 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : pelouses marneuses, pelouses calcaires sèches, bernes herbeuses, moissons calcaires. Sol : frais à sec, argileux.



Scabiosa columbaria
Scabieuse colombarie

Plante vivace. Floraison : de juin à octobre. Couleur : mauve. Taille : 30 à 80 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : pelouses calcaires, pelouses sablo-calcaires, prairies sèches, bernes, talus. Sol : sec, neutre à calcaire.



Rhinanthus alectorolophus
Rhinante crête de coq

Plante annuelle. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune et violet. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : prairies de fauche, bernes et talus herbeux fauchés. Sol : sec à peu frais.



Tragopogon pratensis
Salsifis des prés

Plante bisannuelle. Floraison : de mai à septembre. Couleur : jaune. Taille : 40 à 120 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : pelouses et ourlets associés, prairies, layons forestiers, talus, bernes. Sol : frais à sec, azoté, neutre à acide.



TARIFS ET LIVRAISONS

TARIFS AUX PROFESSIONNELS

Merci de nous contacter pour obtenir un devis.

TARIFS AUX PARTICULIERS

Le prix est fixé à **4 euros le sachet**.

La taille des graines est très variable d'une espèce à une autre. Si certaines espèces comptent quelques dizaines de graines au gramme, d'autres atteignent plusieurs dizaines de milliers de graines !

Les sachets font entre 0,3 g et 2,5 g selon la taille des graines, la difficulté des collectes, la rareté.

Mélanges de graines

- **Mélange « balcons et terrasses »**

Sachet de 2 g pour garnir potentiellement jusqu'à six balconnières : 6 €.

- **Mélange « prairies naturelles »**

Sachet de 5 g pour 2 à 3 m² de prairie : 8 euros.

Sachet de 10 g pour 4 à 6 m² de prairie : 15 euros.

Sachet de 30 g pour 12 à 18 m² de prairie : 30 euros.

- **Autres mélanges** : selon vos attentes, les conditions stationnelles de votre zone ou jardin à fleurir, nous pouvons vous proposer tout type de mélanges.

COMMANDES ET LIVRAISONS

Les commandes sont envoyées après réception du paiement (chèque, espèces ou virement).

Elles sont envoyées par voie postale, par colis ou lettre prioritaire suivant les quantités. Les frais de port sont à rajouter à la commande. Pariciflore ne pourra être porté responsable des éventuelles mésaventures qui pourraient survenir au cours des expéditions.

**COMMANDEZ
DES SEMENCES**



www.pariciflore.fr
contact@pariciflore.fr
06 12 58 00 16