PEPINIERE PARICIFLORE

PLANTES SAUVAGES LOCALES D'ÎLE-DE-FRANCE

Catalogue 2023

PLANTER SAUVAGE ET LOCAL

Planter « sauvage et local » s'avère être une réponse indispensable aux enjeux écologiques actuels.
Les acteurs de l'environnement sont au fait depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, les aménageurs et les collectivités souhaitent aussi changer leurs pratiques et utiliser la flore sauvage dans leurs projets.
Le tournant est pris et la filière ne demande qu'à se développer !

Pour quels projets utiliser la flore sauvage ?

Pariciflore souhaite fournir aux Franciliens, et notamment aux professionnels de l'environnement, aux collectivités ou aux particuliers, des plantes sauvages de la région Île-de-France.
L'objectif est de répondre aux besoins de la végétalisation :
- pour la gestion, la restauration de milieux naturels : reconstitution de prairies, de boisements, de zones humides, etc.
- pour l'ornementation paysagère de nos villes : végétalisation des bords de routes, des parcs, au pied des immeubles, jardins privés, etc.

Quels intérêts à planter sauvage et local ?

Les plantes sauvages sont le support de vie de nombreuses espèces faunistiques et les interactions sont multiples. Maintenir la diversité végétale de la région, c'est donc préserver la biodiversité dans sa globalité.
De plus, les espèces végétales indigènes de la région sont par nature adaptées au climat, au sol et aux conditions locales. Plus robustes, elles assurent une meilleure reprise, sont plus résistantes aux aléas climatiques, aux maladies, et nécessitent peu d'entretien.

COMMANDER NOS PLANTES ET SEMENCES

www.pariciflore.fr
contact@pariciflore.fr
06 12 58 00 16

LA PÉPINIÈRE

NOUS TROUVER

La première pépinière de plantes sauvages d'Île-de-France a pris racine sur une parcelle de 1,7 ha du Parc départemental du Sausset en Seine-Saint-Denis.



L'INSTALLATION

L'aventure a débuté en 2019, lorsque Pariciflore a répondu à l'appel à projets lancé par le Département de Seine-Saint-Denis « Pour le développement d'un projet de valorisation agricole au Parc départemental du Sausset », sur 5 ha du secteur du Puits d'enfer.
Le Département a, depuis, installé clôtures, système d'irrigation, containers… et creusé une mare.
La pépinière a pris possession des lieux début 2021 !

NOS PRODUCTIONS

La multiplication est assurée selon des modes de production diversifiés (hors-sol, pleine terre, plantation en prairies…) au sein des trois pôles de la pépinière :
- Zones humides : plantes hélophytes à destination des chantiers de restauration de milieux humides ;
- Nature en ville : plantes en pots et godets pour le fleurissement durable ;
- Semences : graines pour prairies fleuries et vente aux particuliers.

TABLE DES MATIÈRES

5 Notre démarche

6 Conseils de culture

8 Plantes des prairies, des prairies fleuries, pelouses...

19 Plantes des zones humides

26 Plantes des lisières et des boisements

33 Plantes des jardins, des squares et des parcs

45 Plantes des balcons, terrasses et toitures

54 Les mélanges de graines

55 Tarifs et livraison

56 Liste des plantes

© 2022, Pariciflore. Rédaction et mise en page : Pariciflore.

DE LA RÉCOLTE À LA MULTIPLICATION DES SEMENCES

Nous récoltons des semences d'espèces sauvages et plus particulièrement les indigènes et les archéophytes. Quelques espèces dites naturalisées pourront néanmoins apparaître dans le catalogue afin, par exemple, de répondre aux besoins de l'ornementation.
Les semences sont récoltées manuellement dans des milieux naturels franciliens et pour le moment essentiellement sur le Bassin Parisien Nord.
Nos méthodes de récolte de semences ou de multiplication garantissent une grande diversité génétique et assurent la préservation des populations des espèces que nous récoltons en milieu naturel.

Notre association propose des végétaux de la marque

depuis le 9 septembre 2022

65 espèces bénéficiant de la marque pour la région d'origine Bassin parisien nord.

Marque collective garantissant l'origine locale des végétaux sauvages, déposée à l'INPI.

CONSEILS DE CULTURE

SEMIS EN GODETS, TERRINES OU CONTAINERS

Vous avez peu de graines et vous souhaitez maximiser les chances de germination, alors le semis en pépinière est une bonne solution.

Le contenant (godets, terrines ou containers) sera fonction des quantités de graines dont vous disposez mais aussi de la durée entre la levée et le repiquage. Effectivement, plus le contenant est profond, plus le substrat restera humide longtemps et la plante aura plus de la place pour se développer.
Le semis recommandé est le semis à la volée. Il faut veiller à ne pas semer trop dense (risque de compétition entre les individus et repiquage plus difficile ensuite).

Quand faire ses semis ?

Soit à l'automne, dans quel cas les pots seront placés dehors à l'abri. Le froid hivernal permet de lever la dormance des graines de certaines plantes qui en ont besoin. Soit au début du printemps.

Petit conseil : pour semer des graines très très fines (Sedum, Juncus…), il est possible préalablement de les mélanger à du sable fin et sec.

Les principales étapes d'un chantier de semis

- **Réunir tout le matériel** : le contenant (godet, terrine ou container), le ou les substrat(s), un arrosoir à pomme fine ou un pulvérisateur, un tamis, une batte ou tout élément permettant de tasser la terre, des étiquettes et bien sûr les graines.

- **Préparation du substrat** : vous pouvez acheter du substrat pour semis (donc fin et bien émietté pour faciliter la levée) mais vous pouvez aussi l'élaborer vous même ! Il existe plusieurs écoles mais un bon substrat, c'est un substrat aéré, présentant des qualités nutritives et bien drainé… Tout cela pour permettre l'ancrage des racines, la mise à disposition de l'eau et des nutriments aux plantes. Généralement, on mélange 2/3 de terreau végétal (potentiellement issu du compostage si vous en avez à disposition) et 1/3 de sable. Il est possible de mettre au fond de votre pot des billes d'argile pour le drainage. Mais surtout vérifiez que votre contenant est bien troué au fond.

- Un fois le substrat préparé, on le dispose grossièrement dans le contenant, que l'on remplit quasi totalement. On peut à l'aide d'un tamis disposer, sur les derniers centimètres, du terreau plus fin (tamisé) pour préparer un lit de semences bien fin. À l'aide de la batte ou tout simplement de ses mains, on tasse la terre.

- **On sème les graines à la volée** sur l'ensemble de la surface sans que ce soit trop dense. Selon la taille des graines, on recouvre plus ou moins avec du terreau tamisé. La règle est de recouvrir d'une fois et demi la taille de la graine. Dans le cas des grosses graines, on tasse à nouveau ensuite pour assurer un bon contact « terre-graine ».

- Enfin, on **arrose bien le semis** et il est conseillé d'utiliser soit un arrosoir à semis soit un pulvérisateur, garantissant tous les deux un arrosage fin et homogène.

Le temps de la levée est variable selon les espèces, comptez généralement entre 6 et 15 jours.

SEMIS EN PLEINE TERRE

A quelle période de l'année ?

Nous conseillons de semer à l'automne mais cela peut aussi être fait au printemps.
Le sol doit être préparé pour les semis. Il doit tout d'abord être désherbé. Pour ce faire, le désherbage chimique est proscrit et le labour déconseillé. L'occultation ou le faux semis sont des techniques efficaces en complément du désherbage manuel.
Ensuite, le sol doit être ameubli afin de préparer le lit de semences. Ce travail consiste à casser les mottes et affiner la surface du sol et ainsi obtenir une terre fine propice à la germination des semences. Ce travail est effectué manuellement (à l'aide d'un râteau par exemple) ou mécaniquement dans le cas de grandes surfaces (motobineuse, herse, etc.).
Une fois le sol préparé, semez à la volée vos semences en veillant bien à répartir de manière homogène votre lot.
Enfin, ratissez légèrement et tassez le sol pour assurer un bon contact « terre-graine ». Si la pluie tarde à arriver ou se fait trop rare, il peut être nécessaire d'arroser.

Semer un mélange de prairie

Nous préconisons de semer à 3 g au m².

Pensez à bien mélanger le contenu du sachet pour ne pas retrouver les graines les plus petites au fond du sachet… Plus le sol sera pauvre, plus la prairie sera diversifiée, aussi n'apportez aucun engrais.

Dans le cas d'une prairie déjà en place que vous souhaitez diversifier : après la fauche, scarifiez le sol et arrachez des mottes par endroits afin de créer des zones dénudées dans la prairie et implantez-y les semences.

PRAIRIES MÉSOPHILES PRAIRIES FLEURIES ET PELOUSES

La gamme de plantes proposée dans cette section est volontairement diversifiée.
Ainsi, qu'il s'agisse de reconstituer le cortège floristique des prairies mésophiles présentes en Île-de-France pour restaurer ces milieux ou bien d'installer une prairie fleurie, plus "esthétique" et qui répondra davantage à un objectif ornemental, cette gamme est assez large pour répondre à tous les besoins.
Nous vous proposons par ailleurs des espèces présentes dans les pelouses et supportant donc une plus grande sécheresse.

A noter, qu'actuellement Pariciflore fournit très peu de graminées.

1. *Achillea millefolium*
Achillée millefeuille

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : blanc. Taille : 15 à 60 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : prairies, lisières, milieux anthropisés herbeux. Sol : sec à frais, neutre.

2. *Agrimonia eupatoria*
Aigremoine eupatoire

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : jaune. Taille : 30 à 60 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets, prairies pâturées, pelouses, bermes, gazons urbains, friches. Sol : sec à frais, neutre ou calcaire, riche.

3. *Ajuga reptans*
Bugle rampant

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : bleu et violet. Taille : de 10 à 30 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : prairies fraiches, boisements frais et fossés. Sol : frais à humide.

4. *Allium vineale*
Ail des vignes

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : blanchâtre. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, friches vivaces, bermes, talus, jachères. Sol : sec à peu frais, riche.

5. *Anthriscus sylvestris*
Cerfeuil des bois

Plante bisannuelle. Floraison : avril à juin. Couleur : blanc. Taille : 40 à 120 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : ourlets eutrophiques, haies, boisements rudéralisés. Sol : frais à humide, neutre et azoté.

1. *Aquilegia vulgaris*
Ancolie commune

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : violet. Taille : de 30 à 60 cm. Exposition : soleil. Milieux : ourlets, pelouses et boisements clairs. Sol : sec.

2. *Armeria arenaria*
Armérie faux plantain

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : rose. Taille : de 15 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses sèches sur sables ou cailloux. Sol : sec.

3. *Brachypodium rupestre*
Brachypode penné

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : vert. Taille : de 40 à 90 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses calcaires, ourlets, prairies, landes, bermes. Sol : sec.

4. *Brachypodium sylvaticum*
Brachypode des bois

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : vert. Taille : 40 à 90 cm. Exposition : ombre ou mi-ombre. Milieux : lisières et boisements, bords des cours d'eau, prairies, jardins. Sol : frais à sec.

5. *Briza media*
Brize intermédiaire

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : vert à rougeatre. Taille : 15 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses calcaires, prairies. Sol : sec à peu frais.

6. *Bromopsis erecta*
Brome érigé

Plante vivace. Floraison : de mai à juin (septembre). Couleur : vert. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses calcaires, prairies. Sol : sec.



1. *Bromus hordeaceus*
Brome mou

Plante annuelle. Floraison : de mai à juillet. Couleur : vert. Taille : 20 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies. Sol : sec à humide.

2. *Campanula rapunculus*
Campanule raiponce

Plante vivace. Floraison : de juin à octobre. Couleur : bleue. Taille : de 10 à 40 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : pelouses sèches, bermes, talus et vieux murs. Sol : sec.

3. *Campanula rotundifolia*
Campanule à feuilles rondes

Plante bisannuelle. Floraison : de juin à août. Couleur : violet clair. Taille : 30 à 100 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, prairies, ourlets, jachères, talus, bermes, friches. Sol : sec à frais, neutre.

4. *Carex flacca*
Laîche glauque

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : brun foncé. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : pelouses, ourlets, layons, clairières. Sol : frais à sec, basique à neutre.

5. *Centaurea jacea* aggr.
Centaurée jacée

Plante vivace. Floraison : de juin à octobre. Couleur : rose à mauve. Taille : 20 à 90 cm. Exposition : soleil. Milieux : friches, prairies, ourlets, pelouses, talus. Sol : sec à frais.

6. *Centaurea scabiosa*
Centaurée scabieuse

Plante vivace. Floraison : de juillet à octobre. Couleur : rose à mauve. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : ourlets, pelouses, prairies, friches, les bermes, talus. Sol : sec.

Cichorium intybus
Chicorée amère

Plante vivace. Floraison : de juillet à octobre. Couleur : bleu à violet. Taille : 15 à 90 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : pelouses rudéralisées, prairies, bermes. Sol : sec à peu frais, légèrement basique.

Cyanus segetum
Bleuet

Plante annuelle. Floraison : de mai à juillet (août). Couleur : Bleu. Taille : 20 à 90 cm. Exposition : mi-ombre ou soleil. Milieux : commensale des cultures. Sol : frais.

Clinopodium vulgare
Sariette commune

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : pelouses densifiées, ourlets et lisières, jachères, friches, talus. Sol : frais à sec, neutre à calcaire, riche.



Daucus carota
Carotte sauvage

Plante bisannuelle. Floraison : juin à octobre. Couleur : blanc. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : friches, prairies sèches, pelouses calcaires, bermes, talus. Sol : peu sec à sec, neutre à basique.

Colchicum autumnale
Colchique d'automne

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille: 20 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : layons herbeux, lisières forestières fraiches, prairies, bermes. Sol : frais à humide, neutre à acide.

Echium vulgare
Vipérine commune

Plante bisannuelle. Floraison : de juin à octobre. Couleur : bleu. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : friches, pelouses rudéralisées sur alluvions, bermes sèches. Sol : sec, neutre, préférentiellement sableux.

Coronilla varia
Coronille bigarrée

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : rose et blanc. Taille : 40 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : pelouses, bermes, ourlets. Sol : frais à sec, neutre à calcaire, riche.

Ervilia hirsuta
Vesce hirsute

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : blanc. Taille : 20 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies, friches, potager. Sol : frais à sec.

Eryngium campestre
Panicaut champêtre

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : vert et blanc. Taille : 40 à 60 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, ourlets, talus. Sol : sec et calcaire.

Genista tinctoria
Genêt des teinturiers

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune. Taille : 30 à 60 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : prairies, lisières, friches sur sol calcaire frais. Sol : frais.

Euphorbia cyparissias
Euphorbe petit cyprès

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : jaune. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets, pelouses, prairies, bermes. Sol : sec à frais, neutre.

Geranium dissectum
Géranium découpé

Plante annuelle. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille : 20 à 50 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : cultures, jachères, potagers, bermes rases, prairies. Sol : sec à frais, riche en azote.

Galium album
Gaillet dressé

Plante vivace. Floraison : de mai à août. Couleur : blanc. Taille : 30 à 120 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : ourlets et pelouses basiques, prairies, bermes, talus. Sol : sec à frais, neutre à calcaire, riche.

Glechoma hederacea
Lierre terrestre

Plante vivace. Floraison : d'avril à septembre. Couleur : bleu et violet. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : lisières et boisements, prairies, jardins.

Galium verum
Gaillet vrai

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : jaune. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets, pelouses, prairies, bermes. Sol : sec à frais, neutre.

Heracleum sphondylium
Grande Berce`

Plante vivace. Floraison : de juin à novembre. Couleur : blanc. Taille : 50 à 150 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets eutrophiques, prairies, mégaphorbiaies, bords des cultures. Sol : frais à humide, neutre.

1. *Hypericum perforatum*
Millepertuis perforé

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : friches vivaces, bermes, gazons urbains, coupes forestières, lisières, prairies. Sol : sec à peu frais.

2. *Knautia arvensis*
Knautie des champs

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : mauve. Taille : 30 à 60 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies de fauche, talus, bermes, ourlets, friches postculturales. Sol : frais à sec, neutre, plus ou moins riche.

3. *Lathyrus hirsutus*
Gesse hérissée

Plante annuelle. Floraison : de juin à septembre. Couleur : rose. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : friches et jachères, bords des moissons, bermes. Sol : frais à sec, neutre à calcaire.

4. *Lathyrus nissolia*
Gesse sans vrille

Plante annuelle. Floraison : de mai à août. Couleur : rose. Taille : 40 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets, prairies sèches, jachères, friches ouvertes, bermes. Sol : sec à peu frais, neutre.

5. *Lathyrus pratensis*
Gesse des prés

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bermes, ourlets mésophiles, pelouses et prairies basiques, friches. Sol : frais à sec, neutre, riche.

6. *Lathyrus tuberosus*
Macusson

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : rose. Taille : 40 à 90 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : friches herbacées et jachères, bords des moissons, bermes, talus, ourlets. Sol : frais à sec, basique à neutre, riche.

7. *Leontodon hispidus* subsp. *hispidus*
Liondent hispide

Plante vivace. Floraison : de mai à octobre. Couleur : jaune. Taille : 15 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses calcaires, prairies, bermes. Sol : sec à frais.

8. *Leucanthemum ircutianum*
Marguerite commune

Plante vivace. Floraison : de mai à août. Couleur : blanc. Taille : 15 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies de fauche, pelouses ourlifiées, layons forestiers, fossés, bermes, talus. Sol : frais à sec, neutre à acide.

1. *Linaria vulgaris*
Linaire commune

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : jaune. Taille : 25 à 70 cm. Exposition : soleil. Milieux : friches herbacées, ourlets rudéraux, bermes, talus, abords des habitations. Sol : sec à peu frais, riche en azote.

2. *Malva moschata*
Mauve musquée

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : rose à mauve. Taille : 40 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : friches nitrophiles, ourlets rudéralisés, coupes, bermes. Sol : sec à peu frais, riche en azote.

3. *Myosotis arvensis*
Myosotis des champs

Plante annuelle. Floraison : d'avril à juin. Couleur : violet, bleu. Taille : 10 à 20 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : jachères, bermes, prairies, potagers. Sol : frais à sec.

4. *Ononis spinosa*
Bugrane épineuse

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : rose. Taille : 30 à 60 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies, bermes et talus. Sol : sec.

5. *Origanum vulgare*
Origan commun

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille : 30 à 80 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : pelouses, ourlets et lisières, friches, fruticées, talus. Sol : sec à peu frais, basique.

6. *Papaver rhoeas*
Coquelicot

Plante annuelle. Floraison : de mai à juillet. Couleur : rouge. Taille : 20 à 50 cm. Exposition : soleil. Milieux : moissons, cultures, potagers, talus, bermes, friches. Sol : sec à peu frais, neutre à calcaire, riche en azote.



1. *Petrorhagia prolifera*
Oeillet prolifère

Plante annuelle. Floraison : de mai à août. Couleur : rose. Taille : 5 à 30 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, affleurements rocheux, friches et interstices. Sol : sec.

2. *Plantago arenaria*
Plantain des sables

Plante annuelle. Floraison : de juin à septembre. Couleur : vert. Taille : 15 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, affleurements rocheux, talus. Sol : sec.

3. *Plantago lanceolata*
Plantain lancéolé

Plante vivace. Floraison : d'avril à octobre. Couleur : brun. Taille : 5 à 50 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies, pelouses, ourlets, friches vivaces, bermes, talus. Sol : frais à sec.

4. *Poterium sanguisorba*
Pimprenelle à fruits réticulés

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : vert et rouge. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : pelouses, prairies, bermes. Sol : sec à peu frais.

5. *Primula veris*
Coucou

Plante vivace. Floraison : de mars-avril à mai. Couleur : jaune. Taille : 10 à 30 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bois, fruticées, haies, talus, bermes, prairies plus ou moins sèches. Sol : frais à sec, neutre, riche.

5. *Prunella vulgaris*
Brunelle commune

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : mauve. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies et bermes, layons et clairières forestières, pelouses calcicoles, gazons urbains. Sol : frais à humide, riche.

Ranunculus acris
Bouton d'or

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : jaune. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : prairies mésophiles à humides, bermes et fossés fauchés, layons forestiers. Sol : humide à frais.

Reseda lutea
Réséda jaune

Plante vivace ou annuelle. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune. Taille : 30 à 70 cm. Exposition : soleil. Milieux : jachères sableuses, friches sèches, talus, bermes. Sol : sec.

Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthe crête de coq

Plante annuelle. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune et violet. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : prairies de fauche, bermes et talus herbeux fauchés. Sol : sec à peu frais.

Rhinanthus minor
Petit rhinanthe

Plante annuelle. Floraison : de mai à juin. Couleur : jaune et violet. Taille : 15 à 50 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : prairies de fauche, bermes et talus herbeux fauchés, lisières et coupes forestières. Sol : frais.

Rumex acetosa
Oseille des prés

Plante vivace. Floraison : de mai à juin (sept. à oct.). Couleur : rose. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bermes et prairies humides, coupes et layons forestiers, ourlets. Sol : frais à humide, neutre à acide, riche.

Salvia pratensis
Sauge des prés

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : bleu. Taille : 30 à 80 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : pelouses, prairies, bermes et talus. Sol : sec à peu frais.

Scabiosa columbaria
Scabieuse colombaire

Plante vivace. Floraison : de juin à octobre. Couleur : mauve. Taille : 30 à 80 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : pelouses calcaires, pelouses sablo-calcaires, prairies sèches, bermes, talus. Sol : sec, neutre à calcaire.

Silene latifolia* subsp. *alba
Compagnon blanc

Plante vivace. Floraison : de mai à octobre. Couleur : blanc. Taille : de 30 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : lisières et boisements, bermes, haies, friches, jardins. Sol : frais.



Silene vulgaris
Silene enflé

Plante vivace. Floraison : de juin à octobre. Couleur : blanc. Taille : 15 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, bermes, friches, vieux murs. Sol : sec.

Veronica chamaedrys
Véronique petit chêne

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : bleu. Taille : 20 à 50 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : lisières et boisements rudéralisés, prairies. Sol : frais.

Thymus praecox
Thym précoce

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : lilas. Taille : 5 à 30 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, affleurements rocheux, talus. Sol : sec.

Vicia sativa
Vesce commune

Plante annuelle. Floraison : de mai à septembre. Couleur : variable. Taille : 20 à 90 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : jachères, bermes, prairies, potagers. Sol : frais.

Tragopogon pratensis
Salsifis des prés

Plante bisannuelle. Floraison : de mai à septembre. Couleur : jaune. Taille : 40 à 120 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : pelouses et ourlets associés, prairies, layons forestiers, talus, bermes. Sol : frais à sec, azoté, neutre à acide.

Viola odorata
Violette odorante

Plante vivace. Floraison : de mars à mai . Couleur : violet. Taille : 5 à 15 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : boisements et lisières, ourlets nitrophiles. Sol : frais à humide.

ZONES HUMIDES

Les plantes des zones humides proposées dans ce catalogue permettront de reconstituer ou de diversifier de nombreux habitats humides représentés sur le territoire : grandes roselières, végétations des bords des eaux, prairies humides, mégaphorbiaies, boisements humides...
Aussi, ces plantes répondront à vos besoins pour la végétalisation en milieu urbain des noues, des mares et bassins, etc.

Alisma plantago-aquatica
Plantain d'eau

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : blanc. Taille : 30 à 110 cm. Exposition : soleil. Milieux : mares, bords d'étangs, noues, fossés en eau.

Althaea officinalis
Guimauve officinale

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : rose pâle. Taille : 60 à 120 cm. Exposition : soleil. Milieux : mégaphorbiaies, roselières, noues et fossés. Sol : humide.

Angelica sylvestris
Angélique sauvage

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : blanc. Taille : 50 à 200 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : lisières des aulnaies-frênaies, chênaies-frênaies alluviales, berges des cours d'eau, mégaphorbiaies. Sol : humide à frais, neutre à acide, riche.

Carex acutiformis
Laîche des marais

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : fauve. Taille : 50 à 110 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bordures d'étangs, mares, magnocariçaies, aulnaies-frênaies, peupleraies. Sol : humide.

Carex pendula
Laîche à épis pendants

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : fauve. Taille : 60 à 120 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : aulnaies marécageuses, berges des ruisselets forestiers, des fossés, des queues d'étangs, coupes forestières. Sol : frais à humide, neutre, riche.

Carex pseudocyperus
Laîche faux-souchet

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : vert clair. Taille : 50 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : magnocaricaies, cladiaies, queues d'étangs, aulnaies marécageuses, berges basses des cours d'eau. Sol : humide.

Carex remota
Laîche espacée

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : fauve. Taille : 10 à 30 cm. Exposition : ombre. Milieux : fossés et layons des aulnaies-frênaies et chênaies-frênaies, bords des ruisselets. Sol : humide à frais, neutre à acide, riche.

Carex riparia
Laîche des marais

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : fauve. Taille : 50 à 120 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : mares, bords d'étangs, magnocariçaies, aulnaies marécageuses, aulnaies-frênaies. Sol : humide, riche.

Colchicum automnale
Colchique d'automne

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : layons herbeux, lisières forestières fraîches, prairies, bermes. Sol : frais à humide, neutre à acide.

Eupatorium cannabinum
Eupatoire à feuilles de chanvre

Plante vivace. Floraison : de juillet à octobre. Couleur : rose. Taille : 80 à 150 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : mégaphorbiaies, berges, roselières et fossés. Sol : humide à frais.

Dipsacus fullonum
Cardère sauvage

Plante bisannuelle. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose et vert. Taille : 80 à 150 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : mégaphorbiaies, ourlets eutrophiques, berges et prairies pâturées, friches. Sol : frais, neutre à acide, riche.

Filipendula ulmaria
Reine des prés

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : blanc. Taille : 60 à 120 cm. Exposition : ombre et soleil. Milieux : mégaphorbiaies, magnocariçaies, roselières, prairies humides, fossés. Sol : humide à frais.

Eleocharis palustris
Scirpe des marais

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : brun. Taille : 10 à 60 cm. Exposition : soleil. Milieux : mares et étangs à niveau variable, prairies humides longuement inondables, fossés en eau. Sol : humide.

Galium palustre
Gaillet des marais

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : blanc. Taille : 15 à 120 cm. Exposition : soleil. Milieux : fossés, bords de mares et d'étangs. Sol : frais à humide.

Epilobium hirsutum
Épilobe hérissé

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille : 50 à 120 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bordures d'étangs, mares, prairies pâturées, mégaphorbiaies, boisements humides. Sol : humide, riche, neutre.

Glyceria maxima
Grande glycérie

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune paille. Taille : 150 à 200 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : fossés, mares et étangs, anses des cours d'eau, noues. Sol : humide.

1. *Heracleum sphondylium*
Grande Berce

Plante vivace. Floraison : de juin à novembre. Couleur : blanc. Taille : 50 à 150 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets eutrophiques, prairies grasses, mégaphorbiaies, bords des cultures. Sol : frais à humide, neutre.

2. *Hydrocharis morsus-ranae*
Hydrocharis morène

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : blanc. Taille : 15 à 50 cm. Exposition : Soleil à mi-ombre. Milieux : eaux peu profondes stagnantes ou faiblement courantes (mares, noues, bords des cours d'eau). Sol : humide.

3. *Iris pseudacorus*
Iris des marais

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : jaune. Taille : 50 à 110 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : berges basses, roselières, magnocariçaies, saussaies marécageuses, aulnaies-frênaies, peupleraies, prairies humides, fossés. Sol : humide, neutre, riche.

4. *Juncus acutiflorus*
Jonc à tépales aigus

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : brun. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil à mi-ombre. Milieux : prairies humides, layons forestiers, prairies et mégaphorbiaies. Sol : humide.

5. *Juncus articulatus*
Jonc noueux

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : brun. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : prairies humides, layons forestiers, mégaphorbiaies, mares, bords d'étangs, fossés. Sol : humide, neutre, pauvre.



Juncus conglomeratus
Jonc aggloméré

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : brun. Taille : 40 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : mares, bords d'étangs, mégaphorbiaies, prairies humides, coupes forestières. Sol : humide à frais, neutre à acide.

Juncus effusus
Jonc diffus

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : brun à vert. Taille : 40 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : prairies humides, bords d'étangs, mares, mégaphorbiaies, coupes forestières, fossés. Sol : humide.

Juncus inflexus
Jonc glauque

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : brun foncé. Taille : 40 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bords d'étangs, mares, prairies humides, coupes forestières, fossés, friches herbacées humides. Sol : humide, basique à neutre.

Lychnis flos-cuculi
Œil de perdrix

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : rose. Taille : 20 à 80 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : prairies humides, mégaphorbiaies, fossés, layons forestiers. Sol : humide à frais, neutre à acide, riche.

Lycopus europaeus
Lycope d'Europe

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : blanc. Taille : 20 à 80 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : roselières, bords d'étangs et de mares, boisements alluviaux, fossés. Sol : humide, riche.

Lysimachia nummularia
Lysimaque nummulaire

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune. Taille : 10 à 50 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : fossés, prairies et mégaphorbiaies. Sol : frais à humide.

Lysimachia vulgaris
Lysimaque commune

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : jaune. Taille : 40 à 150 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : forêts rivulaires et peupleraies, mégaphorbiaies, roselières, magnocariçaies, tourbières, fossés. Sol : humide.

Lythrum salicaria
Salicaire commune

Plante vivace. Floraison : de juin à octobre. Couleur : rose. Taille : 40 à 120 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : berges basses, roselières, magnocariçaies, bords d'étangs et de mares, boisements alluviaux, fossés. Sol : humide.



Mentha aquatica
Menthe aquatique

Plante vivace. Floraison : de juillet à octobre. Couleur : mauve. Taille : 10 à 75 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : prairies inondables, mégaphorbiaies, roselières, boisements humides, mares. Sol : humide, riche.

Mentha suaveloens
Menthe à feuilles rondes

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : lilas pâle. Taille : 15 à 70 cm. Exposition : Soleil ou mi-ombre. Milieux : fossés, mégaphorbiaies, prairies humides, berges, cultures. Sol : frais à humide.

Molinia caerulea
Molinie bleue

Plante vivace. Floraison : de juillet à octobre. Couleur : violet et noir. Taille : 40 à 120 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : prairies humides, bas-marais, tourbières, boisements humides. Sol : humide.

Phalaris arundinacea
Baldingère faux-roseau

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : blanchâtre. Taille : 80 à 120 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : roselières, mares, bords d'étangs, prairies humides, mégaphorbiaies, fossés, aulnaies-frênaies. Sol : humide, riche.



Pulicaria dysenterica
Pulicaire dysentérique

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : jaune. Taille : 30 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies humides, berges basses des cours d'eau, fossés humides, friches hygrophiles. Sol : humide, basique.

Ranunculus acris
Bouton d'or

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : jaune. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : prairies mésophiles à humides, bermes et fossés fauchés, layons forestiers. Sol : humide à frais.



Samolus valerandii
Samole de Valerand

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : blanc. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : berges soumises au batillage, ruisselets et suintements, bas-marais alcalins. Sol : humide, basique.

Saponaria officinalis
Saponaire officinale

Plante vivace. Floraison : de juin à octobre. Couleur : rose. Taille : 30 à 70 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : friches vivaces rudérales, lisières humides, bords des cours d'eau, mégaphorbiaies, saulaies. Sol : sec humide, neutre, azoté.

1. *Schoenoplectus lacustris*
Jonc des chaisiers

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : marron. Taille : 100 à 200 cm. Exposition : soleil. Milieux : bords d'étangs et de cours d'eau, mares, fossés. Sol : humide.

2. *Scirpus sylvaticus*
Scirpe des bois

Plante vivace. Floraison : de mai à août. Couleur : vert. Taille : 30 à 60 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : queues d'étangs, mares forestières, boisements. Sol : humide.

3. *Scrophularia auriculata*
Scrofulaire à oreillettes

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : rouge. Taille : 60 à 120 cm. Exposition : soleil. Milieux : bords des eaux, noues, mégaphorbiaies, fossés. Sol : humide.

4. *Stachys palustris*
Épiaire des marais

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose et blanc. Taille : 60 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bords des eaux, fossés en eau, mégaphorbiaies, roselières. Sol : humide.

5. *Symphytum officinale*
Grande consoude

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : blanc à rose. Taille : 60 à 90 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : mégaphorbiaies et prairies marécageuses, roselières, fossés, boisements rivulaires, peupleraies. Sol : humide, riche.

6. *Thalictrum flavum*
Pigamon jaune

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune. Taille : 50 à 120 cm. Exposition : soleil. Milieux : boisements humides, roselières, mégaphorbiaies, prairies humides, fossés. Sol : humide.

7. *Veronica anagallis-aquatica*
Mouron aquatique

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : lilas. Taille : 15 à 50 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : grèves alluviales, noues, fossés humides, bords de mares exondées. Sol : humide.

8. *Veronica beccabunga*
Cresson de cheval

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : bleu. Taille : 20 à 60 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : cressonnières, mégaphorbiaies, layons fangeux, fossés en eau. Sol : humide, pauvre.

LISIERES ET BOISEMENTS

Présentes en pleine forêt ou bien en lisières, le long des chemins, les plantes proposées dans cette section conviennent à différentes situations (humidité, type de sol).

1. *Agrimonia eupatoria*
Aigremoine eupatoire

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : jaune. Taille : 30 à 60 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets, prairies pâturées, pelouses, bermes, gazons urbains, friches. Sol : sec à frais, neutre ou calcaire, riche.

2. *Alliaria petiolata*
Alliaire

Plante bisannuelle. Floraison : d'avril à juin. Couleur : blanc. Taille : 30 à 80 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : ourlets eutrophiques, coupes et sous-bois, ripisylves et haies. Sol : frais, neutre et azoté.

3. *Angelica sylvestris*
Angélique sauvage

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : blanc. Taille : 50 à 200 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : lisières des aulnaies-frênaies, chênaies-frênaies alluviales, berges des cours d'eaux, mégaphorbiaies. Sol : humide à frais, neutre à acide, riche.

4. *Anthriscus sylvestris*
Cerfeuil des bois

Plante bisannuelle. Floraison : d'avril à juin. Couleur : blanc. Taille : 40 à 120 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : ourlets eutrophiques, haies, boisements rudéralisés. Sol : frais à humide, neutre et azoté.

5. *Aquilegia vulgaris*
Ancolie commune

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : violet. Taille : de 30 à 60 cm. Exposition : soleil. Milieux : ourlets, pelouses et boisements clairs. Sol : sec.

6. *Betonica officinalis*
Epiaire officinale

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : rose. Taille : 50 à 90 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : ourlets, lisières, sous-bois calcaires, pelouses. Sol : frais à sec, basique.

Brachypodium rupestre
Brachypode penné

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : vert. Taille : 40 à 90 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses calcaires, ourlets, prairies, landes, bermes. Sol : sec.

Brachypodium sylvaticum
Brachypode des bois

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : vert. Taille : 40 à 90 cm. Exposition : ombre ou mi-ombre. Milieux : lisières et boisements, bords des cours d'eau, prairies, jardins. Sol : frais à sec.

Carex flacca
Laîche glauque

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : brun foncé. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : pelouses, ourlets, layons, clairières. Sol : frais à sec, basique à neutre

Carex pendula
Laîche à épis pendants

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : fauve. Taille : 60 à 120 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : aulnaies marécageuses, berges des ruisselets forestiers, des fossés, des queues d'étangs, coupes forestières. Sol : frais à humide, neutre, riche.

Carex pseudocyperus
Laîche Faux-souchet

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : vert clair. Taille : 50 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : magnocaricaies, cladiaies, queues d'étangs, aulnaies marécageuses, berges basses des cours d'eau. Sol : humide.

Carex remota
Laîche espacée

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : fauve. Taille : 10 à 30 cm. Exposition : ombre. Milieux : fossés et layons des aulnaies-frênaies et chênaies-frênaies, bords des ruisselets. Sol : humide à frais, neutre à acide, riche.

Carex sylvatica
Laîche des bois

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : vert pâle. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : mi-ombre et ombre. Milieux : layons, lisières, coupes et boisements. Sol : frais, neutre.

Chelidonium majus
Grande chélidoine

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : brun. Taille : de 50 à 150 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : queues d'étangs, boisements humides, berges. Sol : humide.

Clinopodium vulgare
Sariette commune

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : pelouses densifiées, ourlets et lisières, jachères, friches, talus. Sol : frais à sec, neutre à calcaire, riche.

Colchicum automnale
Colchique d'automne

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : layons herbeux, lisières forestières fraîches, prairies, bermes. Sol : frais à humide, neutre à acide.

Epilobium hirsutum
Épilobe hérissé

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille : 50 à 120 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bordures d'étangs, mares, prairies pâturées, mégaphorbiaies, boisements humides. Sol : humide, riche, neutre.

Eupatorium cannabinum
Eupatoire à feuilles de chanvre

Plante vivace. Floraison : de juillet à octobre. Couleur : rose. Taille : 80 à 150 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : mégaphorbiaies, berges, roselières et fossés. Sol : humide à frais.

Ficaria verna
Ficaire

Plante vivace. Floraison : de février-mars à avril. Couleur : jaune. Taille : 5 à 20 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : chênaies-charmaies fraîches, chênaires-frênaies, ormaies rudérales, fossés. Sol : frais.

Filipendula ulmaria
Reine des prés

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : blanc. Taille : 60 à 120 cm. Exposition : ombre et soleil. Milieux : mégaphorbiaies, magnoçaricaies, roselières, prairies humides, fossés. Sol : humide à frais.



Fragaria vesca
Fraisier des bois

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : blanc. Taille : 10 à 30 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : boisements de tout type, coupes, fruticées, haies. Sol : frais, azoté.

Glechoma hederacea
Lierre terrestre

Plante vivace. Floraison : d'avril à septembre. Couleur : bleu et violet. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : demi-ombre ou ombre. Milieux : lisières et boisements, prairies, jardins. Sol : frais.

Hedera helix
Lierre

Plante vivace. Floraison : de septembre à octobre. Couleur : blanc. Taille : jusqu'à 30 m. Exposition : soleil à ombre. Milieux : boisements, parcs, fruticées, vieux murs. Sols : frais.

Primula elatior
Primevère élevée

Plante vivace. Floraison : de mars à avril (mai). Couleur : jaune. Taille : 15 à 30 cm. Exposition : soleil ou ombre. Milieux : bords des ruisselets forestiers, boisements humides, prairies humides. Sol : humide à frais.

Hyacinthoides non-scripta
Jacinthe des bois

Plante vivace. Floraison : d'avril à mai. Couleur : violet. Taille : 15 à 40 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : chênaies-charmaies neutrophiles, chênaies acidiphiles et hêtraies-chênaies. Sol : frais, neutre à acide, riche.

Primula veris
Coucou

Plante vivace. Floraison : de mars-avril à mai. Couleur : jaune. Taille : 10 à 30 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bois, fruticées, haies, talus, bermes, prairies plus ou moins sèches. Sol : frais à sec, neutre, riche.

Loncomelos pyrenaicus
Ornithogale des Pyrénées

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : blanc. Taille : 60 à 90 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : sous-bois et ourlets des chênaies, chênaies-charmaies, frênaies. Sol : sec à frais, neutre.

Prunella vulgaris
Brunelle commune

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : mauve. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies et bermes, layons et clairières forestiers, pelouses calcicoles, gazons urbains. Sol : frais à humide, riche.

Narcissus pseudonarcissus
Jonquille des bois

Plante vivace. Floraison : de mars à avril. Couleur : jaune. Taille : 20 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : chênaies-charmaies et chênaies oligotrophes, parfois en marges des prairies. Sol : frais, acide.



Ranunculus acris
Bouton d'or

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : jaune. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : prairies mésophiles à humides, bermes et fossés fauchés, layons forestiers. Sol : humide à frais.

Rumex acetosa
Oseille des prés

Plante vivace. Floraison : de mai à juin (sept. à oct.). Couleur : rose. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bermes et prairies humides, layons et coupes forestières, ourlets. Sol : frais à humide, neutre à acide, riche.

Scirpus sylvaticus
Scirpe des bois

Plante vivace. Floraison : de mai à août. Couleur : vert. Taille : 30 à 60 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : queues d'étangs, mares forestières, boisements. Sol : humide.

Silene dioica
Compagnon rouge

Plante vivace. Floraison : de mai à octobre. Couleur : rose. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : mi-ombre et ombre. Milieux : ourlets des bois rivulaires, chênaies-charmaies fraîches, frênaies. Sol : frais à humide, riche.

Silene latifolia* subsp. *alba
Compagnon blanc

Plante vivace. Floraison : de mai à octobre. Couleur : blanc. Taille : 30 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : lisières et boisements, bermes, haies, friches, jardins. Sol : frais.

Stachys sylvatica
Épiaire des bois

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : violet. Taille : 30 à 70 cm. Exposition : ombre et mi-ombre. Milieux : chênaies-charmaies, chênaies-frênaies, aulnaies-frênaies, coupes. Sol : frais à humide, neutre, riche.

Stellaria holostea
Stellaire holostée

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : blanc. Taille : de 30 à 60 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : lisières, clairières, boisements. Sol : frais à sec.

Symphytum officinale
Grande Consoude

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : blanc à rose. Taille : 60 à 90 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : mégaphorbiaies et prairies marécageuses, roselières, fossés, boisements rivulaires, peupleraies. Sol : humide, riche.

Veronica chamaedrys
Véronique petit-chêne

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : bleu. Taille : 20 à 50 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : lisières et boisements rudéralisés, prairies. Sol : frais.

1. *Vinca minor*
Petite pervenche

Plante vivace. Floraison : de mars à mai. Couleur : violet. Taille : de 30 à 200 cm. Exposition : mi-ombre à ombre. Milieux : lisières et boisements. Sol : frais.

2. *Viola odorata*
Violette odorante

Plante vivace. Floraison : de mars à mai. Couleur : violet. Taille : 5 à 15 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : boisements frais, taillis, fruticées humides, ourlets nitrophiles. Sol : frais.

PARCS, SQUARES ET JARDINS NATURELS

Les plantes sauvages trouveront toute leur place pour fleurir les parcs et jardins.
Elles seront associées dans des massifs ornementaux mais aussi et surtout utiles pour créer des zones de nature favorables à l'accueil de la faune et la flore.
Les exemples sont multiples : diversifier une pelouse ou une prairie, végétaliser une mare, transformer une partie de son jardin en jardin naturel, garnir le pied des arbres, etc.

1. *Achillea millefolium*
Achillée millefeuille

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : blanc. Taille : 15 à 60 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : prairies, lisières, milieux anthropisés herbeux. Sol : sec à frais, neutre.

2. *Agrimonia eupatoria*
Aigremoine eupatoire

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : jaune. Taille : 30 à 60 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets, prairies pâturées, pelouses, bermes, gazons urbains, friches. Sol : sec à frais, neutre ou calcaire, riche.

3. *Ajuga reptans*
Bugle rampant

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : bleu et violet. Taille : de 10 à 30 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : prairies fraiches, boisements frais et fossés. Sol : frais à humide.

4. *Alliaria petiolata*
Alliaire

Plante bisannuelle. Floraison : d'avril à juin. Couleur : blanc. Taille : 30 à 80 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : ourlets eutrophiques, coupes et sous-bois, ripisylves et haies. Sol : frais, neutre et azoté.

5. *Allium vineale*
Ail des vignes

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : blanchâtre. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, friches vivaces, bermes, talus, jachères. Sol : sec à peu frais, riche.



1. *Althaea officinalis*
Guimauve officinale

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : rose pâle. Taille : 60 à 120 cm. Exposition : soleil. Milieux : mégaphorbiaies, roselières, noues et fossés. Sol : humide.

2. Anthriscus sylvestris
Cerfeuil des bois

Plante bisannuelle. Floraison : avril à juin. Couleur : blanc. Taille : 40 à 120 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : ourlets eutrophiques, haies, boisements rudéralisés. Sol : frais à humide, neutre et azoté.

3. Aquilegia vulgaris
Ancolie commune

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : violet. Taille : de 30 à 60 cm. Exposition : soleil. Milieux : ourlets, pelouses et boisements clairs. Sol : sec.

4. *Armeria arenaria*
Armérie faux plantain

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : rose. Taille : de 15 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses sèches sur sables ou cailloux. Sol : sec.

5. *Betonica officinalis*
Epiaire officinale

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : rose. Taille : 50 à 90 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : ourlets, lisières, sous-bois calcaires, pelouses. Sol : frais à sec, basique.

6. *Brachypodium sylvaticum*
Brachypode des bois

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : vert. Taille : 40 à 90 cm. Exposition : ombre ou mi-ombre. Milieux : lisières et boisements, bords des cours d'eau, prairies, jardins. Sol : frais à sec.

Briza media
Brize intermédiaire

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : vert à rougeatre. Taille : 15 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses calcaires, prairies. Sol : sec à peu frais.

Bromopsis erecta
Brome érigé

Plante vivace. Floraison : de mai à juin (septembre). Couleur : vert. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses calcaires, prairies. Sol : sec.

Campanula rotundifolia
Campanule à feuilles rondes

Plante bisannuelle. Floraison : de juin à août. Couleur : violet clair. Taille : 30 à 100 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, prairies, ourlets, jachères, talus, bermes, friches. Sol : sec à frais, neutre.

Carex flacca
Laîche glauque

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : brun foncé. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : pelouses, ourlets, layons, clairières. Sol : frais à sec, basique à neutre.

Carex pendula
Laîche à épis pendants

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : fauve. Taille : 60 à 120 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : aulnaies marécageuses, berges des ruisselets forestiers, des fossés, des queues d'étangs, coupes forestières. Sol : frais à humide, neutre, riche.

Carex remota
Laîche espacée

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : fauve. Taille : 10 à 30 cm. Exposition : ombre. Milieux : fossés et layons des aulnaies-frênaies et chênaies-frênaies, bords des ruisselets. Sol : humide à frais, neutre à acide, riche.

Carex sylvatica
Laîche des bois

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : vert pâle. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : mi-ombre et ombre. Milieux : layons, lisières, coupes et boisements. Sol : frais, neutre.

***Centaurea jacea* aggr.**
Centaurée jacée

Plante vivace. Floraison : de juin à octobre. Couleur : rose à mauve. Taille : 20 à 90 cm. Exposition : soleil. Milieux : friches, prairies, ourlets, pelouses, talus. Sol : sec à frais.

Centaurea scabiosa
Centaurée scabieuse

Plante vivace. Floraison : de juillet à octobre. Couleur : rose à mauve. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets, pelouses, prairies, friches, bermes, talus. Sol : sec.

Chelidonium majus
Grande chélidoine

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : brun. Taille : de 50 à 150 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : queues d'étangs, boisements humides, berges. Sol : humide.

Cichorium intybus
Chicorée amère

Plante vivace. Floraison : de juillet à octobre. Couleur : bleu à violet. Taille : 15 à 90 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : pelouses rudéralisées, prairies, bermes. Sol : sec à peu frais, légèrement basique.

Clinopodium vulgare
Sariette commune

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : pelouses densifiées, ourlets et lisières, jachères, friches, talus. Sol : frais à sec, neutre à calcaire, riche.



Colchicum autumnale
Colchique d'automne

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille: 20 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : layons herbeux, lisières forestières fraiches, prairies, bermes. Sol : frais à humide, neutre à acide.

Cyanus segetum
Bleuet

Plante annuelle. Floraison : de mai à juillet-août. Couleur : bleu. Taille : 20 à 90 cm. Exposition : mi-ombre et soleil. Milieux : commensale des cultures (champs de céréales et de colza). Sol : frais.

Dipsacus fullonum
Cardère sauvage

Plante bisannuelle. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose et vert. Taille : 80 à 150 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : mégaphorbiaies, ourlets eutrophiques, berges et prairies pâturées, friches. Sol : frais, neutre à acide, riche.

Echium vulgare
Vipérine commune

Plante bisannuelle. Floraison : de juin à octobre. Couleur : bleu. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : friches, pelouses rudéralisées sur alluvions, bermes sèches. Sol : sec, neutre, préférentiellement sableux.

Eryngium campestre
Panicaut champêtre

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : vert et blanc. Taille : 40 à 60 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, ourlets, talus. Sol : sec et calcaire.

Fragaria vesca
Fraisier des bois

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : blanc. Taille : 10 à 30 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : boisements de tout type, coupes, fruticées, haies. Sol : frais, azoté.

Euphorbia cyparissias
Euphorbe petit cyprès

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : jaune. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets, pelouses, prairies, bermes. Sol : sec à frais, neutre.

Genista tinctoria
Genêt des teinturiers

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune. Taille : 30 à 60 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : prairies, lisières, friches sur sol calcaire frais. Sol : frais.

Ficaria verna
Ficaire

Plante vivace. Floraison : de février-mars à avril. Couleur : jaune. Taille : 5 à 20 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : chênaies-charmaies fraîches, chênaires-frênaies, ormaies rudérales, fossés. Sol : frais.

Glechoma hederacea
Lierre terrestre

Plante vivace. Floraison : d'avril à septembre. Couleur : bleu et violet. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : demi-ombre ou ombre. Milieux : lisières et boisements, prairies, jardins. Sol : frais.

Foeniculum vulgare
Fenouil

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : jaune. Taille : de 80 à 120 cm. Exposition : soleil. Milieux : bords de chemins, friche, talus et abords des habitations. Sol : Sec.

Hypericum perforatum
Millepertuis perforé

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : friches vivaces, bermes, gazons urbains, coupes forestières, lisières, prairies. Sol : sec à peu frais.

1. *Knautia arvensis*
Knautie des champs

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : mauve. Taille : 30 à 60 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies de fauche, talus, bermes, ourlets, friches postculturales. Sol : frais à sec, neutre, plus ou moins riche.

2. *Lathyrus hirsutus*
Gesse hérissée

Plante annuelle. Floraison : de juin à septembre. Couleur : rose. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : friches et jachères, bords des moissons, bermes. Sol : frais à sec, neutre à calcaire.

3. *Lathyrus latifolius*
Gesse à larges feuilles

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : rose vif. Taille : 90 à 200 cm. Exposition : soleil. Milieux : friches urbaines, talus, haies, berges. Sol : humide, riche.

4. *Lathyrus nissolia*
Gesse sans vrille

Plante annuelle. Floraison : de mai à août. Couleur : rose. Taille : 40 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets, prairies sèches, jachères, friches ouvertes, bermes. Sol : sec à peu sec, neutre.

5. *Lathyrus pratensis*
Gesse des prés

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bermes, ourlets mésophiles, pelouses et prairies basiques, friches. Sol : frais à sec, neutre, riche.

6. *Lathyrus tuberosus*
Macusson

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : rose. Taille : 40 à 90 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : friches herbacées et jachères, bords des moissons, bermes, talus, ourlets. Sol : frais à sec, neutre à basique, riche.

7. *Lepidium campestre*
Passerage champêtre

Plante annuelle. Floraison : de mai à juillet. Couleur : blanc. Taille : 30 à 60 cm. Exposition : Soleil ou mi-ombre. Milieux : pelouses calcicoles, alluvions, friches pionnières. Sol : frais à sec.

8. *Leucanthemum ircutianum*
Marguerite commune

Plante vivace. Floraison : de mai à août. Couleur : blanc. Taille : 15 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies de fauche, pelouses ourlifiées, layons forestiers, fossés, bermes, talus. Sol : frais à sec, neutre à acide.

1. *Linaria vulgaris*
Linaire commune

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : jaune. Taille : 25 à 70 cm. Exposition : soleil. Milieux : friches herbacées, ourlets rudéraux, bermes, talus, abords des habitations. Sol : sec à peu frais, riche en azote.

2. *Loncomelos pyrenaicus*
Ornithogale des Pyrénées

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : blanc. Taille : 60 à 90 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : sous-bois et ourlets des chênaies, chênaies-charmaies, frênaies. Sol : sec à frais, neutre.

3. *Malva moschata*
Mauve musquée

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : rose à mauve. Taille : 40 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : friches nitrophiles, ourlets rudéralisés, coupes, bermes. Sol : sec à peu frais, riche en azote.

4. *Malva sylvestris*
Grande Mauve

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : rose foncé. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets et bois rudéralisés, friches ouvertes, gazons urbains, potagers. Sol : sec à peu frais.

5. *Myosotis arvensis*
Myosotis des champs

Plante annuelle. Floraison : d'avril à juin. Couleur : bleu. Taille : 10 à 20 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : jachères, bermes, prairies, potagers. Sol : frais à sec.

6. *Narcissus pseudonarcissus*
Jonquille des bois

Plante vivace. Floraison : de mars à avril. Couleur : jaune. Taille : 20 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : chênaies-charmaies et chênaies oligotrophes, parfois en marge des prairies. Sol : frais, acide.

Ononis spinosa
Bugrane épineuse

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : rose. Taille : de 30 à 60 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies, bermes et talus. Sol : sec.

Pol Califice, Licence CC BY-SA

Primula elatior
Primevère élevée

Plante vivace. Floraison : de mars à avril (mai). Couleur : jaune. Taille : 15 à 30 cm. Exposition : soleil ou ombre. Milieux : bords des ruisselets forestiers, boisements humides, prairies humides. Sol : humide à frais.

Origanum vulgare
Origan commun

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille : 30 à 80 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : pelouses, ourlets et lisières, friches, fruticées, talus. Sol : sec à peu frais, basique.

Primula veris
Coucou

Plante vivace. Floraison : de mars - avril à mai. Couleur : jaune. Taille : 10 à 30 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bois, fruticées, haies, talus, bermes, prairies plus ou moins sèches. Sol : frais à sec, neutre, riche.

Papaver rhoeas
Coquelicot

Plante annuelle. Floraison : de mai à juillet. Couleur : rouge. Taille : 20 à 50 cm. Exposition : soleil. Milieux : moissons, cultures, potagers, talus, bermes, friches. Sol : sec à peu frais, neutre à calcaire, riche en azote.

Prunella vulgaris
Brunelle commune

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : mauve. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies et bermes, layons et clairières forestières, pelouses calcicoles, gazons urbains. Sol : frais à humide, riche.

Poterium sanguisorba
Pimprenelle à fruits réticulés

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : vert et rouge. Taille : de 40 à 80 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : pelouses, prairies, bermes. Sol : sec à peu frais.

Reseda lutea
Réséda jaune

Plante vivace ou annuelle. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune. Taille : 30 à 70 cm. Exposition : soleil. Milieux : jachères sableuses, friches sèches, talus, bermes. Sol : sec.

Reseda luteola
Réséda jaunâtre

Plante bisannuelle. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune pâle. Taille : 60 à 100 cm. Exposition : soleil. Milieux : jachères caillouteuses, friches sèches, talus, bermes. Sol : sec.

Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthe crête de coq

Plante annuelle. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune et violet. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : prairies de fauche, bermes et talus herbeux fauchés. Sol : sec à peu frais.

Salvia pratensis
Sauge des prés

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : mauve. Taille : 30 à 80 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : pelouses, prairies, bermes et talus. Sol : sec à peu frais.

Saponaria officinalis
Saponaire officinale

Plante vivace. Floraison : de juin à octobre. Couleur : rose. Taille : 30 à 70 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : friches vivaces rudérales, lisières humides, bords des cours d'eau, mégaphorbiaies, saulaies. Sol : sec humide, neutre, azoté.

Scabiosa columbaria
Scabieuse colombaire

Plante vivace. Floraison : de juin à octobre. Couleur : mauve. Taille : 30 à 80 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : pelouses calcaires, pelouses sablo-calcaires, prairies sèches, bermes, talus. Sol : sec, neutre à calcaire.

Silene dioica
Compagnon rouge

Plante vivace. Floraison : de mai à octobre. Couleur : rose. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : mi-ombre et ombre. Milieux : ourlets des bois rivulaires, chênaies-charmaies fraîches, frênaies. Sol : frais à humide, riche.

Silene latifolia* subsp. *alba
Compagnon blanc

Plante vivace. Floraison : de mai à octobre. Couleur : blanc. Taille : 30 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : lisières et boisements, bermes, haies, friches, jardins. Sol : frais.



Silene vulgaris
Silene enflé

Plante vivace. Floraison : de juin à octobre. Couleur : blanc. Taille : 15 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, bermes, friches, vieux murs. Sol : sec.

Stachys sylvatica
Épiaire des bois

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : violet. Taille : 30 à 70 cm. Exposition : ombre et mi-ombre. Sol : frais à humide, neutre, riche.

Stellaria holostea
Stellaire holostée

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : blanc. Taille : de 30 à 60 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : lisières, clairières, boisements. Sol : frais à sec.

Symphytum officinale
Grande consoude

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : blanc à rose. Taille : 60 à 90 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : mégaphorbiaies et prairies marécageuses, roselières, fossés, boisements rivulaires, peupleraies. Sol : humide, riche.

Tanacetum vulgare
Tanaisie

Plante vivace. Floraison : de juillet à octobre. Couleur : jaune. Taille : 60 à 120 cm. Exposition : soleil. Milieux : fossés, jardins, bords de cultures, bermes et talus. Sol : sec.

Thymus praecox
Thym précoce

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : lilas. Taille : de 5 à 30 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, affleurements rocheux, talus. Sol : sec.

Tragopogon pratensis
Salsifis des prés

Plante bisannuelle. Floraison : de mai à septembre. Couleur : jaune. Taille : 40 à 120 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : pelouses et ourlets associés, prairies, layons forestiers, talus, bermes. Sol : frais à sec, azoté, neutre à acide.

Verbascum blattaria
Molène blattaire

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : jaune. Taille : de 50 à 120 cm. Exposition : soleil. Milieux : friches, talus, jachères sur sable ou cailloux. Sol : sec.

Verbascum thapsus
Molène faux-bouillon

Plante vivace. Floraison : de juillet à octobre. Couleur : jaune. Taille : de 50 à 120 (300) cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, ourlets, coupes, friches sur sols assez riches. Sol : sec à peu frais.

Veronica chamaedrys
Véronique petit chêne

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : bleu. Taille : 20 à 50 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : lisières et boisements rudéralisés, prairies. Sol : frais.

Viola odorata
Violette odorante

Plante vivace. Floraison : de mars à mai . Couleur : violet. Taille : 5 à 15 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : boisements et lisières, ourlets nitrophiles. Sol : frais à humide.

Vinca minor
Petite pervenche

Plante vivace. Floraison : de mars à mai. Couleur : violet. Taille : de 30 à 200 cm. Exposition : mi-ombre à ombre. Milieux : lisières et boisements. Sol : frais.

TERRASSES, BALCONS, TOITURES

Une cinquantaine d'espèces est disponible. Celles plus spécifiquement adaptées aux toitures végétalisées, et supportant une importante sécheresse, sont marquées d'un **(T)**. Leur choix dépendant de la profondeur du substrat, n'hésitez pas à solliciter nos conseils.

MÉLANGE À SEMER « BALCONNIÈRES »

Sachet de 2 g
7 espèces : *Allium vineale, Cyanus segetum, Hypericum perforatum, Linaria vulgaris, Origanum vulgare, Papaver rhoeas, Silene vulgaris.*

1

4

2

3

5

John De Vos. Licence CC BY-SA

1. *Achillea millefolium*
Achillée millefeuille

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : blanc. Taille : 15 à 60 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : prairies, lisières, milieux anthropisés herbeux. Sol : sec à frais, neutre.

2. *Ajuga reptans*
Bugle rampant

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : bleu et violet. Taille : de 10 à 30 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : prairies fraiches, boisements frais et fossés. Sol : frais à humide.

3. *Allium vineale*
Ail des vignes

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : blanchâtre. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, friches vivaces, bermes, talus, jachères. Sol : sec à peu frais, riche.

4. *Antirrhinum majus*
Muflier à grandes fleurs (T)

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : jaune à rose. Taille : 40 à 60 cm. Exposition : soleil. Milieux : éboulis, friches urbaines, vieux murs, ballasts. Sol : sec.

5. Aquilegia vulgaris
Ancolie commune

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : violet. Taille : de 30 à 60 cm. Exposition : soleil. Milieux : ourlets, pelouses et boisements clairs. Sol : sec.

Armeria arenaria
Armérie faux plantain (T)

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : rose. Taille : 15 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses sèches sur sables ou cailloux. Sol : sec.

Betonica officinalis
Epiaire officinale

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : rose. Taille : 50 à 90 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : ourlets, lisières, sous-bois calcaires, pelouses. Sol : frais à sec, basique.

Brachypodium sylvaticum
Brachypode des bois

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : vert. Taille : 40 à 90 cm. Exposition : ombre ou mi-ombre. Milieux : lisières et boisements, bords des cours d'eau, prairies, jardins. Sol : frais à sec.

Briza media
Brise intermediaire

Plante vivace. Floraison : de mai à juillet. Couleur : vert à rougeatre. Taille : 15 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses calcaires, prairies. Sol : sec à peu frais.

Campanula rotundifolia
Campanule à feuilles rondes

Plante bisannuelle. Floraison : de juin à août. Couleur : violet clair. Taille : 30 à 100 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, prairies, ourlets, jachères, talus, bermes, friches. Sol : sec à frais, neutre.

Carex flacca
Laîche glauque

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : brun foncé. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : pelouses, ourlets, layons, clairières. Sol : frais à sec, basique à neutre.

Clinopodium vulgare
Sariette commune

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : pelouses densifiées, ourlets et lisières, jachères, friches, talus. Sol : frais à sec, neutre à calcaire, riche.



Coronilla varia
Coronille changeante

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : rose et blanc. Taille : 40 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : pelouses, bermes, ourlets, friches, carrières. Sol : frais à sec, neutre à calcaire, riche.

Cyanus segetum
Bleuet

Plante annuelle. Floraison : de mai à juillet-août. Couleur : bleu. Taille : 20 à 90 cm. Exposition : mi-ombre et soleil. Milieux : commensale des cultures (champs de céréales et de colza). Sol : frais.

Euphorbia cyparissias
Euphorbe petit cyprès (T)

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : jaune. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets, pelouses, prairies, bermes. Sol : sec à frais, neutre.

Cymbalaria muralis
Cymbalaire des murailles

Plante vivace. Floraison : de mai à octobre. Couleur : mauve et jaune. Taille : 10 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : murs, trottoirs, rarement rochers et rocailles. Sol : sec, calcaire.

Foeniculum vulgare
Fenouil

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : jaune. Taille : de 80 à 120 cm. Exposition : soleil. Milieux : bords de chemins, friche, talus et abords des habitations. Sol : Sec.

Echium vulgare
Vipérine commune

Plante bisannuelle. Floraison : de juin à octobre. Couleur : bleu. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : friches, pelouses rudéralisées sur alluvions, bermes sèches. Sol : sec, neutre, préférentiellement sableux.



Fragaria vesca
Fraisier des bois

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : blanc. Taille : 10 à 30 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : boisements de tout type, coupes, fruticées, haies. Sol : frais, azoté.

Eryngium campestre
Panicaut champêtre (T)

Plante vivace. Floraison : de juin à septembre. Couleur : vert et blanc. Taille : 40 à 60 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, ourlets, talus. Sol : sec et calcaire.

Genista tinctoria
Genêt des teinturiers

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune. Taille : 30 à 60 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : prairies, lisières, friches sur sol calcaire frais. Sol : frais

Glechoma hederacea
Lierre terrestre

Plante vivace. Floraison : d'avril à septembre. Couleur : bleu et violet. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : demi-ombre ou ombre. Milieux : lisières et boisements, prairies, jardins. Sol : frais.

Hedera helix
Lierre

Plante vivace. Floraison : de septembre à octobre. Couleur : blanc. Taille : jusqu'à 30 m. Exposition : soleil à ombre. Milieux : boisements, parcs, fruticées, vieux murs. Sols : frais.

Hypericum perforatum
Millepertuis perforé (T)

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune. Taille : 30 à 90 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : friches vivaces, bermes, gazons urbains, coupes forestières, lisières, prairies. Sol : sec à peu frais.

Lathyrus nissolia
Gesse sans vrille

Plante annuelle. Floraison : de mai à août. Couleur : rose. Taille : 40 à 70 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : ourlets, prairies sèches, jachères, friches ouvertes, bermes. Sol : sec à peu sec, neutre.

Lepidium campestre
Passerage champêtre (T)

Plante annuelle. Floraison : de mai à juillet. Couleur : blanc. Taille : 30 à 60 cm. Exposition : Soleil ou mi-ombre. Milieux : pelouses calcicoles, alluvions, friches pionnières. Sol : frais à sec.



Leucanthemum ircutianum
Marguerite commune

Plante vivace. Floraison : de mai à août. Couleur : blanc. Taille : 15 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies de fauche, pelouses ourlifiées, layons forestiers, fossés, bermes, talus. Sol : frais à sec, neutre à acide.

Linaria vulgaris
Linaire commune` (T)

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : jaune. Taille : 25 à 70 cm. Exposition : soleil. Milieux : friches herbacées, ourlets rudéraux, bermes, talus, abords des habitations. Sol : sec à peu frais, riche en azote.

Mentha suaveloens
Menthe à feuilles rondes

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : lilas pâle. Taille : 15 à 70 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : fossés, mégaphorbiaies, prairies humides, berges, cultures. Sol : frais à humide.

1. *Myosotis arvensis*
Myosotis des champs

Plante annuelle. Floraison : d'avril à juin. Couleur : violet, bleu. Taille : 10 à 20 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : jachères, bermes, prairies, potagers. Sol : frais à sec.

2. *Narcissus pseudonarcissus*
Jonquille des bois

Plante vivace. Floraison : de mars à avril. Couleur : jaune. Taille : 20 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : chênaies-charmaies et chênaies oligotrophes, parfois en marge des prairies. Sol : frais, acide.

3. *Origanum vulgare*
Origan commun (T)

Plante vivace. Floraison : de juillet à septembre. Couleur : rose. Taille : 30 à 80 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : pelouses, ourlets et lisières, friches, fruticées, talus. Sol : sec à peu frais, basique.

Sachet de 2 g
7 espèces : *Allium vineale, Cyanus segetum, Hypericum perforatum, Linaria vulgaris, Origanum vulgare, Papaver rhoeas, Silene vulgaris.*

MÉLANGE À SEMER
« BALCONNIÈRES »

Papaver rhoeas
Coquelicot

Plante annuelle. Floraison : de mai à juillet. Couleur : rouge. Taille : 20 à 50 cm. Exposition : soleil. Milieux : moissons, cultures, potagers, talus, bermes, friches. Sol : sec à peu frais, neutre à calcaire, riche en azote.

Pol Califice, Licence CC BY-SA

Primula elatior
Primevère élevée

Plante vivace. Floraison : de mars à avril (mai). Couleur : jaune. Taille : 15 à 30 cm. Exposition : soleil ou ombre. Milieux : bords des ruisselets forestiers, boisements humides, prairies humides. Sol : humide à frais.



Petrorhagia prolifera
Oeillet prolifère
(T)

Plante annuelle. Floraison : de mai à août. Couleur : rose. Taille : de 5 à 30 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, affleurements rocheux, friches et interstices. Sol : sec.

Primula veris
Coucou

Plante vivace. Floraison : de mars-avril à mai. Couleur : jaune. Taille : 10 à 30 cm. Exposition : soleil et mi-ombre. Milieux : bois, fruticées, haies, talus, bermes, prairies plus ou moins sèches. Sol : frais à sec, neutre, riche.



Plantago arenaria
Plantain des sables
(T)

Plante annuelle. Floraison : de juin à septembre. Couleur : vert. Taille : de 15 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, affleurements rocheux, talus. Sol : sec.

Prunella vulgaris
Brunelle commune

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : mauve. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : prairies et bermes, layons et clairières forestiers, pelouses calcicoles, gazons urbains. Sol : frais à humide, riche.

Poterium sanguisorba
Pimprenelle à fruits réticulés

Plante vivace. Floraison : de mai à septembre. Couleur : vert et rouge. Taille : 40 à 80 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : pelouses, prairies, bermes. Sol : sec à peu frais.

Reseda lutea
Réséda jaune
(T)

Plante vivace ou annuelle. Floraison : de juin à août. Couleur : jaune. Taille : 30 à 70 cm. Exposition : soleil. Milieux : jachères sableuses, friches sèches, talus, bermes. Sol : sec.



1. *Saponaria officinalis*
Saponaire officinale

Plante vivace. Floraison : de juin à octobre. Couleur : rose. Taille : 30 à 70 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : friches vivaces rudérales, lisières humides, bords des cours d'eau, mégaphorbiaies, saulaies. Sol : sec humide, neutre, azoté.

2. *Sedum acre* (T)
Orpin âcre

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : jaune. Taille : 8 à 15 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses sur roches affleurantes, vieux murs, cimetières, sols gravillonnés, friches ferroviaires. Sol : sec, basique à neutre.

3. *Sedum album* (T)
Orpin blanc

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : blanc. Taille : 10 à 20 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses sur roches affleurantes, vieux murs, cimetières, sols gravillonnés, friches ferroviaires. Sol : sec, neutre à acide.

4. *Sedum dasyphyllum* (T)
Orpin à feuilles serrées

Plante vivace. Floraison : de juillet à août. Couleur : blanc. Taille : 10 à 20 cm. Exposition : soleil. Milieux : vieux murs. Sol : rocailleux, sec.

5. *Sedum forsterianum* (T)
Orpin de Forster

Plante vivace. Floraison : de juin à juillet. Couleur : jaune. Taille : 10 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, affleurements rocheux, vieux murs. Sol : sec.

6. *Silene dioica*
Compagnon rouge

Plante vivace. Floraison : de mai à octobre. Couleur : rose. Taille : 20 à 70 cm. Exposition : mi-ombre et ombre. Milieux : ourlets des bois rivulaires, chênaies-charmaies fraîches, frênaies. Sol : frais à humide, riche.

Silene latifolia* subsp. *alba
Compagnon blanc

Plante vivace. Floraison : de mai à octobre. Couleur : blanc. Taille : 30 à 80 cm. Exposition : soleil. Milieux : lisières et boisements, bermes, haies, friches, jardins. Sol : frais.

Silene vulgaris
Silene enflé
(T)

Plante vivace. Floraison : de juin à octobre. Couleur : blanc. Taille : 15 à 40 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, bermes, friches, vieux murs. Sol : sec.

Stellaria holostea
Stellaire holostée

Plante vivace. Floraison : d'avril à juin. Couleur : blanc. Taille : de 30 à 60 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : lisières, clairières, boisements. Sol : frais à sec.

Thymus praecox
Thym précoce
(T)

Plante vivace. Floraison : de juin à août. Couleur : lilas. Taille : 5 à 30 cm. Exposition : soleil. Milieux : pelouses, affleurements rocheux, talus. Sol : sec.

Veronica chamaedrys
Véronique petit chêne

Plante vivace. Floraison : de mai à juin. Couleur : violet. Taille : 20 à 50 cm. Exposition : soleil ou mi-ombre. Milieux : lisières et boisements rudéralisés, prairies. Sol : frais.

Vinca minor
Petite pervenche

Plante vivace. Floraison : de mars à mai. Couleur : violet. Taille : de 30 à 200 cm. Exposition : mi-ombre à ombre. Milieux : lisières et boisements. Sol : frais.

Viola odorata
Violette odorante

Plante vivace. Floraison : de mars à mai . Couleur : violet. Taille : 5 à 15 cm. Exposition : mi-ombre. Milieux : boisements et lisières, ourlets nitrophiles. Sol : frais à humide.

LES MÉLANGES DE GRAINES

Vous souhaitez un mélange particulier ? Contactez-nous !

Selon le contexte de votre terrain, le milieu concerné, nous pouvons vous proposer différents mélanges de graines à semer.
Exemples : mélange de plantes des bords des eaux, mélange de plantes qui attirent les pollinisateurs, mélange de plantes pour un jardin ombragé, etc.

Mélanges prédéfinis à votre disposition sur simple commande

Mélange à semer **BALCONNIÈRES**	**Sachet de 2 g** **7 espèces** : *Allium vineale, Cyanus segetum, Hypericum perforatum, Linaria vulgaris, Origanum vulgare, Papaver rhoeas, Silene vulgaris.*
Mélange à semer **PRAIRIES NATURELLES**	**Sachets de 5, 10 ou 30 g** **30 espèces** : *Achillea millefolium, Agrimonia eupatoria, Allium vineale, Campanula rapunculus, Centaurea jacea aggr., Cichorium intybus, Coronilla varia, Cyanus segetum, Daucus carota, Echium vulgare, Galium album, Galium verum, Heracleum sphondylium, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Lathyrus pratensis, Leucanthemum ircutianum, Linaria vulgaris, Malva moschata, Origanum vulgare, Papaver rhoeas, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Rhinanthus alectorolophus, Rumex acetosa, Salvia pratensis, Silene latifolia, Silene vulgaris, Vicia sativa.*

TARIFS ET LIVRAISONS

TARIFS AUX PROFESSIONNELS

Merci de nous contacter pour obtenir un devis.

TARIFS AUX PARTICULIERS

Plantes en pot
Le prix est fixé à 3 euros la plante.

Sachet de graines
Le prix est fixé à 4 euros le sachet.
La taille des graines est très variable d'une espèce à une autre. Si certaines espèces comptent quelques dizaines de graines au gramme, d'autres atteignent plusieurs dizaines de milliers de graines !
Les sachets font entre 0,3 g et 2,5 g selon la taille des graines, la difficulté des collectes, la rareté.

Mélanges de graines
- Mélange « balcons et terrasses »
Sachet de 2 g pour garnir potentiellement jusqu'à six balconnières : 6 €.
- Mélange « prairies naturelles »
Sachet de 5 g pour 2 à 3 m² de prairie : 8 euros.
Sachet de 10 g pour 4 à 6 m² de prairie : 15 euros.
Sachet de 30 g pour 12 à 18 m² de prairie : 30 euros.
- Autres mélanges : selon vos attentes, les conditions stationnelles de votre zone ou jardin à fleurir, nous pouvons vous proposer tout type de mélanges.

COMMANDES ET LIVRAISONS

Les commandes sont préparées après réception du paiement (chèque, espèces ou virement).
Les semences peuvent être envoyées par voie postale, par colis ou lettre prioritaire suivant les quantités. Les frais de port sont à rajouter à la commande. Pariciflore ne pourra être porté responsable des éventuelles mésaventures qui pourraient survenir au cours des expéditions.
Pour les plantes en pot, il faudra se déplacer à la pépinière pour retirer votre commande.

Commandes ou demandes de devis : contact@pariciflore.fr - 06 12 58 00 16.

LISTE DES PLANTES

Types de milieux :

P = Prairies et apparentées
ZH = Zones humides
B = Lisières et boisements
J = Parcs et jardins
T = Terrasses-balcons-toitures

Les espèces marquées Végétal Local bénéficient de la marque pour le Bassin Parisien Nord.

Nom latin	Nom vernaculaire	Semences	Plants		P	ZH	B	J	T
Achillea millefolium	Achillée millefeuille	x	x	x	x			x	x
Agrimonia eupatoria	Aigremoine	x	x	x	x		x	x	
Ajuga reptans	Bugle rampant		x	x	x			x	x
Alisma plantago-aquatica	Plantain d'eau	x	x			x			
Alliaria petiolata	Alliaire	x	x				x	x	
Allium vineale	Ail des vignes	x	x	x	x			x	x
Althaea officinalis	Guimauve officinale	x	x	x		x		x	
Angelica sylvestris	Angélique sauvage	x		x		x	x		
Anthriscus sylvestris	Cerfeuil des bois	x	x		x		x	x	
Antirrhinum majus	Muflier à grandes fleurs		x						x

Nom latin	Nom vernaculaire	Semences	Plants		P	ZH	B	J	T
Aquilegia vulgaris	Ancolie commune	x	x		x		x	x	x
Armeria arenaria	Armérie faux-plantain	x	x		x			x	x
Betonica officinalis	Épiaire officinale	x	x				x	x	x
Brachypodium rupestre	Brachypode penné	x		x	x		x		
Brachypodium sylvaticum	Brachypode des bois	x	x	x	x		x	x	x
Briza media	Brize intermédiaire	x	x	x	x			x	x
Bromopsis erecta	Brome érigé	x		x	x			x	
Bromus hordeaceus	Brome mou	x	x		x				
Campanula rapunculus	Campanule raiponce	x	x	x	x				
Campanula rotundifolia	Campanule à feuilles rondes		x		x			x	x
Carex acutiformis	Laîche des marais	x	x	x		x			
Carex flacca	Laîche glauque	x	x	x	x		x	x	x
Carex hirta	Laîche hérissée		x						
Carex pendula	Laîche à épis pendants	x	x	x		x	x	x	
Carex pseudocyperus	Laîche faux-souchet		x			x	x		
Carex remota	Laîche espacée		x			x	x	x	
Carex riparia	Laîche des rives		x	x		x			
Carex sylvatica	Laîche des bois		x	x			x	x	
Centaurea jacea aggr.	Centaurée jacée	x	x	x	x			x	
Centaurea scabiosa	Centaurée scabieuse		x		x			x	
Chelidonium majus	Chélidoine	x	x				x	x	
Cichorium intybus	Chicorée amère	x	x	x	x			x	
Clinopodium vulgare	Sarriette commune		x		x		x	x	x

Nom latin	Nom vernaculaire	Semences	Plants		P	ZH	B	J	T
Colchicum autumnale	Colchique d'automne	x			x	x	x	x	
Coronilla varia	Coronille changeante	x			x				x
Cyanus segetum	Bleuet	x			x			x	x
Cymbalaria muralis	Cymbalaire des murailles		x						x
Daucus carota	Carotte sauvage	x	x	x	x				
Dipsacus fullonum	Cardère sauvage	x	x	x		x		x	
Echium vulgare	Vipérine commune	x	x	x	x			x	x
Eleocharis palustris	Scirpe des marais	x	x	x		x			
Epilobium hirsutum	Épilobe hérissé	x	x	x		x	x		
Ervilia hirsuta	Vesce hérissée	x			x				
Eryngium campestre	Panicaut champêtre	x	x		x			x	x
Eupatorium cannabinum	Eupatoire à feuilles de chanvre	x	x	x		x	x		
Euphorbia cyparissias	Euphorbe petit cyprès		x		x				x
Ficaria verna	Ficaire		x				x	x	
Filipendula ulmaria	Reine des prés	x	x	x		x	x		
Foeniculum vulgare	Fenouil	x	x					x	x
Fragaria vesca	Fraisier des bois	x	x	x			x	x	x
Galium album	Gaillet dressé	x	x	x	x				
Galium palustre	Gaillet des marais		x			x			
Galium verum	Gaillet jaune	x	x	x	x				
Genista tinctoria	Genêt des teinturiers		x		x			x	x
Geranium dissectum	Géranium découpé	x			x				
Glechoma hederacea	Lierre terrestre		x		x		x	x	x

Nom latin	Nom vernaculaire	Semences	Plants		P	ZH	B	J	T
Glyceria maxima	Glycérie aquatique	x				x			
Hedera helix	Lierre		x				x		x
Heracleum sphondylium	Grande Berce	x		x	x	x			
Hyacinthoides non-scripta	Jacinthe des bois	x		x			x		
Hydrocharis morsus-ranae	Hydrocharis morène		x			x			
Hypericum perforatum	Millepertuis perforé	x	x	x	x			x	x
Iris pseudacorus	Iris des marais	x	x	x		x			
Juncus acutiflorus	Jonc à tépales aigus		x			x			
Juncus articulatus	Jonc à fruits luisants		x			x			
Juncus conglomeratus	Jonc aggloméré	x	x	x		x			
Juncus effusus	Jonc diffus	x	x	x		x			
Juncus inflexus	Jonc glauque	x	x			x			
Knautia arvensis	Knautie des champs	x	x	x	x			x	
Lathyrus hirsutus	Gesse hérissée	x			x			x	
Lathyrus latifolius	Gesse à larges feuilles	x	x					x	
Lathyrus nissolia	Gesse sans vrille		x		x			x	x
Lathyrus pratensis	Gesse des prés	x	x	x	x			x	
Lathyrus tuberosus	Macusson	x	x		x			x	
Leontodon hispidus subsp. hispidus	Liondent hispide	x			x				
Lepidium campestre	Passerage champêtre		x					x	x
Leucanthemum ircutianum	Marguerite commune	x	x	x	x			x	x
Linaria vulgaris	Linaire commune	x	x	x	x			x	x
Loncomelos pyrenaicus	Ornithogale des Pyrénées	x					x	x	

Nom latin	Nom vernaculaire	Semences	Plants		P	ZH	B	J	T
Lychnis flos-cuculi	Œil de perdrix		x			x			
Lycopus europaeus	Lycope d'Europe	x	x	x		x			
Lysimachia nummularia	Lysimaque nummulaire		x	x		x			
Lysimachia vulgaris	Lysimaque commune		x	x		x			
Lythrum salicaria	Salicaire commune	x	x	x		x			
Malva moschata	Mauve musquée	x	x		x			x	
Malva sylvestris	Grande mauve	x	x					x	
Mentha aquatica	Menthe aquatique		x	x		x			
Mentha suaveolens	Menthe suave		x			x			x
Molinia caerulea	Molinie bleue	x				x			
Myosotis arvensis	Myosotis des champs		x		x			x	x
Narcissus pseudonarcissus	Jonquille des bois	x					x	x	x
Ononis spinosa	Bugrane épineuse		x	x	x			x	
Origanum vulgare	Origan commun	x	x	x	x			x	x
Papaver rhoeas	Coquelicot	x		x	x			x	x
Petrorhagia prolifera	Œillet prolifère	x			x				x
Phalaris arundinacea	Baldingère faux-roseau	x	x	x		x			
Plantago arenaria	Plantain des sables	x	x		x				x
Plantago lanceolata	Plantain lancéolé	x	x	x	x				
Poterium sanguisorba	Pimprenelle à fruits réticulés	x	x	x	x			x	x
Primula elatior	Primevère élevée		x				x	x	x
Primula veris	Coucou		x	x	x		x	x	x
Prunella vulgaris	Brunelle commune	x	x	x	x		x	x	x

Nom latin	Nom vernaculaire	Semences	Plants		P	ZH	B	J	T
Pulicaria dysenterica	Pulicaire dysentérique	x	x	x		x			
Ranunculus acris	Bouton d'or	x		x	x	x	x		
Reseda lutea	Réséda jaune		x		x			x	x
Reseda luteola	Réséda jaunâtre		x					x	
Rhinanthus alectorolophus	Rhinanthe Crête-de-coq	x			x			x	
Rhinanthus minor	Petit rhinanthe	x			x				
Rumex acetosa	Oseille des prés	x		x	x		x		
Salvia pratensis	Sauge des prés	x	x	x	x			x	
Samolus valerandi	Samole de Valerand		x			x			
Saponaria officinalis	Saponaire officinale	x	x			x		x	x
Scabiosa columbaria	Scabieuse colombaire	x	x	x	x			x	
Schoenoplectus lacustris	Jonc des chaisiers	x	x	x		x			
Scirpus sylvaticus	Scirpe des bois		x			x	x		
Scrophularia auriculata	Scrofulaire à oreillettes	x	x			x			
Sedum acre	Orpin acre		x						x
Sedum album	Orpin blanc		x	x					x
Sedum dasyphyllum	Orpin à feuilles serrées		x						x
Sedum forsterianum	Orpin de Forster		x						x
Silene dioica	Compagnon rouge	x	x	x			x	x	x
Silene latifolia subsp alba	Compagnon blanc	x	x	x	x		x	x	x
Silene vulgaris	Silène enflé	x	x		x			x	x
Stachys palustris	Épiaire des marais		x			x			
Stachys sylvatica	Épiaire des bois	x	x				x	x	

Nom latin	Nom vernaculaire	Semences	Plants		P	ZH	B	J	T
Stellaria holostea	Stellaire holostée		x	x			x	x	x
Symphytum officinale	Grande consoude	x	x	x		x	x	x	
Tanacetum vulgare	Tanaisie	x	x	x				x	
Thalictrum flavum	Pigamon jaune	x	x	x		x			
Thymus praecox	Thym précoce		x		x			x	x
Tragopogon pratensis	Salsifis des prés	x	x	x	x			x	
Verbascum blattaria	Bouillon-mitier	x	x					x	
Verbascum thapsus	Bouillon blanc	x	x					x	
Veronica anagallis-aquatica	Mouron aquatique		x			x			
Veronica beccabunga	Cresson de cheval		x			x			
Veronica chamaedrys	Véronique petit chêne		x		x		x	x	x
Vicia sativa subsp. segetalis	Vesce commune	x			x				
Vinca minor	Petite pervenche		x				x	x	x
Viola odorata	Violette odorante		x		x		x	x	x